

Sämereien zum Tausch

aus dem

Grossherzoglichen botanischen Garten der Universität Rostock.

1904.

CRYPTOGAMAE.

Pteridophyta.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.
Todea barbara Moore

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides Brogn.

Polypodiaceae.

Adiantum aemulum Moore
— *chilense* Klfs.
— *concinnum* H. et Bpdl.
— var. *lata* Veitch
— *crenatum* Willd.
— *cuneatum* Lgsdf. et Fisch.
— *fragrantissimum* hort.
— *pedatum* L.
— *tenerum* Sw.
— — var. *gracillimum* hort.
Aspidium cristatum Fr.
— *nevadense* Eat.
— *Thelypteris* Sw.
— *trifoliatum* Sw.
Asplenium adiantum nigrum L.
— *bulbiferum* Forst.
— *dimorphum* Kze.
— *Fadyeni* Hook.
— *japonicum* Thunb.
— *lanceolatum* Huds.
— *nidus* L.
— *Shepherdii* Sprgl.
— *viride* Huds.
Athyrium alpestre Nyl.
— *angustifolium* Milde
— *australe* Prsl.
— *Filix femina* Roth
— — var. *corymbifera* Moore
— — — *erecta* hort.
— — — *Frizelliae* Moore
— — — *monstrosa* hort.
— — — *rubricaulis* hort.
— — — *viridissima* hort.

Athyrium Goerringianum Moore
— — — var. *pieta* hort.
Blechnum brasiliense Desv.
Cystopteris alpina Desv. var. *regia* Milde
— — — — f. *fumariaeformis* Koch
— *bulbifera* Bernh.
— *montana* Bernh.
— *sudetica* A. Br. et Milde
Dennstaedtia tenera Moore
Diplazium esculentum Sw.
— *Lasiopteris* Kze.
Gymnogramme Calomelanos Klfs.
— *sulphurea* Desv.
Hemionitis palmata L.
Lonchitis hirsuta L.
Nephrodium decompositum R. Br.
— *decursivo-pinnatum* Bak.
— *Filix mas* Rich.
— — var. *abbreviatum* Babingt.
— — — *Barnsii* Moore
— — — *cristata* Lowe
— — — *incisa* Moore
— — — *maximum* hort.
— *hirtipes* Hook.
— *montanum* Bak.
— *spinulosum* Desv.
— — var. *erectum* Sw.
— *spinulosum-cristatum*
(*Aspidium Boottii* Tuckerm.)
Nephrolepis exaltata Schott.
— *floccigera* Moore
Nephrolepis imbricata Klfs.
Onoclea orientalis Hook.
Platynerium alaicorne Blume
— *Willinkii* Moore
Polypodium aureum L.
— *fraxinifolium* Jacq.
— *Reinwardtii* Mett.
Polystichum acrostichoides Schott
— *aculeatum* Roth
— — var. *grandidens* Milde
— — — *lobatum* Moore
— — — *proliferum* Moore
— *Braunii* Spenn.
— *falcatum* Diels
— — — var. *Fortunei* J. Sm.
Pteris biaurita L.
— *longifolia* L.
— *serrulata* L.
— — — var. *cristata* Veitch
— *tremula* R. Br.
Struthiopteris germanica Willd.
Woodwardia media Fée

Schizaeaceae.

Aneimia Phyllitidis Sw.
— *rotundifolia* Schrad.

Salviniaceae.

Salvinia auriculata Aubl.

PHANEROGAMAE.

Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Hippeastrum vittatum Herb.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Arisarum vulgare L.
Arum maculatum L.

Bromeliaceae.

Tillandsia anceps Lodd.

Gramineae.

Agrostis alba L.
— *canina* L.
Agropyrum cristatum Gaertn.
Aira caespitosa L.
— *capillaris* Host.
Alopecurus pratensis A.
Andropogon Gryllus L.
Apera arundinacea Hook. f.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Brachypodium pinnatum Beauv.
— *silvaticum* Beauv.
Briza maxima L.
Bromus longifolius Schousb.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Vill.
— *ovina* L.
Glyceria Michauxii Kth.
Grappheporum melicoides Beauv.
Hierochloë borealis Roem. et Schult.
Holcus lanatus L.
Melica ciliata L.
— *nutans* L.
Oryza sativa L.
— — — v. *rufibarbis* Desv.

Paspalum stoloniferum E. Desv.
Phleum asperum Jacq.
 — *Boehmeri* Wibel
 — *pratense* L.
Poa alpina L.
 — *nemoralis* L.
Sporobolus tenacissimus Beauv.

Iridaceae.

Crocus asturicus Herb.
 — *biflorus* Mill.
 — *Boryi* J. Gay.
 — *dalmaticus* Vis.
 — *etruscus* Parl.
 — *hadriatus* Herb.
 — *longiflorus* Rafin.
 — *nudiflorus* Sm.
 — *susianus* Ker-Gawl.
 — *zonatus* J. Gay.
Iris aphylla L.
 — *Chamaeiris* Bertol..
 — var. *balcana* Janka
 — *dichotoma* Pall.
 — *Gueldenstaedtiana* Lepech.
 — *Kaempferi* Sieb.
 — *sibirica* L.
 — — v. *leucantha* hort.
 — *tenuifolia* Pall.
 — *versicolor* L.
 — *xiphioides* Ehrh.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Liliaceae.

Albuca fastigiata Dryand.
Allium coeruleum Pall.
 — *fistulosum* L.
 — *flavescens* Bess.
 — *giganteum* Rgl.
 — *ochroleucum* Waldst. et Kit.
 — *Schoenoprasum* L.
 — *senescens* L.
 — *stenopetalum* Boiss. et Kotschy
Anthericum Liliago L.
 — *ramosum* L.
Bulbine annua Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum Bornmuelleri Feyn.
Czackia Liliastrum Andr.
Eremurus altaicus Stev.
 — *spectabilis* Bbrst.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia ovata Spreng.
 — *Sieboldiana* Hook.
Galtonia candicans Bak.
 — *princeps* Dcne.
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus amethystinus L.
Kniphofia Tuckii Bak.
Lilium Martagon L.
 — *Parryi* Wats.
 — *tigrinum* Ker-Gawl.
Majanthemum bifolium DC.
Muscari racemosum Mill.
Ornithogalum nutans L.
 — *pyrenaicum* L.
Scilla campanulata Ait.
 — *nutans* Sm.
Veratrum album L.
 — *nigrum* L.

Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L.
 — — var. *albiflorus* hort.
 — *paniculatus* L.

Asclepiadaceae.

Vincetoxicum medium Dcne.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp.

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. et P.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.

Borraginaceae.

Anchusa sempervirens L.
Cerithe minor L.
Lithospermum officinale L.
Mertensia sibirica G. Don
Myosotis alpestris Schmidt
Omphalodes linifolia Moench
Symphytum caucasicum Bbrst.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd.
 — *alpina* Jacq.
 — *caespitosa* Scop.
 — *latifolia* L.
 — *latiloba* A. DC.
 — *Medium* L.
 — *persicifolia* L.
 — *pulcherrima* Schrank. et Zeyh.
 — *Saxifraga* Brbst.
 — *sibirica* L.
 — *Trachelium* L.
Lobelia Cliffortiana L.
 — *inflata* L.
 — *urens* L.
Phyteuma Michellii All.
 — *Scheuchzerii* All.
 — *serratum* Viv.
Specularia Spectulum (L.) A. DC.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Capparidaceae.

Polanisia graveolens Rafin.

Caprifoliaceae.

Viburnum Lantana L.

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia Schrad.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
 — *barbatus* L.
 — *caesius* (Sm.) Engelm.
 — *calocephalus* Boiss.
 — *capitatus* DC.
 — *cruentus* Griseb.
 — *fragrans* Bbrst.
 — *glacialis* Haenke
 — *liburnicus* Bartl. et Wendl.
 — *neglectus* Loisel.
 — *petraeus* Waldst. et Kit.
 — *rupicolus* Bivon.
 — *viscidus* Bory et Chaub.
Gypsophila elegans Bbrst.
Lychnis alpina L.
 — *chalconica* L.
 — *Coeli-rosa* Desr.
 — *coronaria* Desr.
 — *Githago* Scop.
Saponaria officinalis L.
Silene alpestris Jacq.
 — *Drummondii* Hook.
 — *inflata* Sm.
 — *nutans* L.
 — *pendula* L.
 — *quadrifida* L.
 — *viridiflora* L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.
 — — var. *rubra* hort.
Axyris amarantoides L.
Chenopodium Bonus Henricus L.
Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

Helianthemum laevipes Pers.
 — *polifolium* DC. var. *roseum* Koch
 — *vulgare* Gaertn.

Compositae.

Achillea biserrata Bbrst.
 — *magna* L.
 — *Millefolium* L.
 — var. *rubra* hort.
Achyrachaena mollis Schauer
Amberboa muricata DC.
Antennaria plantaginea R. Br.
Anthemis tinctoria L.
 — var. *parnassica* hort.
Arnica montana L.
Aster alpinus L.
 — — var. *ruber* hort.
 — *Lindleyanus* Torr. et Gray
Biotia macrophylla DC.
Brachycome iberidifolia Benth.
Calimeris incisa DC.
Centaurea atropurpurea Waldst. et Kit.
 — *gigantea* Sch. Bip.
 — *phrygia* L.
 — *rupestris* L.
Chrysanthemum coccineum Willd.
Crepis aurea Rchb.
 — *austriaca* Jacq.
 — *rigida* Waldst. et Kit.
Dimorphotheca pluvialis Mönch.
Doronicum caucasicum Bbrst.
Echinops exaltatus Schrad.
Emilia sonchifolia DC.
Erigeron alpinus L.
 — *bellidifolius* Mühl.
 — *speciosus* DC.
Felicia fragilis Cass.
Gaillardia aristata Pursh
Galatella biflora Nees.
 — *Hauptii* Lindl.
Gynura cernua Benth.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Helenium Bigelovii A. Gray
Helichrysum elegans Presl.
Helipterum roseum Benth.
Hieracium bohemicum Fries.
 — *boreale* Fries.
 — *Sendtneri* Bruegg.
 — *transsilvanicum* Schur.
 — *vallisiacum* Fries.
 — *villosum* Jacq.
Inula Helenium L.
 — *salicina* L.
Lactuca Scariola L.
 — *virosa* L.
Leontopodium alpinum L.
Liatris elegans Willd.
Madia dissitiflora Torr. et Gray
 — *elegans* D. Don
Onopordon Acanthium L.
Pyrethrum Balsamita Willd.
 — *carneum* Bbrst.
Rhaponticum helenifolium G. et G.
Rudbeckia laciniata L.
Senecio alpinus Scop.
 — *cryphiactis* O. Hoffm.
 — *Doronicum* L.
 — *elegans* L.
 — *Fuchsii* Gmel.
 — *macrophyllus* Bbrst.
 — *saxatilis* Wall.

Serratula gigantea Desf.
Solidago canadensis L.
 — *Virgaurea* L.
Stevia purpurea Pers.
Telekia cordifolia DC.
Tragopogon brevirostris DC.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Zinnia verticillata Andr.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe
Ipomoea purpurea Roth
 — *Schiedeana* Ham.
 — *superba* Schrank.

Crassulaceae.

Kalanchoë Baumii Engl. et Gilg
Sedum Aizoon L.
 — *kamtschaticum* Fisch. et Mey.
 — *magellense* Ten.
 — *maximum* Suter
 — *rupestre* L.
 — *ternatum* Mchx.
Sempervivum ciliatum Willd.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
Arabis Allionii DC.
 — *alpina* L.
 — *hirsuta* Scop.
 — *lucida* L. f.
 — *muralis* Bert.
 — *petraea* Lam.
 — *pumila* Jacq.
Aubrietia erubescens Griseb.
Brassica nigra Koch
Crambe maritima L.
Draba incana L.
 — *tomentosa* (Clav.) Man.
 — *stellata* Jacq.
Erysimum cuspidatum DC.
 — *ochroleucum* DC.
 — *rupestre* DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
 — *umbellata* L. „Rose cardinal.“
Isatis praecox Kit.
Sinapis alba L.
Sisymbrium strictissimum L.
Sobolewsia clavata (Boiss.) Fenzl.
Vesicaria utriculata DC.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa australis Wulf.
 — *macedonica* Vis.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
 — *alba* Mühl.
 — *Burseri* Lapeyr.
 — *cruciata* L.
 — *decumbens* L.
 — *Kesselringi* Rgl.
 — *lutea* L.
 — *scabra* Bunge

Geraniaceae.

Erodium gruinum (Soland.) Ait.
Geranium albanum Bbrst.
 — *ibericum* Cav.
 — *pratense* L.
 — *Richardsonii* Fisch. et Trautv.
 — *rivulare* Vill.

Gesneraceae.

Ramondia pyrenaica Rich.

Hydrophyllaceae.

Nemophila insignis Benth.
 — *maculata* Benth.
Phacelia grandiflora A. Gray
 — *tanacetifolia* Benth.

Labiatae.

Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaea L.
Lophanthus anisatus Benth.
Mentha rotundifolia Huds.
Molucella spinosa L.
Nepeta grandiflora Bbrst.
 — *macrantha* Fisch.
Phlomis tuberosa L.
Pogostemon Patchouli Pell.
Prunella grandiflora Jacq.
Salvia argentea L.
 — *Horminum* L.
 — *pratensis* L.
 — *verticillata* L.
Satureja mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria peregrina L.
Stachys germanica L.
 — *lanata* Jacq.
Teucrium Marum L.
 — *Scorodonia* L.

Leguminosae.

Astragalus alopecuroides L.
 — *glycyphyllus* L.
Anthyllis Vulneraria L.
Cytisus biflorus L'Hérit.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Galega orientalis Lam.
Lathyrus angulatus L.
 — *articulatus* L.
 — *niger* Bernh.
 — *Ochrus* DC.
 — *silvestris* L.
 — *tingitanus* L.
Lotus biflorus Desr.
Lupinus albus L.
 — *Cruckshanksii* Hook.
 — *linifolius* Roth
 — *mutabilis* Sweet
 — *polyphyllus* Ldl.
 — *subcarnosus* Hook.
Medicago lupulina L.
Ononis biflora Desf.
Phascolus multiflorus Willd.
Trifolium pannonicum Jacq.
Vicia grandiflora Scop.
 — *sativa* L.
 — *unijuga* A. Br.

Linaceae.

Linum angustifolium Huds.
 — *usitatissimum* L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora Hook. et Arn.

Lythraceae.

Cuphea lanceolata Dryand.
 — *viscosissima* Jacq.
Lythrum Salicaria L.

Magnoliaceae.

Drimys Winteri Forst.

Malvaceae.

Althaea sulfurea Boiss. et Hohem.
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
 — *brasiliensis* Desr.
 — *crispa* L.
Sida Napaea Cav.
Sphaeralcea umbellata G. Don

Nyctaginaceae.

Oxybaphus glabrifolius Vahl

Onagraceae.

Clarkia pulchella Pursh
Epilobium angustifolium L.
 — *boreale* Hausk.
 — *roseum* Schreb.
Eucharidium concinnum Fisch. et Mey.
Godetia purpurea G. Don
 — *Whitneyi* T. Moore
Oenothera biennis L.
 — var. *Lamarkiana* Ser.
 — *pumila* L.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby
 — *lucorum* A. Br.

Papaveraceae.

Meconopsis cambrica Vig.
Papaver caucasicum Bbrst.
 — *bracteatum* Ldl.
 — *nudicaule* L.
 — *orientalis* L.
 — *pilosum* Sibth.
 — *somniferum* L.

Plantaginaceae.

Plantago Lagopus L.
 — *Psyllium* L.
 — *virginica* L.

Plumbaginaceae.

Armeria elongata Hoffm.
 — *maritima* L. v. *Laucheana* hort.
Plumbago micrantha Ledeb.

Polemoniaceae.

Collomia gracilis Dougl.
 — *grandiflora* Dougl.
Gilia achilleaefolia Benth.
 — *californica* Benth.
 — *capitata* Sims.
 — *grandiflora* A. Gray
 — *laciniata* R. et P.
 — *Lemmoni* A. Gray
 — *multicaulis* Benth.
 — *parviflora* Spreng.
 — *tricolor* Benth.
Leptosiphon densiflorus Benth.
Polemonium boreale Adams.
 — *caeruleum* L.
 — *flavum* Greene
 — *reptans* L.

Polygonaceae.

Polygonum baldschuanicum Rgl.
Rheum nutans Pall.
 — *palmatum* L.
 — *undulatum* L.
Rumex Patientia L.
 — *sanguineus* L.

Primulaceae.

Androsace lactea L.
Dodecatheon Meadia L.
Cortusa pubens Schott

- Primula Auricula L.*
 — *cortusoides L.*
 — *denticulata Sm.*
 — *japonica A. Gray*
 — *officinalis Jacq.*
 — *var. macrocalyx Bunge*

Ranunculaceae.

- Actaea spicata L.*
Anemone magellanica Jancz.
 — *narcissiflora L.*
 — *patens L.*
 — *parviflora Mchx.*
 — *rivularis Buch-Ham.*
 — *silvestris L.*
 — *umbrosa C. A. Mey.*
Aquilegia chrysantha A. Gray
 — *olympica Boiss.*
 — *Skinneri Hook.*
 — *vulgaris L.*
Clematis cylindrica Sims.
 — *Flammula L.*
 — *integrifolia L.*
 — *recta L.*
Delphinium cashmerianum Royle
 — *caucasicum C. A. Mey.*
 — *elatum L.*
 — *formosum Boiss.*
 — *revolutum Desf.*
 — *tirolense Kern.*
 — *tricolor Bernh.*
Eranthis hiemalis Salisb.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
 — *sativa L.*
Paeonia arietina Mill.
Ranunculus abortivus L.
 — *acris L.*
 — *blepharophyllus Boiss.*
 — *gramineus L.*
 — *lanuginosus L.*
 — *montanus Willd.*
 — *serbicus Vis.*
Thalictrum aquilegifolium L.
 — *var. atropurpureum hort.*
 — *flavum L.*
 — *foetidum L.*
 — *minus L.*
Trollius altaicus C. A. Mey.
 — *europaeus L.*
 — *laxus Salisb.*
 — *Ledebourii Rchb.*

Resedaceae.

- Oligomeris glaucescens Cambess.*
Reseda lutea L.

Rosaceae.

- Acaena microphylla Hook.*
 — *ovalifolia R. et P.*
 — *pinnatifida R. et P.*
Alchemilla alpina L.
Aremonia agrimonioides Neck.
Agrimonia repens L.
Coluria potentilloides R. Br.
Dryas octopetala L.
Geum Heldreichii Boiss.
Geum macrophyllum Willd.
 — *montanum L.*
 — *rivale L.*
 — *tirolense Kern.*
Potentilla argrophylla Wall.
 — *Macnabiana Lehm.*
 — *nepalensis Hook.*

- Potentilla pensylvanica L.*
 — *Sibbaldi Hall. f.*
Poterium canadense A. Gray.
 — *Sanguisorba L.*
Spiraea ariaefolia Sm.
 — *Aruncus L.*
 — *chamaedryfolia L.*
Filipendula L.
 — *lobata Jacq.*
 — *Ulmaria L.*

Rubiaceae.

- Asperula orientalis Boiss. et Hohen.*
Crucianella aegyptiaca L.
 — *angustifolia L.*
 — *stylosa Trin.*

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.*
Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

- Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br.*
 — *crassifolia (L.) Engl.*
 — *ligulata (Wall.) Engl. var. ciliata (Royle) A. Br.*
 — *purpurascens (Hook. et Thoms.) Engl.*
 — *Stracheyi (Hook. f. et Thoms.) Engl.*

- Francoa sonchifolia Cav.*
Heuchera americana L.
 — *glabra Willd.*
 — *hispida Pursh*
Rodgersia podophylla A. Gray
Saxifraga Aizoon Jacq.
 — *altissima Kern.*
 — *exarata Vill.*
 — *Geum L. var. dentata hort.*
 — *globulifera Desf.*
 — *hypnoides L.*
 — *moschata Wulf.*
 — *var. atropurpurea Sternb.*
 — *peltata Torr.*
 — *rotundifolia L.*
 — *umbrosa L.*
 — *var. rosea hort.*
 — *tenella Wulf.*

- Tellima grandiflora R. Br.*

Scrophulariaceae.

- Collinsia bicolor Benth.*
 — *multicolor Lindl.*
 — *parviflora Lindl.*
Diascia Barberae Hook. f.
Digitalis ambigua Murr.
 — *fulva Lindl.*
 — *lutea L.*
 — *purpurea L.*
 — *sibirica Lindl.*
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria genistifolia Mill.
 — *Pançiçi Janka*
 — *purpurea Mill.*
 — *repens Mill.*
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *luteus L.*
 — *— var. quinquevulnerus hort.*
 — *ringens L.*
Nemesia floribunda Lehm.
 — *strumosa Benth.*
 — *versicolor E. Mey.*
Pentstemon confertus Dougl.
 — *Digitalis Nutt.*
 — *pubescens Ait.*

- Rhodochiton volubile Zucc.*
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa L.*
Verbascum phlomoides L.
Veronica gentianoides Vahl
 — *fruticulosa L.*
 — *latifolia L.*
 — *longifolia L.*
 — *prostrata L.*
 — *saxatilis Scop.*
 — *serpyllifolia L.*
 — *virginica L.*
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.*
Browallia demissa L. var. purpurea hort.
 — *grandiflora Grah.*
 — *viscosa H. B. K.*
Datura Stramonium L.
 — *quercifolia H. B. K.*
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link et Otto
 — *rustica L.*
 — *Tabacum L.*
Physochlaena physaloides G. Don
Schizanthus pinnatus R. et P.

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum L.*

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum majus L.*
 — *peregrinum L.*

Umbelliferae.

- Anthriscus cerefolium Hoffm.*
Astrantia major L.
Carum Carvi L.
Didiscus pilosus Benth.
Eryngium Oliverianum Delar.
 — *planum L.*
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum Leichtlini hort.
 — *Mantegazzianum Somm. et Lev.*
 — *palmatum Baumg.*
Laserpitium Siler L.
Levisticum officinale Koch
Molopospermum cicutarium DC.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
 — *Lachenalii Gmel.*
Petroselinum sativum Hoffm.

Urticaceae.

- Urtica pilulifera L.*

Valerianaceae.

- Fedia Cornucopiae Gaertn.*
Valeriana alliarifolia Vahl
 — *exaltata Mikan*
Valerianella dentata Pollich
 — *rimosa Bast.*

Verbenaceae.

- Verbena officinalis L.*

Violaceae.

- Viola mirabilis L.*
 — *persicifolia Roth*

Desiderate werden bis zum 1. Februar 1905 erbeten.
 Die vorstehende Liste gilt auch für das Jahr 1905.

Prof. Dr. Falkenberg,
 Direktor.

H. Baum,
 Botan. Gärtner.

Sämereien zum Tausch

aus dem

Grossherzoglichen botanischen Garten der Universität Rostock 1910.

CRYPTOGAMAE.

Bryophyta.

Hepaticae.

Riccia fluitans L. (pl.)

Pteridophyta.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Marattiaceae.

Marattia laxa Kze.

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L.

Osmundaceae.

Osmunda Claytoniana L.
— regalis L.
— — var. gracilis hort.
Todea barbara Moore

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae.

Acrostichum crinitum L.
Adiantum Charlottae hort.
— chilense Klfs.
— concinnum H. et Bpdl.
— — var. lata Veitch
— crenatum Willd.
— cuneatum Lgsdf. et Fisch.
— Edgeworthii Hook.
— elegans hort.
— fragrantissimum hort.
— hispidulum Sw.
— pedatum L.
— Percottei hort.
— polyphyllum Willd.
— tenerum Sw.
— — var. gracillimum hort.
Aspidium cristatum Fr.
— nevadense Eat.
— novaeboracense Sw.
— trifoliatum Sw.
Asplenium angustifolium Mchx.
— bulbiferum Forst.
— dimorphum Kze.
— formosum Willd.
— japonicum Thunb.
— nidus L.
— Shepherdii Sprgl.
Athyrium alpestre Nyl.
— australe Prsl.
— Filix femina Roth.
— — var. corymbifera Moore
— — — erecta hort.
— — — interrupta hort.
— — — monstrosa hort.
— — — ramosissima hort.
— — — rubricaulis hort.
— — — viridissima hort.
— Goeringianum Moore var. picta hort.
Blechnum brasiliense Desv.
Cystopteris alpina Desv. var. regia Milde
— fragilis Bhd.
— sudetica A. Br. et Milde
Davallia bullata Wall.
Dennstaedtia tenera Moore
Gymnogramme calomelanos Klfs.
— ferruginea Kze.
— Laucheana hort.
— sulphurea Desv.

Hemionitis palmata L.
Lonchitis hirsuta L.
Nephrodium decompositum R. Br.
— decursivo-pinnatum Bak.
— Filix mas Rich.
— — var. abbreviatum Babingt.
— — — Barnsii Moore
— — — cristata hort.
— — — maximum hort.
— — — paleacea Moore
— hirtipes Hook.
— montanum Bak.
— spinulosum Desv.
— — var. erectum Sw.
— spinulosum-cristatum.
(Aspidium Boottii Tuckerm.)
Nephrolepis cordifolia Prsl. var.
tuberosa Bak.
— exaltata Schott.
— sesquipedalis Prsl.
Onoclea orientalis Hook.
Platyterium grande J. Sm.
— Willinkii Moore
Polypodium aureum L.
— fraxinifolium Jacq.
— glaucum Kze.
— Reinwardtii Mett.
Polystichum acrostichoides Roth.
— aculeatum Roth.
— — var. lobatum Moore
— — — proliferum Moore
— — — setosum Sw.
— — — Wollastoni Willd.
— Braunii Spenn.
— falcatum Diels
— — var. Fortunei J. Sm.
Pteris baurita L.
— cretica L.
— — L. var. albo-lineata Bot. Mag.
— grandis hort.
— serrulata L.
— — var. cristata Veitch
— — — Wimsetti hort.
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sm.
— — var. crispa Kze.
— — — daedalea Kze.
— — — marginata hort.
Struthiopteris germanica Willd.
Woodwardia caudata Cav.
— media Fée

Schizaeaceae.

Aneimia Phyllitidis Sw.
— rotundifolia Schrad.

Salviniaceae.

Salvinia auriculata Aubl. (pl.)

PHANEROGAMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Echinodorus grandiflorus Micheli
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

Hippeastrum vittatum Herb.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Amorphophallus Rivieri Durieu (tub.)
Arisarum vulgare L.

Arum maculatum L.
Sauromatum pedatum Schott (tub.)

Bromeliaceae.

Tillandsia anceps Lodd.
Vriesea splendens Brongn.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex glauca Scop.
Cyperus alternifolius L.
— — fol. var. hort.

Gramineae.

Agropyrum cristatum Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxantum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Avena fatua L.
— flavescens L.
— planiculmis Schrad.
Brachypodium distachyum Beauv.
— silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
Bromus inermis Leyss.
— longifolius Schousb.
— rigidus Roth.
— sterilis L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Demazeria sicula Dum.
Elymus arenarius L.
— canadensis L.
Festuca arundinacea Vill.
— ovina L.
— silvatica Vill.
Glyceria nervata Trin.
Graphephorum melicoides Beauv.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench
Lolium temulentum L.
Melica ciliata L.
Miliium effusum L.
Oryza sativa L.
Panicum capillare L.
— miliaceum L.
— sanguinale L.
Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.
Poa bulbosa L. var. vivipara hort.
— nemoralis L.
— pratensis L.
Polypogon elongatus H. B. K.
— monspeliensis Desf.
Setaria glauca Beauv.
— macrochaete Spreng.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa tenacissima L.
Uniola latifolia Mchx.
Zea Mays L.

Iridaceae.

Crocsmia aurea Planch.
Iris Chamaeiris Bertol.
— — var. balcana Janka
— dichotoma Palk.
— Gueldenstaedtiaana Lepech.
— Kaempferi Sieb.
— Pseudacorus L.
— sibirica L.
— — var. leucantha hort.
— spuria L.
— tenuifolia Pall.
— xiphoides Ehrh.
Gladiolus imbricatus L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

Luzula maxima DC.

Juncaginaceae.Triglochin maritima L.
— palustris L.**Liliaceae.**

Allium fistulosum L.
— flavescens Bess.
— sativum L.
— Schoenoprasum L.
— senescens L.
— stenopetalum Boiss. et Kotschy
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
Asparagus maritimus Pall.
— trichophyllus Bunge
— verticillatus L.
Asphodeline lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Bulbine annua Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum Bornmuelleri Feyn.
Eremurus altaicus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia ovata Spreng.
— Sieboldiana Hook.
— subcordata Spreng.
Galtonia candicans Bak.
— princeps Dene
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus amethystinus L.
— fastigiatus Bertol.
Kniphofia Tuckii Bak.
Lilium Martagon L.
— tigrinum Ker-Gawl.
Majanthemum bitolium DC.
Muscari botryoides Mill.
Ornithogalum Boucheanum Aschers.
— pyrenaicum L.
Polygonatum verticillatum All.
Scilla campanulata Ait.
— hispanica Mill.
— nutans Sm.
— sibirica Andr.
Veratrum album L.
— nigrum L.

Orchidaceae.Epipactis latifolia All.
Laelia purpurata Lindl.**Taccaceae.**

Tacca macrantha Limpr.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Dicotyledoneae.**Acanthaceae.**

Ruellia formosa Andr

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
— Blitum L.
— caudatus L. var. albiflorus hort.
— chlorostachys Willd.
— gangeticus L.
— paniculatus L.
Pupalia atropurpurea Moq

Asclepiadaceae.Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum medium Dene.**Balsaminaceae.**

Impatiens biflora Walt.
— Holstii Engl et Warb.
— Hookeriana Arn.
— noli tangere L.
— Roylei Walp.
— scabrida DC.

Begoniaceae.

Begonia incarnata L. et O.
— semperflorens L. et O.
»Lachskönigin«.

Berberidaceae.Berberis Thunbergii DC.
Podophyllum Emodi Wall.**Betulaceae.**

Betula nana L.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. et P.
var. carmineus hort.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
* — grandiflora Bur et Franch.
* — ~~Emte~~ geringe Ernte

Borraginaceae.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Cerinthe major L.
— minor L.
Cryptanthe barbiger (A. Gr.) Greene
Cynoglossum pictum Soland.
Echinosperrum heteracanthum Ledeb.
— Lappula Lehm.
Lithospermum otticinale L.
Myosotis alpestris Schmidt
Nonnea rosea Link
Omphalodes linitolia Moench
Symphytum caucasicum Bbrst.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd
— latiloba A. DC.
— Medium L.
— persicifolia L.
— phycitocalyx Boiss. et Noé.
— pyramidalis L.
— sarmatica Ker-Gawl
Downingia elegans Torr
Lobelia inflata L.
— tenuior R. Br.
— urens L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
var. Mariesii hort.
Specularia falcata A. DC.
— pentagonia A. DC.
— Speculum A. DC.
Symphyandra Hotmanni Pant.

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia Schrad
Cerastium chlorifolium F et M
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— atropurpureus All. var. sanguineus Vis.
— banaticus Heuff
— barbatus L.
— caesius (Sm.) Engelm.
— calocephalus Boiss
— chinensis L.
— — fl. pl. hort.
— fragrans Bbrst
— glutinosus Boiss et Heldr
— liburnicus Bartl. et Wendl.
— petraeus Waldst. et Kit.
— prolifer L.
— superbus L.
— viscidus Bory et Chaub
Lychnis alpina L.
— chalcedonica L.
— Coeli-rosa Desr.
— — var. cardinalis hort.
— coronaria Desr
— fulgens Fisch
— Githago Scop.
Saponaria cerastioides Fisch
— officinalis L.
— Vaccaria L.
Silene apetala Willd.
— alpestris Jacq
— dichotoma Ehrh
var. rubriflora Boiss.
— Drummondii Hook.
— gallica L. var. quinquevulnera hort.
— glauca Lag.
— inflata Sm.
— lydia Boiss.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— nutans L.
— palaestina Boiss.
— pendula L. var. compacta hort.
„Snow King“.
— Roemerii Friv
— Sendtneri Boiss.
— vesiculifera J Gay
— viridiflora L.
Spergularia salina Prsl
— rubra J. et C. Prsl
Tunica prolifera Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata L.
— hortensis L. var. rubra hort.
— sibirica L.
Blitum capitatum L.
Chenopodium ambrosioides L.
— aristatum L.
— Bonus Henricus L.
— Botrys L.
— Quinoa Willd
Halogeton monandrus C. A. Mey
Salicornia herbacea L.

Cistaceae.

Helianthemum Fumana Mill
— polifolium DC
— — var. roseum Koch
— vulgare Gaertn

Compositae.

Adenostyles alpina Kern.
Achillea biserrata Bbrst
— magna L.
— Ptarmica L.
Amberboa muricata DC
Anthemis Kelwayi hort.
— tinctoria L. var. parnassica hort
Arctium minus L.
Arctotis reptans Jacq
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
Aster alpinus L.
— dracunculoides Lam
— Hauptii Ledeb
— incisus Ledeb.
— Lindleyanus Torr. et Gray.
— Novi Belgii L.
— salignus Willd
— Tripolium L.
Barkhausia rubra Moench
Bidens grandiflora Balb
Biotia macrophylla DC
Callistephus hortensis Cass
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Cenia turbinata Pers
Centaurea atropurpurea Waldst et Kit.
Cyanus L.
— dealbata Willd
— Rhaponticum L.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum coccineum Willd
— coronarium L.
— paludosum Bis
Coreopsis grandiflora Nutt
— tinctoria Nutt. var. nana hort
Cosmos bipinnatus Cav
Crepis aurea Rchb
— austriaca Jacq
— rigida Waldst. et Kit.
Cryptostemma iusitamicum Webb
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum caucasicum Bbrst.
Echinops bannatus Roch
— exaltatus Schrad
— Ritro L.
Emilia sonchifolia DC
Erigeron speciosus DC
Eupatorium aromaticum L.
— adenophorum Spr
— cannabinum L.
Felicia fragilis Cass.
Gaillardia aristata Pursh
var. grandiflora hort
— pulchella Fouger var. picta hort
Hebeclinium ianthinum Hook
Helianthus giganteus L.
— trachelifolius Mill
Helichrysum bracteatum Andr. var.
Heliopsis scabra Dun var. major hort
Helipterum Humboldtianum DC
— Manglesi F v Muell.
— roseum Benth.
Hieracium bohemicum Fries.
— boreale Fries
— Pilosella L.
— Sendtneri Bruegg
— vallisiacum Fries
— villosum Jacq
Hypochoeris glabra L.
Hysterionica linearifolia Bak
Inula Helenium L.
— salicina L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Laya elegans Torr. et Gray
Microseris Bigelowii Sch Bip
Notobasis syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.

Onopordon bracteatum *Boiss. et Heldr.*
 Picridium tingitanum *Desf.*
 Pyrethrum carneum *Bbrst.*
 Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
 — Hedynois *F. et M.*
 Rudbeckia bicolor *Nutt.*
 — fulgida *Ait.*
 — laciniata *L.*
 Senecio macrophyllus *Bbrst.*
 — saxatilis *Wall.*
 — suaveolens *Ell.*
 Silybum Marianum *Gaertn.*
 Silphium perfoliatum *L.*
 Simsia calva *A. Gray*
 Solidago canadensis *L.*
 — flexicaulis *L.*
 — latifolia *L.*
 — rugosa *Mill.*
 — Virgaurea *L.*
 Tanacetum boreale *Fisch.*
 — macrophyllum *Sch Bip.*
 — vulgare *L.*
 Telekia cordifolia *DC.*
 Tragopogon brevirostris *DC.*
 Tussilago Farfara *L.*
 Urospermum picroides *F. W. Schmidt*
 Verbesina encelioides *Benth. et Hook.*
 Vernonia novaeboracensis *Willd.*
 Vittadinia australis *A. Rich*
 Xeranthemum annuum *L. fl. rubro pl. hort.*
 Zinnia elegans *Jacq. fl. pl. hort.*
 — tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Argyrea splendens *Sweet*
 Convolvulus tricolor *L.*
 Ipomoea angustifolia *Jacq.*
 — grandiflora *Lam.*
 — Quamoclit *L.*
 — sibirica *Pers.*

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum *Bak.*
 Echeveria coccinea *DC.*
 Sedum atropurpureum *Turez.*
 — maximum *Suter.*
 — spurium *Bbrst.*
 — Sieboldii *Sw.*
 Sempervivum giganteum *hort.*

Cruciferae.

Alyssum maritimum *Lam. var. Benthami hort.*
 — montanum *L.*
 Arabis alpina *L.*
 — hirsuta *Scop.*
 — lucida *L. f.*
 — muralis *Bert.*
 — petraea *Lam.*
 Barbarea vulgaris *R. Br.*
 Bunias orientalis *L.*
 Clypeola cyclodonteia *Delile*
 Cochlearia officinalis *L.*
 Draba incana *L.*
 Erysimum cheiranthoides *L.*
 — cuspidatum *DC.*
 — grandiflorum *Lindl.*
 — ochroleucum *DC.*
 — Peroffskyanum *F. et M.*
 — repandum *L.*
 — rupestre *DC.*
 Euclidium syriacum *R. Br.*
 Hesperis matronalis *L.*
 Iberis amara *L.*
 — sempervirens *L.*
 — umbellata *L. var. Dunetti hort.*
 — — „Rose cardinal“
 Isatis praecox *Kit.*
 Lunaria biennis *Moench*
 Malcolmia africana *Ait*
 Matthiola bicornis *DC.*
 — incana *R. Br.*
 Notoceras canariense *R. Br.*
 Sinapis alba *L.*
 Sisymbrium strictissimum *L.*
 Succowia balearica *Medic.*
 Vesicaria utriculata *DC.*

Curcubitaceae.

Benincasa cerifera *Sav*
 — hispida *Cogn.*
 Cyclanthera explodens *Naud.*
 — pedata *Schrad.*
 Ecballium Elaterium *A. Rich.*

Dipsacaceae.

Dipsacus laciniatus *L.*

Cephalaria alpina *Schrad*
 — tatarica *Schrad.*
 Ptercephalus palaestinus *Coult.*
 Scabiosa atropurpurea *L.*
 — australis *Wulf.*
 — brachiata *Sibth. et Sm.*
 — prolifera *L.*

Droseraceae.

Drosera rotundifolia *L.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia palustris *L.*
 — stricta *L.*

Fagaceae.

Quercus macranthera *Fisch. et Mey.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
 Gentiana acaulis *L.*
 — alba *Mühl.*
 — Burseri *Lapeyr.*
 — ciliata *L.*
 — cruciata *L.*
 — Fetisowii *Rgl. et Winkler*
 — Kesselringi *Rgl.*
 — lutea *L.*
 — tibetica *Hook.*

Geraniaceae.

Erodium alsiniflorum *Delile*
 — gruinum (*Soland.*) *Ait.*
 — moschatum *L'Hérit.*
 — Stephanianum *Willd.*
 Geranium ibericum *Cav.*
 — molle *L.*
 — pratense *L.*
 — pyrenaicum *Burm.*
 Limnanthes Douglasii *R. Br.*

Gesneriaceae.

Achimenes hirsuta *DC.*
 — longiflora *DC.*
 Isoloma pictum *Rgl*
 Ramondia pyrenaica *Rich*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth*
 — Menziesii *Hook. et Arn.*
 Phacelia congesta *Hook.*
 — loasaefolia *Torr.*
 — malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
 — Menziesii *Torr.*
 — tanacetifolia *Benth.*
 — viscida *Torr.*

Labiatae.

Brunella grandiflora *Jacq.*
 Dracocephalum diversifolium *Rupr.*
 — moldavica *L.*
 Elsholtzia cristata *Willd.*
 Galeopsis pyrenaica *Bartl.*
 Hyssopus officinalis *L.*
 Lallelantia canescens *Fisch. et Mey.*
 — iberica *Fisch. et Mey.*
 — peltata *Fisch. et Mey.*
 Lavandula vera *DC.*
 Leonurus Cardiaca *L.*
 Lophanthus anisatus *Benth.*
 Marrubium astracanicum *Jacq.*
 Melissa officinalis *L.*
 Monarda Bradburiana *Beck.*
 — didyma *L.*
 — fistulosa *L.*
 Nepeta grandiflora *Bbrst.*
 — macrantha *Fisch.*
 Origanum vulgare *L.*
 Physostegia virginiana *Benth*
 Salvia cleistogama *de Bary*
 — glutinosa *L.*
 — hispanica *L.*
 — Horminum *L.*
 — japonica *Thunb.*
 — pratensis *L.*
 — Schiedeana *Stapf.*
 — tiliifolia *Vahl*
 — turcestanica *hort.*
 — verticillata *L.*
 Satureja hortensis *L.*
 — mutica *Fisch. et Mey.*
 Scutellaria peregrina *L.*
 Sphacele Lindleyi *Benth.*
 Stachys germanica *L.*
 — lanata *Jacq.*

Stachys recta *L.*
 Ziziphora clinopodioides *Lam.*

Leguminosae.

Astragalus alopecuroides *L.*
 — Cicer *L.*
 — glycyphyllus *L.*
 Cytisus bitlorus *L'Hérit.*
 Dolichos ruber *Jacq.*
 Hippocrepis multisiliquosa *L.*
 Laburnum vulgare *Griseb.*
 — — var. Alschingeri *Rehb.*
 Lathyrus articulatus *L.*
 — heterophyllus *L.*
 — montanus *Bernh.*
 — niger *Bernh.*
 — odoratus *L.*
 — Ochrus *DC.*
 — silvestris *L.*
 — tingitanus *L.*
 — vernus *Bernh.*
 Lupinus gracilis *Agardh*
 — Hartwegii *Lindl*
 — Hilarianus *Benth*
 — polyphyllus *Lindl.*
 Phaseolus lunatus *L.*
 — multiflorus *Willd*
 Securigera Coronilla *DC.*
 Tetragonolobus purpureus *Moench*
 Trifolium fragiferum *L.*
 — glomeratum *L.*
 — pannonicum *L.*
 Trigonella coerulea *Ser.*
 Vicia Faba *L.*
 — ferruginea *Bess*
 — picta *F. et M.*
 — sativa *L.*
 — sepium *L.*
 — unijuga *A. Br.*

Linaceae.

Linum africanum *L.*
 — angustifolium *Huds.*
 — corymbiferum *Desf.*
 — grandiflorum *Desf.*
 — narbonense *L.*
 — usitatissimum *L.*
 Radiola linoides *Roth*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
 — insignis *Schrad*
 Cajophora lateritia *Benth.*
 Loasa triphylla *Juss. var. papaverifolia*
 — — — *H. B. K.*
 — tricolor *Lindl. var. genuina hort*
 — vulcanica *André*
 Mentzelia albicaulis *Dougl*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *Hook. et Arn.*

Lythraceae.

Cuphea cyanea *Moq. et Sesse.*
 — lanceolata *Dryand. var. silenoides*
 — — — *Nees.*
 — Llavea *Lindl*
 — procumbens *Cav*
 — viscosissima *Jacq.*
 Lythrum Salicaria *L.*

Malvaceae.

Althaea officinalis *L.*
 — rosea *Cav.*
 Anoda Wrightii *A. Gray*
 Hibiscus Trionum *L.*
 Lavatera thuringiaca *L.*
 — trimestris *L.*
 Malachra radiata *L.*
 — capitata *L.*
 Malope malacoides *L.*
 — trifida *Cav. var. grandiflora hort.*
 Malva brasiliensis *Desr.*
 — crispa *L.*
 — nicaeensis *All.*
 — oxyloba *Boiss.*
 — silvestris *L.*
 — verticillata *L.*
 Malvastrum peruvianum *A. Gray*
 Modiola multifida *Moench*
 Palava flexuosa *Mast.*
 — malvaefolia *Cav.*

Menispermaceae.

Menispermum canadense *L.*

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Myrtaceae.

Eugenia apiculata DC.

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora Wats. imbricata hort.

Clarkia elegans Dougl.

— *pulchella* Pursh

Epilobium angustifolium L.

Eucharidium concinnum F. et M.

— *grandiflorum* F. et M.

Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray

— *mollis* H. B. K.

Godetia amoena G. Don

— *Lindleyana* Spach.

— *Romanzowii* Spach.

— *Whitneyi* T. Moore

Lopezia racemosa Cav.

Oenothera biennis L.

— — var. *cruciata* de Vries

— — *Lamarkiana* Ser.

— *fruticosa* L.

— *missouriensis* Sims.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby

— *lucorum* A. Br.

— *Salviae* F. Schultx

Papaveraceae.

Argemone Barclayana Pen.

Bocconia cordata Willd.

Eschscholzia californica Cham.

— — — *flore roseo* hort.

— *Douglasii* Benth

Glaucium flavum Crantz

Papaver atlanticum Boiss.

— *bracteatum* Ldl.

— *caucasicum* Bbrst.

— *Cornuti van Houtte*.

— *glaucum* Boiss et Hauskn.

— *Hookeriana* Bak

— *laevigatum* Bbrst.

— *nudicaule* L.

— *orientalis* L.

— *pavoninum* Mey

— *pilosum* Sibth

— *Rhoeas* L.

— *somniferum* L.

— — L. „Danebrog“

— — L. fl. pl. hort

— — L. „Mephisto“

— — L. *opiiferum* Forsk.

— — L. *polycephalum* hort.

Platystemon californicus Benth

Roemeria refracta DC

— *violacea* Medic.

Phytolaccaceae.

Rivina aurantiaca Warez.

— *humilis* L.

Plantaginaceae.

Plantago Coronopus L.

— *graeca* Boiss.

— *Lagopus* L.

— *lanceolata* L.

— *maritima* L.

— *Psyllium* L.

— *purpurascens* Nutt.

— *squarrosa* Murr

— *tibetica* Hook f. et Arn.

Plumbaginaceae.

Armeria elongata Hoffm

Plumbago micrantha Ledeb.

Statice coronata Fisch

— *Suworowi* Rgl.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.

— *gracilis* Dougl.

— *grandiflora* Dougl.

Gilia androsacea Steud

— *capitata* Sims

— *densiflora* DC

— *grandiflora* A. Gray

— *laciniata* R et P.

— *multicaulis* Benth.

— *parviflora* Spreng.

— *tricolor* Benth.

Polemonium coeruleum L.

— *flavum* Greene

Polygonaceae.

Emex australis Steinh

Polygonum Brunonis Wall

— *cilinode* Mehr

Rheum Emodi Wall.

— *undulatum* L.

Rumex Hydrolapathum Huds.

— *nepalensis* Spreng

— *Patientia* L.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.

— *discolor* Schrad

— *grandiflora* Lindl.

— *Menziesii* Torr. et Gray

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.

— *Monelli* L. var. *carnea* hort.

Dodecatheon Meadia L.

— — L. var. *splendens* hort.

Primula japonica A. Gray

— *Kewensis* hort.

— *officinalis* Jacq.

— — var. *macrocalyx* Bunge

— *rosea* Royle

Ranunculaceae.

Actaea spicata L.

Aquilegia chrysantha A. Gray

— *vulgaris* L.

Clematis cylindrica Sims.

— *Davidiana* Dene.

— *fusca* Turcz.

— *recta* L.

Delphinium Ajacis L.

— *cashmerianum* Royle

— *caucasicum* C. A. Mey.

— *formosum* Boiss.

— *hybr.* »King of the Delphiniums«

— *revolutum* Desf.

— *tirolense* Kern

— *Nigella damascena* L.

— — »Miss Jekyll«

— *hispanica* L.

— *sativa* L.

Ranunculus abortivus L.

— *lomatocarpus* F et M.

— *muricatus* L.

— *serbicus* Vis

— *Steveni* Andræ.

— *trachycarpus* F. et M.

Thalictrum foetidum L.

— *simplex* L.

Trollius altaicus C. A. Mey.

— *europaeus* L.

— *laxus* Salisb.

— *Ledebourii* Rehb.

Resedaceae.

Reseda alba L.

— *crystallina* Webb. et Berth.

— *Jacquini* Rehb.

— *lutea* L.

— *Phyteuma* L.

Rosaceae.

Acaena Hieronymi O. Kuntze

— *microphylla* Hook X *Sanguisorbae*

— *Vahl* f. *obscura-olivacea* G. Bitter

— *Novae Zelandiae* T. Kirk

— *ovalifolia* R. et P.

Agrimonia repens L.

Alchemilla alpina L.

— *pyrenaica* Desf.

Cotoneaster acuminata Ldl.

— — var. *Simonsii* hort

Geum Heldreichii Boiss.

— *macrophyllum* Willd.

— *montanum* L.

— *rivale* L.

— *tirolense* Kern.

Pirus Toringo K. Koch.

Potentilla argyrophylla Wall.

— *fruticosa* L.

— *nepalensis* Hook.

Potentilla canadense A. Gray

— *Sanguisorba* L.

Rosa rugosa Thunb.

Spiraea ariaefolia Sm.

— *Aruncus* L.

— *chamaedryfolia* L.

— *Filipendula* L.

— *lobata* Jacq.

Spiraea trifoliata L.

— *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Asperula galioides Bbrst.

— *orientalis* Boiss. et Pohen.

— *taurina* L.

Callipeltis Cucullaria Stev.

Crucianella angustifolia L.

Galium boreale L.

— *floribundum* Sibth. et Sm.

— *lucidum* All.

— *saccharatum* All

— *tricorne* Stokes

Richardsonia pilosa H. B. K.

Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii Franch.

Bergenia cordifolia (Haw) A. Br.

— *ligulata* (Wall) Engl. var. *ciliata*

(Royle) A. Br.

Francoa appendiculata Cav.

Heuchera glabra Willd.

— *hispidula* Pursh

Parnassia palustris L.

Rodgersia podophylla A. Gray

Saxifraga altissima Kern.

— *Geum* L. var. *dentata* hort.

— *globulifera* Desf

— *Hostii* Tausch

— *peltata* Torr.

— *rotundifolia* L.

— *sarmentosa* L.

— *umbrosa* L.

Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

Alonsoa Wallisii hort

— *Warszewiczii* Rgl.

Anthirinum majus L.

— *Orontium* L.

Calceolaria mexicana Benth.

Chaenostoma violaceum Schltr.

Chelone barbata Cav

Diascia Barberae Hook f.

Digitalis ambigua Murr.

— *ferruginea* L.

— *lanata* Ehrh.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

— *sibirica* Lindl.

Euphrasia Odontites L.

Fistularia maior (Ehrh.) Wettst.

Hebenstreitia dentata L.

Linaria aparinoides Dietr.

— *bipartita* Willd.

— *Broussonettii* Chav.

— *heterophylla* Desf. var. *splendens*

hort.

— *marroccana* Hook f.

— *Pancici* Janka

— *peloponnesiaca* Boiss. et Heldr.

— *reticulata* Desf. var. *aureo-pur-*

purea hort.

— *sapphirina* Hoffm. et Link

— *viscida* Moench

Maurandia antirrhiniflora H. et B.

— *Barklayana* Rgl.

— *semperiflorens* Jacq.

Mimulus cardinalis Lindl.

— *cupreus* Hook. var. *tigrinus* hort

— *nasutus* Greene

— *pilosusculus* H. B. K.

Nemesia floribunda Lehm.

— *lilacina* Schltr.

— *pubescens* Benth.

— *strumosa* Benth.

— *versicolor* E. Mey.

Verbascum phlomoides L.
 Veronica Buxbaumi Ten.
 — gentianoides Vahl.
 — grandis Fisch.
 — latifolia L.
 — longifolia L.
 — nummularia Gouan.
 — Ponaë Gouan.
 — saxatilis Scop.
 — serpyllifolia L.
 — Tournefortii Gmel.
 — virginica L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
 Browallia demissa L.
 — grandiflora Grah.
 Datura ferox L.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus niger L.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana alata Link et Otto
 — chinensis Fisch.
 — fragrans Hook.
 — glutinosa L.
 — longiflora Cav.
 — plumbaginifolia Viv.
 — rustica L.
 — silvestris Speng et Kom.
 — Tabacum L.
 Physalis Francheti Mast.
 — peruviana L.
 — Schizanthus Wisetonensis hort.
 Scopolia carniolica Jacq.
 — physaloides Dun.
 — Solanum Dulcamara L.
 — tomentosum L.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L.
 — — flore albo hort.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
 — peregrinum L.

Umbelliferae.

Anethum graveolens L.
 Anthriscus cerefolium Hoffm.
 Astrantia major L.
 Bifora radians Bbrst.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Capnophyllum dichotomum Lag.
 Caulalis fallax Boiss. et Bal.
 Cicuta virosa L.
 Conium maculatum L.
 Didiscus coeruleus DC.
 Eryngium alpinum L.
 — amethystinum L.
 — Billardieri Delar.
 — giganteum Bbrst.
 — Heldreichi Boiss.
 — planum L.
 — serbicum Panc.
 — Spinalba Vill.
 — Wrightii A. Gray.
 — Zabeli hort.
 Ferula gigantea Hornem.
 Heracleum Leichtlini hort.
 — Mantegazzianum Somm. et Lev.
 — palmatum Baumg.
 Krubera leptophylla Hoffm.
 Meum athamanticum Jacq.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe crocata L.
 — fistulosa L.

— Lachenalii Gmel.
 — pimpinelloides L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 — — var. crispum hort.
 Reutera gracilis Boiss.
 Scandix Balansae Reut.
 — brachycarpus Guss.
 — Pecten-Veneris L.
 — pinnatifida Vent.
 Silaus alpestris Bess.

Urticaceae.

Laportea gigas Wedd.
 Parietaria officinalis L.
 Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus macrosiphon Boiss.
 — ruber DC.
 Fedia Cornucopiae Gaertn.
 Valerianella coronata DC
 — olitoria Pollich.
 — rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia Jacq.
 — bracteata Cav.
 — hispida R. et P.
 — officinalis L.
 — tenera Spreng.

Violaceae.

Viola cornuta L.
 — mirabilis L.

Desiderate werden bis zum 15. Februar 1911 erbeten.

Die vorstehende Liste gilt auch für das Jahr 1911.

Prof. Dr. Falkenberg,
 Direktor.

H. Baum,
 Botan. Gärtner.

Botanischer Garten zu Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu de

Sämereien zum Tausch

aus dem

Grossherzoglichen botanischen Garten der Universität Rostock

1912.

CRYPTOGAMAE.

Bryophyta.

Hepaticae.

Riccia fluitans L. (pl.)

Pteridophyta.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Marattiaceae.

Marattia laxa Kze.

Osmundaceae.

Osmunda Claytoniana L.
— *regalis* L.
— — var. *gracilis* hort.
Todea barbara Moore

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae.

Acrostichum crinitum L.
Adiantum chilense Klfs.
— *concinnum* H. et Bpld.
— — var. *lata* Veitch
— *crenatum* Willd.
— *cuneatum* Lgsdf. et Fisch.
— *Edgeworthii* Hook.
— *elegans* hort. var. *Griesbaueri*
— *fragrantissimum* hort.
— *hispidulum* Sw.
— *pedatum* L.
— *Percottei* hort.
— *polyphyllum* Willd.
— *tenerum* Sw.
— — var. *gracillimum* hort.
Aspidium Bootii Tuckerm.
— *cristatum* Fr.
— *nevadense* Eat.
— *novaeboracense* Sw.
— *trifoliatum* Sw.
Asplenium angustifolium Mchx.
— *bulbiferum* Forst.
— *dimorphum* Kze.
— *formosum* Willd.
— *japonicum* Thunb.
— *nidus* L.
— *Shepherdi* Sprgl.
Athyrium alpestre Nyl.
— *australe* Prsl.
— *Filix femina* Roth.
— — var. *corymbifera* Moore
— — — *erecta* hort.
— — — *interrupta* hort.
— — — *monstrosa* hort.
— — — *ramosissima* hort.
— — — *rubricaulis* hort.
— — — *viridissima* hort.
— *Goerringianum* Moore var. *picta* hort.
Blechnum brasiliense Desv.
— *gibbum* Hook.
Cystopteris alpina Desv. var. *regia* Milde
— *fragilis* Bhd.
— *sudetica* A. Br. et Milde.

Davallia bullata Wall.
Dennstaedtia tenera Moore
Gymnogramme calomelanos Klfs.
— *ferruginea* Kze.
— *japonica* Desv.
— *Laucheana* hort.
— *sulphurea* Desv.
Hemionitis palmata L.
Lonchitis hirsuta L.
Nephrodium decompositum R. Br.
— *decursivo-pinnatum* Bak.
— *Filix mas* Rich.
— — var. *abbreviatum* Babingt.
— — — *Barnsii* Moore
— — — *cristata* hort.
— — — *maximum* hort.
— — — *paleacea* Moore
— *hirtipes* Hook.
— *montanum* Bak.
— *spinulosum* Desv.
— — var. *erectum* Sw.
Nephrolepis cordifolia Prsl. var. *tuberosa* Bak.
— *exaltata* Schott.
— *sesquipedalis* Prsl.
Onoclea orientalis Hook.
Platynerium grande J. Sm.
— *Willinkii* Moore
Polypodium aureum L.
— *fraxinifolium* Jacq.
— *glaucum* Kze.
— *Reinwardtii* Mett.
Polystichum acrostichoides Roth.
— *aculeatum* Roth.
— — var. *lobatum* Moore
— — — *proliferum* Moore
— — — *setosum* Sw.
— — — *Wollastoni* Willd.
— *Braunii* Spenn.
— *falcatum* Diels
— — var. *Fortunei* J. Sm.
Pteris biaurita L.
— *cretica* L.
— — L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.
— *grandis* hort.
— *serrulata* L.
— — var. *cristata* Veitch
— — — *Wimsetti* hort.
Scolopendrium vulgare Sm.
— — var. *crispa* Kze.
— — — *daedalea* Kze.
— — — *marginata* hort.
Struthiopteris germanica Willd.

Salviniaceae.

Salvinia auriculata Aubl. (pl.)

Selaginellaceae.

Selaginella amoena hort.

PHANEROGAMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

Hippeastrum vittatum Herb. hybr.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Amorphophallus Rivieri Durieu (tub.)
Arisarum vulgare L.
Arum maculatum L.
Sauromatum pedatum Schott (tub.)

Bromeliaceae.

Tillandsia anceps Lodd.
Vriesea splendens Brongn.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex pseudo-cyperus L.
Cyperus alternifolius L.
— — fol. var. hort.
— *pygmaeus* Rottb.
Eriophorum gracile Koch

Gramineae.

Agrostis verticillata Vill.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Avena fatua L.
— *flavescens* L.
— *paniculmis* Schrad.
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum* Beauv.
— *silvaticum* Beauv.
Briza maxima L.
Bromus inermis Leyss.
— *longifolius* Schousb.
— *rigidus* Roth.
— *sterilis* L.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Demazeria sicula Dum.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus arenarius L.
— *canadensis* L.
Eragrostis amabilis Wight et Arn.
Festuca arundinacea Vill.
— *ovina* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuiflora* Schrad.
Glyceria nervata Trin.
Graphephorum melicoides Beauv.
Hordeum jubatum L.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench
Lolium temulentum L.
Melica altissima var. *atropurpurea* hort.
— *ciliata* L.
Milium effusum L.
Panicum miliaceum L.
— *sanguinale* L.
Phalaris arundinacea L.
— *canariensis* L.
Poa nemoralis L.
— *pratensis* L.
Polypogon elongatus H. B. K.
— *monspeliensis* Desf.
Setaria glauca Beauv.
— *macrochaete* Spreng.

Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa tenacissima L.
Tragus racemosus Scop.
Zea Mays L.

Iridaceae.

Crocasmia aurea Planch.
Iris Chamaeiris Bertol.
 — — var. *balcana Janka*
 — *dichotoma Pall.*
 — *Gueldenstaedtia Lepech.*
 — *Kaempferi Sieb.*
 — *Pseudacorus L.*
 — *sibirica L.*
 — — var. *leucantha hort.*
 — *tenuifolia Pall.*
 — *xiphioides Ehrh.*
Gladiolus imbricatus L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

Luzula maxima DC.

Juncaginaceae.

Triglochin maritima L.
 — *palustris L.*

Liliaceae.

Allium fistulosum L.
 — *flavescens Bess.*
 — *sativum L.*
 — *Schoenoprasum L.*
 — *senescens L.*
 — *stenopetalum Boiss. et Kotschy*
Anthericum Liliago L.
 — *ramosum L.*
Asparagus decumbens Jacq.
 — *maritimus Pall.*
 — *trichophyllus Bunge*
 — *verticillatus L.*
Asphodeline lutea Rehb.
Asphodelus albus Willd.
Bulbine semibarbata Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum Bornmuelleri Feyn.
Eremurus altaicus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia albomarginata Hook.
 — *Fortunei Bak.*
 — *ovata Spreng.*
 — *Sieboldiana Hook.*
 — *subcordata Spreng.*
Galtonia candicans Bak.
 — *princeps Dcne.*
Haworthia albicans Haw.
 — *Reinwardtii Haw.*
 — *rigida Haw.*
 — *rugosa Bak.*
 — *turgida Haw.*
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus amethystinus L.
Kniphofia Tuckii Bak.
Lilium Martagon L.
 — *tigrinum Ker-Gawl.*
Muscari botryoides Mill.
 — *paradoxa C. Koch*
Ornithogalum Boucheanum Aschers.
 — *pyrenaicum L.*
Polygonatum verticillatum All.
Scilla campanulata Ait.
 — *hispanica Mill.*
 — *nutans Sm.*
 — *sibirica Andr.*
Veratrum album L.
 — *nigrum L.*
Zygadenus elegans Pursh.

Marantaceae.

Thalia dealbata Fras.

Orchidaceae.

Cypripedium Calceolus L.
Epipactis latifolia All.

Taccaceae.

Tacca macrantha Limpr.

Dieotyledoneae.

Acanthaceae.

Ruellia strepens L.

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 — *Blitum L.*
 — *caudatus L. var. albiflorus hort.*
 — — — *sanguineus hort.*
 — *chlorostachys Willd.*
 — *gangeticus L.*
 — *paniculatus L.*
 — *spinus L.*
Pupalia atropurpurea Moq.
Scleropus amarantoides Schrad.

Apocynaceae.

Rhazia orientalis Boiss.

Araliaceae.

Aralia cordata Thunb.

Asclepiadaceae.

Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum medium Dcne.
 — *officinale L.*

Balsaminaceae.

Impatiens noli tangere L.
 — *Roylei Walp.*

Begoniaceae.

Begonia boliviensis DC × Pearcei Hook.
 — *Weltoniensis hort.*

Berberidaceae.

Berberis Thunbergii DC.
Podophyllum Emodi Wall.

Betulaceae.

Betula nana L.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. et P.
 var. *carmineus hort.*

Borraginaceae.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa sempervirens L.
Asperugo procumbens L.
Cerithe major L.
 — *minor L.*
Cryptanthe barbiger (A. Gr.) Greene.
Cynoglossum pictum Soland.
Echinosperrum Lappula Lehm.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schmidt
Symphytum caucasicum Bbrst.

Campanulaceae.

Adenophora communis Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
 — *latiloba A. DC.*
 — *Leutweinii Heldr.*
 — *macrostyla Boiss. et Heldr.*
 — *Medium L.*
 — *nobilis L.*
 — *persicifolia L.*
 — *phycidocalyx Boiss. et Noé*
 — *pyramidalis L.*
 — *sarmatica Ker-Gawl.*
Codonopsis ovata Benth.
Isotoma longiflora Presl.
Lobelia tenuior R. Br.
Specularia falcata A. DC.
 — *pentagonia A. DC.*
 — *Speculum A. DC.*
Symphyantra Hofmanni Pant.

Capparidaceae.

Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae.

Lonicera etrusca Santi.

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia Schrad.
Cerastium chlorifolium F. et M.
Cucubalus baccifer L.

Dianthus arenarius L.
 — *atrorubens All. var. sanguineus Vis.*
 — *banaticus Heuff.*
 — *barbatus L.*
 — *caesius (Sm.) Engelm.*
 — *calocephalus Boiss.*
 — *chinensis L.*
 — — *fl. pl. hort.*
 — *dentosus Fisch.*
 — *liburnicus Bartl. et Wendl.*
 — *petraeus Waldst. et Kit.*
 — *prolifer L.*
 — *superbus L.*
 — *viscidus Bory et Chaub.*
Lychnis alpina L.
 — *chalconica L.*
 — *Coeli-rosa Desr.*
 — — var. *cardinalis hort.*
 — *coronaria Desr. var. splendens hort.*
 — *fulgens Fisch.*
 — *Githago Scop.*
Saponaria cerastioides Fisch.
 — *ocymoides L. var. splendens hort.*
 — *officinalis L.*
 — *Vaccaria L.*
Silene acaulis L.
 — *apetala Willd.*
 — *alpestris Jacq.*
 — *Asterias Griseb. var. grandiflora hort.*
 — *dichotoma Ehrh. var. rubriflora Boiss.*
 — *Drummondii Hook.*
 — *gallica L. var. quinquevulnera hort.*
 — *glauca Lag.*
 — *inflata Sm.*
 — *libanotica Boiss.*
 — *lydia Boiss.*
 — *muscipula L.*
 — *noctiflora L.*
 — *nutans L.*
 — *obtusifolia Willd.*
 — *palaestina Boiss.*
 — *pendula L. var. compacta hort. „Snow King“.*
 — *Roemeri Priv.*
 — *Schafta Gmel.*
 — *Sendtneri Boiss.*
 — *vesiculifera J. Gay*
 — *viridiflora L.*
Spargularia salina Prsl.
 — *rubra J. et C. Prsl.*
Tunica prolifera Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata L.
 — *hortensis L. var. rubra hort.*
 — *sibirica L.*
Axyris amarantoides L.
Blitum capitatum L.
Chenopodium ambrosioides L.
 — *aristatum L.*
 — *Bonus Henricus L.*
 — *Botrys L.*
 — *pedunculata L.*
 — *Quinoa Willd.*
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia scoparia Schrad.
Salicornia herbacea L.
Teloxis aristata Moq.

Cistaceae.

Helianthemum Fumana Mill.
 — *polifolium DC.*
 — — var. *roseum Koch*
 — *salicifolium Mill.*
 — *vulgare Gaertn.*

Compositae.

Adenostyles alpina Kern.
Achillea biserrata Bbrst.
 — *magna L.*
 — *Ptarmica L.*
Ageratum conyzoides L.
Amberboa muricata DC.
Andryala candidissima Desf.
Anthemis Kelwayi hort.
 — *mixta L.*
 — *tinctoria L. var. parnassica hort.*
Arctium minus L.
Arctotis reptans Jacq.
 — *stoechadifolia Berg.*
Arnica montana L.

Artemisia Absinthium L.
 Aster alpinus L.
 — dracunculoides Lam.
 — Hauptii Ledeb.
 — incisus Ledeb.
 — Lindleyanus Torr. et Gray
 — Novi Belgii L.
 — salignus Willd.
 — Tripolium L.
 Barkhausia rubra Moench
 Bidens grandiflora Balb.
 Biotia macrophylla DC.
 Callistephus hortensis Cass.
 Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
 Cenia turbinata Pers.
 Centaurea atropurpurea Waldst. et Kit.
 — Cyanus L.
 — imperialis hort.
 — Rhapsodicum L.
 Cephalophora aromatica Schrad.
 Chrysanthemum coccineum Willd.
 — coronarium L.
 — paludosum Bis.
 Coreopsis grandiflora Nutt.
 — tinctoria Nutt. var. nana hort.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 Crepis aurea Rchb.
 — austriaca Jacq.
 — rigida Waldst. et Kit.
 Cryptostemma lusitanicum Webb.
 Dimorphotheca pluvialis Moench.
 Doronicum caucasicum Bbrst.
 — macrophyllum Fisch.
 Dracopsis amplexicaulis Cass.
 Echinops bannaticus Roch.
 — exaltatus Schrad.
 — Ritro L.
 Emilia sonchifolia DC.
 Erigeron speciosus DC.
 Eupatorium aromaticum L.
 — adenophorum Spr.
 — cannabinum L.
 Felicia fragilis Cass.
 Gaillardia aristata Pursh
 var. grandiflora hort.
 — pulchella Fouger var. picta hort.
 Hebeclinium ianthinum Hook.
 Helianthus giganteus L.
 — trachelifolius Mill.
 Helichrysum bracteatum Andr. var.
 Heliopsis scabra Dum. var. major hort.
 Helipterum Humboldtianum DC.
 — Manglesi F. v. Muell.
 — roseum Benth.
 Helminthia echioides Gaertn.
 Hieracium bohemicum Fries.
 — boreale Fries.
 — Pilosella L.
 — pulmonarioides Vill.
 — Sendtneri Bruegg.
 — vallisiacum Fries.
 — villosum Jacq.
 — virosum Pall.
 Hysterionica linearifolia Bak.
 Inula Helenium L.
 — salicina L.
 Lactuca Scariola L.
 — virosa L.
 Laya elegans Torr. et Gray
 Microseris Bigelowii Sch. Bip.
 Notobasis syriaca Cass.
 Onopordon Acanthium L.
 — bracteatum Boiss. et Heldr.
 Pieridium tingitanum Desf.
 Pyrethrum carneum Bbrst.
 Rhagadiolus edulis Gaertn.
 — Hedyphis F. et M.
 Rudbeckia bicolor Nutt.
 — fulgida Ait.
 — laciniata L.
 Senecio macrophyllus Bbrst.
 — saxatilis Wall.
 — suaveolens Ell.
 Silybum Marianum Gaertn.
 Silphium perfoliatum L.
 Simsia calva A. Gray
 Solidago canadensis L.
 — flexicaulis L.
 — latifolia L.
 — rugosa Mill.
 — Virgaurea L.
 Tanacetum boreale Fisch.
 — macrophyllum Sch. Bip.
 — vulgare L.
 Telekia cordifolia DC.
 Tragopogon brevirostris DC.
 — floccosus W. et K.
 Tussilago Farfara L.
 Urospermum picroides F. W. Schmidt
 Verbesina encelioides Benth. et Hook.
 Vernonia novaeboracensis Willd.
 Xanthium canadense Mill.

Xeranthemum annuum L. fl. rubro pl.
 hort.
 — cylindricum Sm.
 Zinnia elegans Jacq. fl. pl. hort.
 — tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae.

Argyreia splendens Sweet
 Ipomoea hederifolia L.
 — hispida Par.
 — purpurea Roth.
 — sibirica Pers.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Bak.
 Crassula Schmidtii Rgl.
 Sedum album L.
 — atropurpureum Turcz.
 — aureum Wirtg.
 — kamtschaticum Fisch. et Mey.
 — maximum Suter.
 — spurium Bbrst.
 — Siboldii Sw.
 Sempervivum giganteum hort.

Cruciferae.

Alyssum maritimum Lam. var. Ben-
 thami hort.
 — montanum L.
 — sinuatum L.
 Arabis alpina L.
 — blepharophylla Hook. et Arn.
 — hirsuta Scop.
 — lucida L. f.
 — muralis Bert.
 — petraea Lam.
 — Soyeri Reut. et Huet.
 Barbarea vulgaris R. Br.
 Bunias orientalis L.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Clypeola cyclodonteia Delile
 Draba incana L.
 Erysimum cheiranthoides L.
 — cuspidatum DC.
 — grandiflorum Lindl.
 — ochroleucum DC.
 — Peroffskyanum F. et M.
 — repandum L.
 — rupestre DC.
 Euclidium syriacum R. Br.
 Hesperis matronalis L.
 Iberis amara L. var. Forestieri Jord.
 — pinnata L.
 — sempervirens L.
 — umbellata L. var. Dunetti hort.
 — — — „Rose cardinal“.
 Isatis praecox Kit.
 Lunaria biennis Moench
 Matthiola bicornis DC.
 — incana R. Br.
 Notoceras canariense R. Br.
 Sinapis alba L.
 Sisymbrium strictissimum L.
 Vesicaria utriculata DC.

Curcubitaceae.

Benincasa hispida Cogn.
 Bryonia dioica L.
 Ecballium Elaterium A. Rich.

Dipsacaceae.

Dipsacus fullonum L.
 — laciniatus L.
 Cephalaria alpina Schrad.
 — tatarica Schrad.
 Morina longifolia Wall.
 Scabiosa atropurpurea L.
 — australis Wulf.
 — brachiata Sibth. et Sm.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia graeca Boiss.
 — Lathyris L.
 — palustris L.

Fagaceae.

Quercus macranthera Fisch. et Mey.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
 — alba Mühl.
 — Burseri Lapeyr.
 — ciliata L.
 — cruciata L.
 — Kesselringi Rgl.
 — lutea L.
 — thibetica Hook.

Geraniaceae.

Erodium alsiniflorum Delile
 — moschatum L'Hérit.
 Geranium ibericum Cav.
 — molle L.
 — pratense L.
 — pyrenaicum Burm.
 Limnanthes Douglasii R. Br.

Gesneriaceae.

Isoloma pictum Rgl.
 Ramondia pyrenaica Rich.

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis tetragona L'Hérit.

Hippocastanaceae.

Aesculus flava Ait.

Hydrophyllaceae.

Nemophila Menziesii Hook. et Arn.
 Phacelia congesta Hook.
 — Menziesii Torr.
 — tanacetifolia Benth.
 — viscida Torr.

Hypericaceae.

Hypericum calycinum L.
 — Coris L.

Labiatae.

Brunella grandiflora Jacq.
 Dracocephalum diversifolium Rupr.
 — moldavica L.
 Elsholtzia cristata Willd.
 Galeopsis pyrenaica Bartl.
 Hyssopus officinalis L.
 Lallemania canescens Fisch. et Mey.
 — iberica Fisch. et Mey.
 — peltata Fisch. et Mey.
 Lavandula vera DC.
 Leonurus Cardiaca L.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Marrubium astracanicum Jacq.
 Melissa officinalis L.
 Molucella spinosa L.
 Monarda Bradburiana Beck.
 — didyma L.
 — fistulosa L.
 Nepeta grandiflora Bbrst.
 — macrantha Fisch.
 Ocimum Basilicum L.
 Origanum vulgare L.
 Phlomis tuberosa L.
 Physostegia virginiana Benth.
 Salvia argentea L.
 — cleistogama de Bary
 — coccinea Juss.
 — glutinosa L.
 — hispanica L.
 — Horminum L.
 — japonica Thunb.
 — pratensis L.
 — Schiedeana Stapf
 — tiliifolia Vahl
 — turcestanica hort.
 — verticillata L.
 Satureja mutica Fisch. et Mey.
 Scutellaria baicalensis Georgi var.
 coelestina hort.
 — peregrina L.
 Sphacele Lindleyi Benth.
 Stachys germanica L.
 — lanata Jacq.
 — recta L.

Leguminosae.

Astragalus alopecuroides L.
 — Cicer L.
 — glycyphyllus L.
 Colutea arborescens L.
 Cytisus biflorus L'Hérit.

- Dolichos ruber* Jacq.
Hippocrepis multisiliquosa L.
 — *unisiliquosa* L.
Laburnum vulgare Griseb.
 — — var. *Alschingeri* Rehb.
Lathyrus heterophyllus L.
 — *montanus* Bernh.
 — *niger* Bernh.
 — *odoratus* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *silvestris* L.
 — *vernus* Bernh.
Lens esculenta L.
Lotus biflorus Desv.
Lupinus albus L.
 — *elegans* H. B. K.
 — *gracilis* Agardh.
 — *Hartwegi* Lindl.
 — *Hilarianus* Benth.
 — *hirsutus* L.
 — *mutabilis* Sweet
 — *polyphyllus* Lindl.
 — *pubescens* Benth.
 — *reticulatus* Desv.
 — *subcarnosus* Hook.
Ononis hircina Jacq. var. *spinescens*
 Ledeb.
Phaseolus lunatus L.
 — *multiflorus* Willd.
Psoralea bituminosa L.
Tetragonolobus purpureus Moench
Trifolium fragiferum L.
 — *pannonicum* L.
Trigonella coerulea Ser.
Vicia ferruginea Bess.
 — *picta* F. et M.
 — *sepium* L.
 — *unijuga* A. Br.

Linaceae.

- Linum angustifolium* Huds.
 — *corymbiferum* Desf.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *hirsutum* L.
 — *narbonense* L.
 — *usitatissimum* L.
Radiola linoides Roth.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi* Urb.
 — *insignis* Schrad.
Cajophora lateritia Benth.
Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray

Loganiaceae.

- Buddleia curviflora* Hook. et Arn.

Lythraceae.

- Cuphea lanceolata* Dryand. var. *silenoides* Nees.
 — *Llavea* Lindl.
 — *procumbens* Cav.
 — *viscosissima* Jacq.
Heimia syphilitica DC.
Lythrum Salicaria L.

Magnoliaceae.

- Magnolia Soulangeana* hort.

Malvaceae.

- Althaea officinalis* L.
 — *narbonensis* L.
 — *rosea* Cav.
Anoda lavateroides Medic.
 — *Wrightii* A. Gray
Hibiscus Trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
 — *trimestris* L.
Malachra radiata L.
 — *capitata* L.
Malope malacoides L.
 — *trifida* Cav. var. *grandiflora* hort.
Malva brasiliensis Desr.
 — *crispa* L.
 — *nicaeensis* All.
 — *oxyloba* Boiss.
 — *silvestris* L.
 — *verticillata* L.
Malvastrum peruvianum A. Gray
 — *tricuspidatum* A. Gray
Modiola multifida Moench
Palava flexuosa Mast.
 — *malvaefolia* Cav.

Martyniaceae.

- Martynia proboscidea* Glox.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L.

Moraceae.

- Cannabis sativa* L.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata* DC.

Oleaceae.

- Fontanesia phylliraeoides* Labill.

Onagraceae.

- Boisduvalia densiflora* Wats. imbricata
 hort.
Clarkia elegans Dougl.
 — *pulchella* Pursh
Epilobium angustifolium L.
Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray
 — *mollis* H. B. K.
Godetia Romanzowii Spach.
Jussiaea salicifolia H. B. K.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
 — — var. *cruciata* de Vries
 — — — *Lamarkiana* Ser.
 — *fruticosa* L.

Orobanchaceae.

- Orobanche Hederæ* Duby
 — *lucorum* A. Br.

Papaveraceae.

- Argemone Barclayana* Pen.
Bocconia cordata Willd.
Eschscholzia californica Cham.
 — — — *flöre roseo* hort.
Glaucium flavum Crantz
Hunnemannia fumariaefolia Sweet
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver atlanticum Boiss.
 — *bracteatum* Lidl.
 — *caucasicum* Bbrst.
 — *glaucum* Boiss. et Hausskn.
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *Hookeriana* Bak.
 — *laevigatum* Bbrst.
 — *nudicaule* L.
 — *orientalis* L.
 — *Rhoeas* L.
 — *somniferum* L.
 — — L. „Danebrog“
 — — L. fl. pl. hort.
 — — L. „Mephisto“
 — — L. *opiiferum* Forsk.
 — — L. *polycephalum* hort.
Roemeria refracta DC.
 — *violacea* Medic.

Phytolaccaceae.

- Rivina aurantiaca* Warcz.
 — *humilis* L.

Plantaginaceae.

- Plantago graeca* Boiss.
 — *Lagopus* L.
 — *lanceolata* L.
 — *maritima* L.
 — *nitens* Boiss. et Reut.
 — *purpurascens* Nutt.
 — *squarrosa* Murr.

Plumbaginaceae.

- Armeria elongata* Hoffm.
Plumbago micrantha Ledeb.
Statice coronata Fisch.
 — *Suworowi* Rgl.

Polemoniaceae.

- Collomia gracilis* Dougl.
 — *grandiflora* Dougl.
Gilia capitata Sims.
 — *densiflora* DC.
 — *grandiflora* A. Gray.
 — *laciniata* R. et P.

- Gilia multicaulis* Benth.
 — *parviflora* Spreng.
 — *tricolor* Benth.
Polemonium coeruleum L.
 — *flavum* Greene
 — *humile* Willd.
 — *lacteum* Lehm.

Polygonaceae.

- Emex australis* Steinh.
Fagopyrum tartaricum Gaertn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum baldschuanicum Rgl.
 — *Brunonis* Wall.
Rheum Emodi Wall.
 — *undulatum* L.
Rumex Hydrolapathum Huds.
 — *nepalensis* Spreng.
 — *Patientia* L.
 — *sanguineus* L.

Portulacaceae.

- Calandrinia discolor* Schrad.
 — *Menziesii* Torr. et Gray
Claytonia perfoliata Donn.
Portulaca oleracea L.

Primulaceae.

- Anagallis Monelli* L. var. *carnea* hort.
Primula japonica A. Gray
 — *malacoides* Franch.
 — *officinalis* Jacq.
 — — var. *macrocalyx* Bunge

Ranunculaceae.

- Actaea spicata* L.
Anemone multifida Poir.
 — *rivularis* Buch-Ham.
Aquilegia chrysantha A. Gray
 — *vulgaris* L.
Clematis cylindrica Sims.
 — *Davidiana* Dcne.
 — *Flammula* L.
 — *fusca* Turcz.
 — *integrifolia* L.
 — *recta* L.
Delphinium Brunonianum Royle
 — *cashmerianum* Royle
 — *caucasicum* C. A. Mey.
 — *consolida* L.
 — *formosum* Boiss.
 — *revolutum* Desf.
 — *tirolense* Kern.
Eranthis hiemalis Salisb.
Nigella damascena L.
 — „Miss Jekyll“
 — *diversifolia* Franch.
 — *hispanica* L.
 — *orientalis* L.
 — *sativa* L.
Ranunculus abortivus L.
 — *lomatocarpus* F. et M.
 — *muricatus* L.
 — *serbicus* Vis.
 — *Steveni* Andr.
 — *trachycarpus* F. et M.
Thalictrum glaucum Desf.
 — *simplex* L.
 — *squarrosum* Steph.
Trollius altaicus C. A. Mey.
 — *europaeus* L.
 — *laxus* Salisb.
 — *Ledebourii* Rehb.
 — *pumilus* D. Don.

Resedaceae.

- Oligomeris glaucescens* Cambess.
Reseda alba L.
 — *complicata* Bory
 — *crystallina* Webb et Berth.
 — *Jacquini* Rehb.
 — *Luteola* L.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L.
 — *Frangula* L.

Rosaceae.

- Acaena Hieronymi* O Kuntze
 — *microphylla* Hook. × *Sanguisorbae*
 — *Vahl*, *obscura-olivacea* G. Bitter
 — *Novae Zelandiae* T. Kirk
 — *ovalifolia* R. et P.
Agrimonia repens L.

Alchemilla alpina L.
 — pyrenaica Desf.
 Cotoneaster acuminata Ldl.
 — — var. Simonsii hort.
 Crataegus Douglasii Ldl.
 — — var. macrantha hort.
 Geum chiloense Balb.
 — coccineum Sibth.
 Pirus Scheideckeri Späth (P. floribundus × prunifolia)
 Potentilla argyrophylla Wall.
 — brennia Hut
 — chrysantha Trev.
 — fruticosa L.
 — nepalensis Hook.
 — splendens Ram.
 Poterium canadense A. Gray
 — Sanguisorba L.
 Prunus Laurocerasus L.
 — — var. Schipkaënsis Späth
 Rosa rugosa Thunb.
 Sorbus Aria Crantz
 — — var. tomentosa hort.
 Spiraea ariaefolia Sm.
 — Aruncus L.
 — chamaedryfolia L.
 — Filipendula L.
 — lobata Jacq.
 — trifoliata L.
 — Ulmaria L.

Rubiaceae.

Asperula galioides Bbrst.
 — orientalis Boiss. et Hohen.
 — taurina L.
 Callipeltis Cucullaria Stev.
 Crucianella angustifolia L.
 Galium boreale L.
 — floribundum Sibth. et Sm.
 — tricornis Stokes
 Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii Henry
 — rivularis Buch.-Ham.
 Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br.
 — ligulata (Wall.) Engl. var. ciliata (Royle) A. Br.
 Francoa appendiculata Cav.
 — sonchifolia Cav.
 Heuchera americana L.
 — glabra Willd.
 — hispida Pursh
 Ribes multiflorum L.
 Rodgersia podophylla A. Gray
 Saxifraga altissima Kern.
 — Geum L. var. dentata hort.
 — Hostii Tausch.
 — muscoides Wulf. var. superba hort.
 — peltata Torr.
 — rotundifolia L.
 — umbrosa L.
 Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

Alonsoa Wallisii hort.
 — Warszewiczii Rgl.
 Antirrhinum majus L.
 — Orontium L.
 Calceolaria mexicana Benth.
 Chaenostoma violaceum Schltr.
 Chelone barbata Cav.
 Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ambigua Murr.
 — ferruginea L.
 — laevigata W. K.
 — lutea L.
 — purpurea L.
 Gratiola officinalis L.
 Hebenstreitia comosa Hochst.
 — dentata L.
 Linaria aparinoides Dietr.
 — bipartita Willd.
 — Pancici Janka
 — peloponnesiaca Boiss. et Heldr.
 — reticulata Desf. var. aureo-purpurea hort.
 — sapphirina Hoffmgg. et Link
 — viscida Moench.
 Maurandia antirrhiniflora H. et B.
 — Barklayana Rgl.
 Mimulus cardinalis Lindl.
 — cupreus Hook. var. tigrinus hort.
 — nasutus Greene
 — ringens L.
 Nemesia floribunda Lehm.
 — lilacina Schltr.
 — pubescens Benth.
 — strumosa Benth. var. tigrina hort.
 — versicolor E. Mey. var. tricolor hort.
 Pedicularis palustris L.
 Pentstemon Digitalis Nutt.
 — glaber L.
 — heterophyllus Lindl.
 — laevigatus Ait.
 — pubescens Ait.
 Phygellus capensis E. Mey.
 Rehmannia angulata Hemsl.
 Schistanthe peduncularis Kunze
 Scrophularia aquatica L.
 — nodosa L.
 Verbascum nigrum L.
 — phoeniceum L.
 — phlomoides L.
 Veronica Buxbaumi Ten.
 — gentianoides Vahl
 — latifolia L.
 — longifolia L.
 — nummularia Gouan.
 — Ponae Gouan.
 — saxatilis Scop.
 — serpyllifolia L.
 — Tournefortii Gmel.
 — virginica L.
 Zaluzianskya capensis Walp.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
 Browallia demissa L.
 — grandiflora Grah.
 Capsicum annuum L.
 Datura ferox L.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus niger L.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 — violacea E. André
 Nicotiana alata Link et Otto
 — chinensis Fisch.
 — fragrans Hook.
 — glutinosa L.
 — longiflora Cav.
 — plumbaginifolia Viv.
 — rustica L.
 — silvestris Speg. et Kom.
 — Tabacum L.
 Physalis Francheti Mast.
 — peruviana L.
 Schizanthus hybridus hort.
 Scopolia carniolica Jacq.
 — orientalis Dunn.
 Solanum dulcamara L.
 — guineense Lam.
 — tomentosum L.

Staphylaeaceae.

Staphylaea colchica Stev.
 — pinnata L.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L.
 — — flore albo hort.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
 — minus L.
 — peregrinum L.

Ulmaceae.

Celtis occidentalis L.
 Zelkova acuminata Planch.

Umbelliferae.

Anethum graveolens L.
 Anthriscus cerefolium Hoffm.
 Astrantia major L.
 Bowlesia tenera Spreng.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Caucalis fallax Boiss. et Bal.
 Eryngium alpinum L.
 — Billardieri Delar.
 — giganteum Bbrst.
 — planum L.
 — Spinalba Vill.
 — Zabeli hort.
 Ferula gigantea Hornem.
 Heracleum Leichtlini hort.
 — Mantegazzianum Somm. et Lev.
 — palmatum Baumg.
 Krubera leptophylla Hoffm.
 Meum athamanticum Jacq.
 Molopospermum cicutarium DC.
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe crocata L.
 — fistulosa L.
 — Lachenalii Gmel.
 — pimpinelloides L.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Reutera gracilis Boiss.
 Scandix Balansae Reut.
 — brachycarpus Guss.
 — Pecten-Veneris L.
 — pinnatifida Vent.
 Silaus alpestris Bess.

Urticaceae.

Laportea gigas Wedd.
 Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa Dufr.
 — ruber DC.
 Fedia Cornucopiae Gaertn.
 Valerianella coronata DC.
 — olitoria Pollich.
 — rimoso Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia Jacq.
 — bracteata Cav.
 — hispida R. et P.
 — officinalis L.
 — tenera Spreng.

Violaceae.

Viola cornuta L.
 — tricolor L. „Mohrenkönig“.

Desiderate werden bis zum 15. Februar 1913 erbeten.

Die vorstehende Liste gilt auch für das Jahr 1913.

Prof. Dr. Falkenberg,

Direktor.

H. Baum,

Botan. Gärtner.

Botanischer Garten zu Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu de

De B 4

for *Antirrhinum*


Sämereienverzeichnis des botanischen Gartens der Universität Rostock 1924. ✓



Acaena Novae Zelandiae T. Kirk.
— *microphylla* Hook.
Achillea biserrata Brbst.
— *magna* L.
— *millefolium* L.
Achyraea mollis Schau.
Adonis autumnalis L.
Aeonium giganteum hort.
Agathe amelloides DC.
Agrimonia Eupatoria L.
— *repens* L.
Ajuga Chamaeopytis L.
Allium Schoenoprasum L.
— *senescens* L.
Alonsoa caulialata R. et P.
Alopecurus pratensis L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Amsinckia intermedia F. et M.
Anagallis coerulea Lam.
Anchusa sempervirens L.
Andropogon Gryllus L.
Andryala candidissima Desf.
Anemone rivularis Buch.-Ham.
Antirrhinum majus L.
Aquilegia vulgaris L.
Argemone mexicana L.
Armeria splendens Boiss.
Arum maculatum L.
Asphodelus albus Willd.
— *fistulosus* L.
Asplenium bulbiferum Forst.
Aster alpinus L.
— *yunnanensis* Franch.
Astragalus alopecuroides L.
— — *Cicer* L.
— — *glyciphyllus* L.
Astrantia major L.
Atropa Belladonna L.
Aubrietia deltoidea DC.
Avena fatua L.
— *sterilis* L.
Axyris amarantoides L.
Baeria gracilis A. Gray

Barbarea vulgaris R. Br.
Benincasa cerifera Savi.
Berberis Thunbergii DC.
Bergenia Stracheyi Hook. fil.
Biscutella auriculata L.
Blechnum brasiliense Desv.
Blitum virgatum L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Borrago officinalis L.
Bowlesia tenera Spreng.
Brachycome iberidifolia Beuth.
Bromus carinatus Hook. et Arn.
Browallia grandiflora R. Grah.
Bryophyllum crenatum Bak.
Bulbine semibarbata Willd.
Bunias erucago L.
Bupleurum rotundifolium L.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Cajophora lateritia Beuth.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Campanula latiloba A. DC.
— — *Leutweinii* Helder.
— — *sarmatica* Ker.-Gawl.
Carex glauca Scop.
— *pendula* Huds.
— *teretiuscula* Good.
Carum Carvi L.
Centaurea Fremontii hort.
— — *montana* L.
— — *rigidifolia* L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cerinthe alpina Kit.
Ceropteris argentea Mett.
Chenopodium Bonus Henricus L.
Chrysanthemum praealtum Vent.
var. *aureum* hort.
Clematis Flammula L.
— — *fusca* Turcz.
— — *integrifolia* L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Collomia coccinea Lehm.
— — *grandiflora* Dougl.
Conium maculatum L.

Convolvulus tricolor L.
Conyza ambigua DC.
Cucubalus baccifer L.
Cuphea cyanea Moc. et Sesse
Cyclanthera explodens Naud.
— — *pedata* Schrad.
Cytisus leucanthus Waldst. et Kit.
var. *schipkaensis* Waldst. et Kit.
Datura Stramonium L.
— *Tatula* L.
Delphinium Ajacis L. var. *hyacinthiflorum* hort.
— — *caucasicum* C. A. Mey.
— — *hybr. „Belladonna“* hort.
— — *tirolensis* Kern.
Dianthus liburnicus Bartl. et Wendl.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Dictamnus albus L.
— *caucasicus* hort.
Digitalis ambigua Murr.
Dolichos Lablab L.
Doronicum Pardalianches L.
Downingia elegans Torr.
Ecballium Elaterium L.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Echinops banaficus Roch.
— *exaltatus* Schrad.
— *Ritro* L.
Echinospermum consanguineum F. et M.
Epilobium angustifolium L.
Erigeron hybr. „*Quakeress*“ hort.
— *pulchellus* DC.
— *speciosus* DC.
— — — var. *grandiflorus* hort.
Erodium gruinum (Soland.) Ait.
— *moschatum* L'Hérit.
Eryngium alpinum L.
— *Zabeli* hort.
Eschscholzia californica Cham.
Eupatorium adenophorum Spr.
— — *cannabinum* L.
Euphorbia exigua L.
— *imbricata* Vahl.
— *Ipecacuanha* L.



Euphorbia palustris L.
 — *peplis* L.
 — *pterococca* Brot.
 — *Terracina* L.
Euxolus emarginatus A. Br. et Bouché
Evonymus europaeus L.
Fagopyrum tataricum Gaertn.
Frankenia pulverulenta L.
Froelichia floridana Moq.
Fuchsia microphylla H. B. K.
 / *Funkia albo-marginata* Hook.
 / — *lancifolia* Spreng.
 / — *Sieboldiana* Hook.
Galium saccharatum All.
Galtonia candicans Bak.
Gaura mollis H. B. K.
Gazania longiscapa DC.
Gentiana alba Muehl.
 — — *punctata* L.
Geranium pratense L.
 — — *sibiricum* L.
 — — *subcaulescens* L'Hérit.
Geum macrophyllum Willd.
 — *rivale* L.
 — *tiroense* Kern.
Geum urbanum L.
Gilia tricolor Benth.
Godetia amoena G. Don. „*Feuerkönig*“
 hort.
 — *purpurea* G. Don.
Guizotia abyssinica Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hebenstreitia comosa Hochst.
 var. *serratifolia* hort.
Hedysarum polymorphum Ledeb.
Heleocharis acicularis R. Br.
Helychrysum roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum palmatum Baumg.
Hesperis matronalis L.
Heuchera himalayensis Don.
 — *hispida* Pursh.
Hieracium pulmonarioides Vill.
Holcus lanatus L.
Hyoscyamus albus L.
Iberis Lagascana DC.
 — *sempervirens* L.
Impatiens Roylei Walp.
 — *scabrida* DC.
Inula Helenium L.
 — *salicina* L.
Ipomoea purpurea Roth.
 — *violacea* L.
 / *Iris dichotoma* Pall.
Kochia scoparia Schrad.
Krynitzkia barbiger A. Gray.
Lactuca virosa L.
Lathyrus Aphaca L.
 — *heterophyllus* L.
 — *niger* Bernh.

Lathyrus odoratus L.
 — *silvestris* L.
 — *tingitanus* L.
 — *vernus* Bernh.
Lavandula vera DC.
Lavatera thuringiaca L.
Leontopodium alpinum Cass.
Levisticum officinale Koch.
Lilium Martagon L.
Limnanthes alba Hartw.
 — — *Douglasii* R. Br.
Loasa triphylla Juss. var. *papaverifolia*
 H. B. K.
Lobelia inflata L.
Lolium temulentum L.
Lunaria biennis Moench.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Lychnis Githago Scop.
Lycopus europaeus L.
Malachra alceaefolia Jacq.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Mazus rugosus Lour.
Melilotus officinalis L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus luteus L.
Modiola caroliniana (L.) Don.
 — *multifida* Moench.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nepeta grandiflora Bbrst.
 — *macrantha* Fisch.
Nemesia pubescens Benth.
 — *strumosa* Benth. var. *compacta*
 hort.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 — *Tabacum* L.
Nonnea lutea DC.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
Omphalodes linifolia Moench
Orobanche Hederae Duby
 — *ramosa* L.
Osmunda regalis L.
Oxyria digyna (L.) Hill.
 — — — — var. *elatior* R. Br.
Papaver alpinum L.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *nudicaule* L.
 — *pilosum* Sibth. et Sm.
 — *orientale* L. „*Goliath*“
Paeonia officinalis L.
Panicum capillare L.
Parnassia palustris L.
Pennisetum villosum R. Br.
 / *Pentstemon glaber* Pursh
Phacelia grandiflora A. Gray
 — *tanacetifolia* Benth.
 — *Whitlavia* A. Gray

Plantago Coronopus L.
 — *Cynops* L.
 — *major* L. var. *purpurascens* Nutt.
 — *Psyllium* L.
Platyterium Alcorne Desv.
 — — *grande* J. Sm.
Platystemon californicus Benth.
Polemonium coeruleum L.
Potentilla argyrophylla Wall.
Poterium canadense A. Gray
 — *Sanguisorba* L.
Polanisia graveoleus Raf.
Polygonatum multiflorum All.
 — — *verticillatum* All.
Polypodium glaucum Kze.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.
Primula Helenae hort.
Prunella grandiflora Jacq.
Pteris cretica L. var. *albo-lineata* hort.
 — *Parkeri* hort.
 — *tremula* R. Br.
Quercus macranthera F. et M.
Ranunculus Chius DC.
 — — *lanuginosus* L.
 — — *sceleratus* L.
 — — *serbicus* Vis.
Rehmannia angulata Hemsl.
Reseda Luteola L.
Rheum undulatum L.
Richardsonia pilosa H. B. K.
Rivina humulis L.
Rodgersia podophylla A. Gray
Rosa rubrifolia Vill.
Rumex Hydrolapathum Huds.
 — *Patientia* L.
Salvia glutinosa L.
 — *Horminum* L.
 — *pratensis* L.
Saracha Yaltomalta Schlecht.
Satureja hortensis L.
Saxifraga rotundifolia L.
Scandix Balansae Reut.
Schistanthe peduncularis Kze.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scirpus lacustris L.
Scopolia carniolica Jacq.
Scrophularia aquatica L.
Scutellaria peregrina L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum reflexum L.
Sherardia arvensis L.
Silene inflata Sm.
 — *italica* Pers.
 — *viridiflora* L.
Sinapis alba L.
Sisymbrium strictissimum L.
Solidago latifolia L.
 — *Virga aurea* L.
Sorbus Aria Crantz var. *tomentosa* Hort.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu

Sämereienverzeichnis

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock 1925.

- Abrus precatorius L.
Acaena Novae Zelandiae *T. Kirk.*
— microphylla *Hook.*
Achillea biserrata *Bbrst.*
— magna L.
— millefolium L.
Acrostichum aureum L.
Adiantum concinnum *H. et Bpld.*
— elegans *hort.*
— fragrantissimum *hort.*
— tenerum *Sw.*
— Weigandii *hort.*
Aegilops conata *Steud.*
— ventricosa *Tausch.*
Agathaea coelestis *Cass.*
Agrimonia Eupatoria L.
Albica fastigiata *Dryond.*
Alisma Plantago L.
Allium narcissiflorum *Vill.*
— odorum L.
— Ostrowskianum *Rgl.*
— Schoenoprasum L.
— senescens L.
Alsophila australis *R. Br.*
Althaea rosea *Cav.*
Amethystea coerulea L.
Anchusa sempervirens L.
Andryala candidissima *Desf.*
Aquilegia vulgaris L.
Arachis hypogaea L.
Argemone Barclayana *Pen.*
Armeria alpina *Willd.*
— splendens *Boiss.*
Arum maculatum L.
Asparagus scandens *Thunb.* var.
deflexus *hort.*
— Sprengeri *Rgl.*
Asperula taurina L.
Asplenium bulbiferum *Forst.*
Aster alpinus L.
— Lindleyanus *Torr. et Gray*
— subcoeruleus *hort.*
Asterolinum stellatum *Hoffm. et Link*
Astragalus Cicer L.
— — glycyphyllos L.
Astrantia major L.
Atropa Belladonna L.
Avena fatua L.
— sterilis L.
Axyris amarantoides L.
Baeria gracilis *A. Gray*
Barbarea vulgaris *R. Br.*
Begonia semperflorens L. var.
luminosa *hort.*
— Franconis *Liebm.*
Benincasa cerifera *Savi.*
Berberis Thunbergii *DC.*
Bergenia cordifolia (*Haw.*) *A. Br.*
Biophytum sensitivum *DC.*
— — — — — var.
proliferum *hort.*
Biscutella auriculata L.
Blechnum brasiliense *Desv.*
Blitum virgatum L.
Borrago officinalis L.
Brachycome iberidifolia *Benth.*
Bromus carinatus *Hook. et Arn.*
— inermis *Leyss.*
Bryophyllum crenatum *Bak.*
Bulbine semibarbata *Willd.*
Bunias erucago L.
Bupleurum rotundifolium L.
Calandrinia compressa *Schrad.*
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Campanula alliariaefolia *Willd.*
— — latiloba *A. DC.*
Campanula Leutweinii *Heldr.*
— — Medium L.
Cardiospermum Halicacabum L.
Carex glauca *Scop.*
— Grayi *Carey*
— leporina L.
— pendula *Huds.*
— riparia *Curt.*
— teretiuscula *Good.*
Carum Carvi L.
Caylusea abyssinica *Fisch. et Mey.*
Centaurea calocephala *Waldst. et Kit.*
— — Fremontii *hort.*
— — Jacea L.
— — macrocephala *Puschk.*
— — orientalis L.
Cephalaria tatarica *Schrad.*
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*
Chenopodium Bonus *Henricus L.*
Chrysanthemum praealtum *Vent.*
var. aureum *hort.*
Cicuta virosa L.
Clematis erecta L.
— fusca *Turcz.*
Clivia nobilis L.
Codonopsis ovata *Benth.*
Collomia grandiflora *Dougl.*
Conium maculatum L.
Convolvulus tricolor L.
Conyza ambigua *DC.*
Crossandra nilotica *Oliv.*
Cucubalus baccifer L.
Cuphea cyanea *Moc. et Sesse*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Cynocrambe prostata *Gaertn.*
Cyperus adenophorus *Schrad.*
— erythrorrhizus *Muhl.*
— pygmaeus *Rottb.*

Cyripedium Calceolus L.
 Daphne Mezereum L. var. alba
 hort.
 Datura Stramonium L.
 Dawallia canariensis Sm.
 Delphinium caucasicum
 C. A. Mey.
 Desmodium viridiflorum Beck.
 Dianthus banaticus Heuff.
 — barbatus L.
 — liburnicus Bartl. et Wendl.
 — petraeus Waldst. et Kit.
 Dictamnus albus L.
 — — caucasicus hort.
 Digitalis purpurea L.
 Dioscorea macroura Harms (tub.)
 — reticulata C. Gay (tub.)
 Dipsacus fullonum L.
 Dolichos Lablab L.
 Drosera capensis L.
 — filiformis Rafin.
 — spathulata Labill.
 Eccremocarpus scaber R. et P.
 Echinops banaticus Roch.
 — exaltatus Schrad.
 — Ritro L.
 Echinoppermum consanguineum
 F. et M.
 Echeveria gibbiflora DC.
 Elymus arenarius L.
 Emex spinosa Campd.
 Eranthis hiemalis Salisb.
 Erigeron pulchellus DC.
 — speciosus DC.
 Erodium moschatum L.
 Eryngium amethystinum L.
 — Spinalba Vill.
 — Zabeli hort.
 Erysimum Peroffskyanum F. et M.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 — — cannabinum L.
 Euphorbia exigua L.
 — — Lathyris L.
 — — peplis L.
 — — pilulifera L.
 — — pterococca Brot.
 — — Terracina L.
 Eugenia apiculata DC.
 Fedia Cornucopiae Gaertn.
 Flaveria Contrayerva Pers.
 Forskohlea angustifolia Retz.
 Funkia lancifolia Spreng var.
 albo-marginata Hook.
 — ovata Spreng.
 — Sieboldiana Hook.
 Galium saccharatum L.
 Galtonia candicans Bak.
 Gaura mollis H. B. K.
 Geranium pratense L.

Geranium sibiricum L.
 Geum macrophyllum Willd.
 — rivale L.
 — tirolense Kern.
 — urbanum L.
 Gilia tricolor Benth.
 Godetia amoena G. Don „Feuer-
 könig“
 — purpurea G. Don
 Gossypium herbaceum L.
 Gymnogramme japonica Desv.
 Hebeclinium ianthinum Hook.
 Hebenstreitia comosa Hochst.
 Hedychium flavum Wall.
 Helenium autumnale L.
 Heleocharis acicularis R. Br.
 Helipterum roseum Benth.
 Helianthemum canadense Mchx.
 Hemerocallis minor Mill.
 Heracleum palmatum Baumg.
 Heuchera americana L.
 — Richardsoniana R. Br.
 Hibiscus gossypinus Thunb.
 — Manihot L.
 Hyssopus officinalis L.
 Iberis Lagascana DC.
 Impatiens Roylei Walp.
 Inula Helenium L.
 — salicina L.
 Ipomoea Aitoni Lindl.
 Iris dichotoma L.
 — laevigata Fisch.
 — sibirica L.
 — tenuifolia Pall.
 — xiphioides Ehrh.
 Isolepis gracilis Nees.
 Krynitzkia barbiger A. Gray
 Kyllingia brevifolia Rottb.
 Lactuca virosa L.
 Laportea gigas Wedd.
 Lathyrus niger Bernh.
 — silvestris L.
 — vernus Bernh.
 Lavandula vera DC.
 Lavatera thuringiaea L.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Levisticum officinale Koch
 Lilium Martagon L.
 Limnanthes alba Hartw.
 Loasa triphylla Juss. var.
 papaverifolia H. B. K.
 Lobelia cardinalis L.
 Lolium temulentum L.
 Lopezia coronata Andr.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Lubinia mauritiana Spreng.
 Lupinus polyphyllus Lindl.
 Luzula maxima DC.
 Lycopus europaeus L.

Lysimachia vulgaris L.
 Lythrum Salicaria L.
 Malachra capitata L.
 Malcolmia africana (L.) R. Br.
 Maurandia Purpusii Brand.
 Medicago Echinus DC.
 — truncatula Gaertn.
 Melissa officinalis L.
 Melochia corchorifolia L.
 Mertensia sibirica G. Don
 Meum athamanticum Jacq.
 Modiola multifida Moench
 Molopospermum cicutarium DC.
 Myosotis silvatica Hoffm.
 Myrrhis odorata Scop.
 Nepeta macrantha Fisch.
 Nemesia pubescens Benth.
 — strumosa Benth. var.
 compacta hort.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana rustica L.
 — Tabacum L.
 Nothoscordum bulgaricum Janka
 — — — fragans Kunth
 Oenanthe Lachenalii Gmel.
 — peucedanifolia Pollich
 Omphalodes linifolia Moench
 Ornithogalum pyrenaicum L.
 Orobanche amethystea Thuill.
 — — Hederae Duby
 Oryza sativa L.
 Oxalis Deppei Lodd.
 lasiandra Zucc.
 — pallescens Liebm.
 Oxyria digyna (L.) Hill.
 Papaver bracteatum Lindl.
 — nudicaule L.
 — pilosum Sibth. et Sm.
 — orientale L. „Goliath“
 Pentas carnea Benth.
 Phacelia Whitlavia A. Gray
 Phyllis nobla L.
 Plantago Coronopus L.
 — major var. purpurascens
 Nutt.
 — maritima L.
 — Psyllium L.
 Platycerium Alcornae Desv.
 — — grande J. Sm.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Polemonium coeruleum L.
 Polycarpaea Teneriffae Lam.
 Potentilla argentea L.
 — — argyrophylla Wall.
 — — fruticosa L.
 Poterium canadense A. Gray
 — Sanguisorba L.
 Polygonatum verticillatum All.
 Polypodium glaucum Kze.
 Polypodium Reinwardtii Mett.

Botanischer Garten der Universität Rostock.



Drucksache.

An die

Missouri

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu

M. S. A.

S. Louis



- Diascia Barberae* Hook f.
Dictamnus albus L.
— — *caucasicus hort.*
Dicranostigma Franchetianum
Fedde
Digitalis ambigua Murr.
— *lutea* L.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dipsacus fullonum L.
Dorstenia Contrayerva L.
Draba alpina L.
— *incana* L.
Dracocephalum moldavica L.
Drosera capensis L.
Dryas octopetala L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Echeveria coccinea DC.
Echinops banaticus Roch.
— *exaltatus* Schrad.
— *Ritro* L.
Echinospermum consanguineum
F. et M.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Epilobium angustifolium L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erigeron hybr. „Quakeress“
— *pulchellus* DC.
— *speciosus* DC.
Eritrichium strictum Dcne.
Erodium moschatum L' Hérit.
Eryngium amethystinum L.
— — *Spinalba* Vill.
— — *Zabeli hort.*
Eupatorium adenophorum Spr.
— — *cannabinum* L.
Euphorbia peplis L.
— — *pilulifera* L.

Flaveria Contrayerva Pers.
Forskohlea angustifolia Retz.
Funkia lancifolia Spreng.
— *ovata* Spreng.
— *Sieboldiana* Hook.

Galtonia candicans Bak.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gentiana alba Muehl.
— *punctata* L.
Geranium pratense L.
— — *sibiricum* L.
Geum macrophyllum Willd.
— *rivale* L.
— *tirolense* Kern.
— *urbanum* L.
Gilia tricolor Benth.
Godetia amoena G. Don
— *purpurea* G. Don
Gomphocarpus macroglossus
Turcz.
- Gomphrena globosa* L.
Gossypium herbaceum L.
Gynura cernua Benth.

Hebeclinium ianthinum Hook.
Helianthemum canadense Mchx.
— — *variabile* Spach
Helipterum Manglesii F. v. Muell.
— — *roseum* Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Herniaria glabra L.
Hesperis matronalis L.
Heuchera americana L.
— *Richardsoniana* R. Br.
Hibiscus gossypinus Thunb.
Hieracium pulmonarioides Vill.
Hypericum Androsaemum L.
Hyssopus officinalis L.

Iberis amara L.
— *Lagascana* DC.
— *pectinata* Boiss.
— *umbellata* L.
Impatiens tricornis Lindl.
— — *Roylei* Walp.
Inula Helenium L.
— *salicina* L.
Iris bucharica Forster
Iris dichotoma L.
— *laevigata* Fisch.
— *sibirica* L.
— *tenuifolia* Pall.
— *xiphioides* Ehrh.

Krinitzgia barbiger A. Gray
Killingia brevifolia Rottb.

Lactuca virosa L.
Lallemantia peltata F. et. M.
Lamarckia aurea Moench
Lathyrus niger Bernh.
— *odoratus* L.
Lavandula vera DC.
Lavatera thuringiaca L.
Leonurus cardiaca L.
Leontopodium alpinum Cass.
Lens esculenta Moench
Levisticum officinale Koch.
Lilium Martagon L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Linum grandiflorum Desf.
— *usitatissimum* L.
Loasa hispida L.
— *vulcanica* André
Lolium perenne L.
— *temulentum* L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lopezia coronata Andr.
Lunaria biennis Moench
Lupinus elegans H. B. K.
— *Hilarius* Benth.
— *polyphyllum* Lindl.
- Lupinus subcarnosus* Hook.
Luzula maxima DC.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.

Malachra capitata L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Malope trifida Cav.
Maurandia Purpusii Brand.
Meconopsis cambrica Vig.
Melilotus officinalis Lam.
Melissa officinalis L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus cardinalis Lindl.
Modiola multifida Moench
Molopospermum cicutarium DC.
Monarda Bradburiana Beck.
Moscharia pinnatifida R. et. P.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.

Nemesia pubescens Benth.
— *strumosa* Benth.
Nepeta grandiflora Bbrst.
— *macrantha* Fisch.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
Nothoscordum bulgaricum Janka
— — *fragrans* Kunth

Oenanthe Lachenalii Gmel.
— *peucedanifolia* Pollich
— *pimpinelloides* L.
Oenothera glauca Mchx.
Omphalodes linifolia Moench
Orlaya grandiflora Hoffm.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forsk.
— — *Hederae* Duby
Oryza sativa L.
Osmunda regalis L.
Oxalis Deppei Lodd.
Oxyria digyna (L.) Hill.

Panicum californicum Benth.
Papaver bracteatum Lindl.
— *nudicaule* L.
— *orientale* L. „Goliath“
— *pilosum* Sibth. et Sm.
Pentas carnea Benth.
Pericome caudata A. Gray
Phacelia grandiflora A. Gray
— *tanacetifolia* Benth.
— *Whitlavia* A. Gray
Phalaris paradoxa L.
Phyllis nobla L.
Pilea muscosa Lindl.
Plantago Coronopus L.
— *major* L. var. *purpurascens*
hort.
— *maritima* L.

Platycerium Alcorni <i>Desv.</i>	Salpiglossis sinuata <i>R. et P.</i>	Solanum Lycopersicum L. var.
— — grande <i>J. Sm.</i>	Salvia glutinosa L.	cerasiforme (von Mexiko)
Platycodon grandiflorum <i>A. DC.</i>	— Horminum L.	Solidago latifolia L.
Polanisia graveolens <i>Raf.</i>	— pratensis L.	Spiraea Aruncus L.
Polemonium coeruleum L.	— Sclarea L.	Stachys germanica L.
Polypodium glaucum <i>Kze.</i>	Saxifraga hypnoides L.	Succowia balearica <i>DC.</i>
— — Reinwardtii <i>Mett.</i>	— peltata <i>Torr.</i>	Tanacetum macrophyllum <i>Sch. Bip.</i>
Polystichum falcatum <i>Diels</i>	— rotundifolia L.	Telekia cordifolia <i>DC.</i>
Potentilla argentea L.	Scabiosa atropurpurea L.	Tetragonolobus purpureus
— argyrophylla <i>Wall.</i>	— maritima L.	<i>Moench</i>
Poterium canadense <i>A. Gray</i>	Scandix Balansae <i>Reut.</i>	Tetranema mexicana <i>Benth.</i>
— Sanguisorba L.	Schizanthus pinnatus <i>R. et P.</i>	Thalictrum simplex L.
Primula denticulata <i>Sm.</i>	Scilla amoena L.	— sparsiflorum <i>Turcz.</i>
— sikkimensis <i>Hook.</i>	— hispanica <i>Mill.</i>	Tillandsia anceps <i>Lodd.</i>
Prunella grandiflora <i>Jacq.</i>	— italica L.	Tinantia fugax <i>Scheidw.</i>
Ranunculus lanuginosus L.	— nutans <i>Sm.</i>	Trifolium pannonicum L.
— — lomatacarpus <i>F. et M.</i>	Scirpus lacustris L.	Trigonella Foenum-graecum L.
— — serbicus <i>Vis.</i>	Scopolia carniolica <i>Jacq.</i>	Trollius Ledebourii <i>Rehb.</i>
— — Stevenii <i>Andrz.</i>	Scorpiurus vermiculata L.	— pumilus <i>D. Don</i>
Rehmannia angulata <i>Hemsl.</i>	Scrophularia aquatica L.	Tropaeolum peregrinum L.
Reseda Luteola L.	Scutellaria altissima L.	Valerianella discoidea <i>Loisel.</i>
Rhynchosia caribaea <i>DC.</i>	Sedum maximum <i>Sut.</i>	— — olitoria <i>Pollich</i>
Rindera canescens <i>DC.</i>	— spurium L.	— — rimosa <i>Bast.</i>
Rivina humilis L.	— stellatum L.	Veronica grandis <i>Fisch.</i>
— tinctoria <i>Ham.</i>	— stoloniferum <i>S. T. Gmel.</i>	— maritima L.
Rodgersia podophylla <i>A. Gray</i>	Sempervivum tabulaeforme <i>Haw.</i>	Veronica orchidea <i>Crantz</i>
Roemeria refracta <i>DC.</i>	Silene acaulis L.	— Tournefortii <i>Gmel.</i>
Roettlera Horsfieldii (<i>R. Br.</i>) <i>O. Ktze.</i>	— alpestris <i>Jacq.</i>	— virginica L.
Rosa rubrifolia <i>Vill.</i>	— italica <i>Pers.</i>	Viburnum Lantana L.
Rudbeckia laciniata L.	— pygmaea <i>Adam.</i>	Viola cornuta L.
Ruellia rosea <i>Wall.</i>	— viridiflora L.	Vriesea splendens <i>Bronqn.</i>
Rumex cordifolius <i>Hornem.</i>	— viscosa <i>Pers.</i>	Waldsteinia geoides <i>Willd.</i>
— Hydrolapathum <i>Huds.</i>	Sinapis alba L.	Wulfenia carinthiaca <i>Jacq.</i>
— Patientia L.	Solanum Capsicastrum <i>Link</i>	
	— Lycopersicum L.	

Desiderate werden bis zum 1. März 1927 erbeten.

H. v. Guttenberg,
Direktor.

H. Baum,
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

...zu

[Handwritten signature]

Sämereienverzeichnis

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock 1927.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Acaena Novae Zelandiae <i>T. Kirk</i>
 Achillea biserrata <i>Bbrst.</i>
 — impatiens <i>L.</i>
 — magna <i>L.</i>
 — millefolium <i>L.</i>
 Aconitum Lycoctonum <i>L.</i>
 Acrostichum aureum <i>L.</i>
 Adiantum elegans <i>hort.</i>
 — fragrantissimum <i>hort.</i>
 — polyphyllum <i>Willd.</i>
 Aechmea coerulescens <i>Bak.</i>
 Aegilops ventricosa <i>Tausch</i>
 Agathaea coelestis <i>Cass.</i>
 Agave stricta <i>S.-D. (Mexico).</i>
 Agrimonia Eupatoria <i>L.</i>
 — repens <i>L.</i>
 Albuca Nelsoni <i>N. E. Br.</i>
 Allium Ledebourianum <i>Schult.</i>
 — senescens <i>L.</i>
 Alsophila australis <i>R. Br.</i>
 Althaea rosea <i>Cav.</i>
 Anagallis linifolia <i>L.</i>
 Anastatica hierochuntica <i>L.</i>
 Androsace lactea <i>L.</i>
 Anemone virginiana <i>L.</i>
 Anoda lavaterioides <i>Medic.</i>
 Anthericum Liliastrum <i>L.</i>
 Anthriscus Cerefolium <i>Hoffm.</i>
 Aquilegia flabellata <i>S. et Z.</i>
 — Skinneri <i>Hook.</i>
 — vulgaris <i>L.</i>
 Arabis bellidifolia <i>Jaeg.</i>
 — pumila <i>Jaeg.</i>
 Arenaria holosteoides <i>Edgew.</i>
 Armeria latifolia <i>Willd.</i>
 — splendens <i>Boiss. var.</i>
 Laucheana <i>hort.</i>
 Arum maculatum <i>L.</i>
 Asparagus scandens <i>Thunb. var.</i>
 deflexus <i>Bak.</i>
 Asperula orientalis <i>Boiss. et Hohen.</i>
 Asplenium bulbiferum <i>Forst.</i>
 Asphodeline liburnica <i>Rehb.</i>
 — lutea <i>Rehb.</i>
 Asphodelus fistulosus <i>L.</i>
 Aster alpinus <i>L.</i>
 — brachytrichus <i>Franch.</i></p> | <p>Aster Fremonti <i>A. Gray</i>
 — likiangensis <i>Franch.</i>
 — subcoeruleus <i>S. Moore</i>
 — yunnanensis <i>Franch.</i>
 Astragalus Cicer <i>L.</i>
 — — glycyphyllus <i>L.</i>
 Astrantia major <i>L.</i>
 Atropa Belladonna <i>L.</i>
 Avena sterilis <i>L.</i>

 Barbarea vulgaris <i>L.</i>
 Begonia spec. (<i>Mexico</i>).
 Benincasa cerifera <i>Savi.</i>
 Bergenia cordifolia (<i>Haw.</i>) <i>R. Br.</i>
 var purpurea <i>hort.</i>
 — Stracheyi <i>Hook f.</i>
 Biophytum dormiens <i>G. Don</i>
 — sensitivum <i>DC.</i>
 — — — var proliferum
 Edgew. et <i>Hook.</i>
 Blechnum brasiliense <i>Desv.</i>
 Brachycome iberidifolia <i>Benth.</i>
 Braya alpina <i>Sternb. et Hoppe</i>
 Briza maxima <i>L.</i>
 Bromus brizaeformis <i>F. et M.</i>
 Browallia grandiflora <i>R. Grah.</i>
 — speciosa <i>Hook.</i>
 Bulbine semibarbata <i>Willd.</i>
 Bunias orientalis <i>L.</i>
 Bupleurum angulosum <i>L.</i>
 — — rotundifolium <i>L.</i>

 Cajophora lateritia <i>Benth.</i>
 Calendula officinalis <i>L.</i>
 Caltha palustris <i>L.</i>
 Campanula carnica <i>Schiede</i>
 — — latiloba <i>A. DC.</i>
 — — Medium <i>L.</i>
 — — persicifolia <i>L.</i>
 — — punctata <i>Lam.</i>
 — — sarmatica <i>Ker.-Gawl.</i>
 — — Scheuchzeri <i>Vill.</i>
 Caraguata lingulata <i>Lindl. var.</i>
 splendens <i>hort.</i>
 Carex glauca <i>Scop.</i>
 — teretiuscula <i>Good.</i>
 Carlina acaulis <i>L.</i></p> | <p>Carum Carvi <i>L.</i>
 Catasetum viridi-flavum <i>Hook.</i>
 Centaurea calocephala <i>W. et K.</i>
 — leucophylla <i>Bbrst.</i>
 — macrocephala <i>Puschk.</i>
 — montana <i>L.</i>
 — orientalis <i>L.</i>
 Cephalaria tatarica <i>Schrad.</i>
 Chaeturus fasciculatus <i>Link.</i>
 Cheiranthus Allioni <i>hort.</i>
 Chelidonium majus <i>L. var. laciniatum</i>
 <i>Mill.</i>
 Chelone barbata <i>Cav.</i>
 Chlorophytum usambarense <i>Engl.</i>
 Cistus monspeliensis <i>L.</i>
 — salvifolius <i>L.</i>
 Clarkia pulchella <i>Pursh</i>
 Clematis aethusifolia <i>Turcz.</i>
 — erecta <i>L.</i>
 — fusca <i>Turcz.</i>
 — integrifolia <i>L.</i>
 Clypeola Jonthlaspi <i>L.</i>
 Cneorum tricoccum <i>L.</i>
 Codonopsis ovata <i>Benth.</i>
 — — Tangshen <i>Oliv.</i>
 Colchicum autumnale <i>L.</i>
 — — Bornmuelleri <i>Feyn.</i>
 Collinsia multicolor <i>Lindl. et Paxt.</i>
 Collomia gilioides <i>Benth.</i>
 — grandiflora <i>Dougl.</i>
 Convolvulus elongatus <i>Willd.</i>
 — — sicus <i>L.</i>
 — — tricolor <i>L.</i>
 Coriandrum sativum <i>L.</i>
 Cortusa Matthioli <i>L.</i>
 Cotoneaster acuminata <i>Ldl. var.</i>
 Simonsii <i>hort.</i>
 Crambe cordifolia <i>Stev.</i>
 — maritima <i>L.</i>
 Crepis rubra <i>L.</i>
 Crossandra nilotica <i>Oliv.</i>
 Crucianella stylosa <i>Trin.</i>
 Cuphea procumbens <i>Cav.</i>
 — viscosissima <i>Jaeg.</i>
 Cuscuta lupuliformis <i>Koch</i>
 Cyclanthera pedata <i>Schrad.</i>
 Cynosurus echinatus <i>L.</i></p> |
|--|---|--|

[Handwritten mark]

Cyperus adenophorus Schrad.
 — *asperifolius* Desf.
 — *laxus* Wils.
 — *spec. II* (von Mexico).
 — „ V („ „).
Cytisus sessilifolius L.

Dasyliirion spec. (von Mexico).
Datura Stramonium L.
Delphinium Delavayi Franch.
 — — *hybr. „Belladonna“*
 — — *tirolense* Kern.
Demazeria sicula Dun.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Dianthus banaticus Heuff.
 — *hirtus* Vill.
 — *monspessulanus* L.
 — *petraeus* W. et K.
 — *pungens* L.
Dictamnus albus L.
 — — *caucasicus* hort.
Digitalis ambigua Murr.
 — *purpurea* L.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dionaea muscipula Ell.
Dioscorea macroura Harms
 — — *sinuata* Vell.
Dipsacus fullonum L.
Dolichos ornatus Wall.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia Contrayerva L.
Draba alpina L.
 — *incana* L.
 — *pyrenaica* L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinocactus texensis Hopff.
Echinops banaticus Roch.
 — — *exaltatus* Schrad.
 — — *Ritro* L.
Echinospermum consanguineum
 F. et M.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Enarthrocarpus lyratus DC.
Epilobium angustifolium L.
 — — *macropus* Hook.
Erigeron hybr. „Quakeress“.
 — *speciosus* DC.
Erinus alpinus L.
Erodium moschatum L.
Eryngium Zabeli hort.
Eucharidium concinnum F. et M.
 — — *grandiflorum* F. et M.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Spr.
 — — *cannabinum* L.
Euphorbia helioscopia L.
 — — *Lathyris* L.
 — — *Myrsinites* L.
Fritillaria imperialis L.
Fuchsia microphylla H. B. K.
Funkia lancifolia Spreng. var. *albo-*
marginata Hook.
 — *ovata* Spreng.
 — *Sieboldiana* Hook.

Galium saccharatum All.
Galtonia candicans Bak.
Gastridium australe Beauv.
Gaudinia fragilis Beauv.

Geranium dissectum L.
 — — *lucidum* L.
 — — *pratense* L.
 — — *sanguineum* L.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum macrophyllum Willd.
 — *rivale* L.
 — *urbanum* L.
Gilia tricolor Benth.
Godetia amoena G. Don
 — *purpurca* G. Don
Gomphrena globosa L.
Gossypium herbaceum L.
Gynura cernua Benth.

Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedysarum boreale Nutt.
 — *sibiricum* Poir.
Helianthemum canadense Mchx.
 — — *polifolium* DC.
 — — *variabile* Spach
Heliophila pilosa L.
Helipterum Manglesi F. v. M.
 — — *roseum* Benth.
Heracleum palmatum Baumg.
Hermannia denudata L.
Hesperis matronalis L.
Heuchera americana L.
 — *Richardsoniana* R. Br.
Hibiscus gossypinus Thunb.
Hieracium pulmonarioides Vill.
Hutschinsia petraea R. Br.
Hypericum Androsaemum L.
Hyoscyamus niger L.
Hyssopus officinalis L.

Iberis amara L.
 — *pinnata* L.
 — *umbellata* L.
Impatiens Roylei Walp.
 — *scabrida* DC.
Inula Helenium L.
 — *salicina* L.
Iris Chamaeiris Bertoll.
 — *dichotoma* L.
 — *laevigata* Fisch.
 — *sibirica* L.
 — *tenuifolia* Pall.

Krynitzkia barbiger A. Gray
Kyllingia brevifolia Rottb.
Lactuca virosa L.

Laportea gigas Wedd.
Lathyrus niger Bernh.
 — *odoratus* L.
Lavandula vera DC.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus cardiaca L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Koch
Lilium Martagon L.
Linum usitatissimum L.
Loasa vulcanica André
Lolium temulentum L.
Lonas inodora Gaertn.
Lophantus anisatus Benth.
Lourea Vespertilionis Desv.
Lupinus albo-coccineus hort. var.
 — *nanus* hort.
 — *Cruckshanksii* Hook.

Lupinus elegans H. B. K.
 — *Hilarianus* Benth.
 — *polyphyllus* Lindl.
 — *subcarnosus* Hook.
Luzula nivea DC.
Lychnis alpina L.
 — *chalcedonica* L.
Lycopodium squarrosum Forst.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.

Malachra capitata L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Malope trifida Cav.
Matricaria inodora L.
Meconopsis aculeata Royle
 — — *cambrica* Vig.
 — — *Wallichii* Hook.
Melilotus officinalis Lam.
Melissa officinalis L.
Mesembrianthemum pyropaeum
 Haw.
Meum athamanticum Jacq.
Microglossa albescens C. B. Clarke
Monarda Bradburiana Beck.
 — *citriodora* Cerv.
Morina longifolia Wall.
Moscharia pinnatifida R. et P.
Muscari paradoxum C. Koch
Myrrhis odorata Scop.

Nepeta grandiflora Bbrst.
 — *macrantha* Fisch.
Nemesia pubescens Benth.
 — *strumosa* Benth.
Nemophila insignis Benth.
 — — *maculata* Benth.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
Nigella hispanica L.
 — *sativa* L.
Nothoscordum bulgaricum Janka
 — — *fragrans* Kunth

Oenanthe Lachenalii Gmel.
 — — *peucedanifolia* Pollich
 — — *pimpinelloides* L.
Oenothera glauca Mchx.
Omphalodes linifolia Moench.
Ononis hircina Jacq. var. *spinosa*
 Ledeb.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forsk.
Oryza sativa L.
Osmunda regalis L.
Oxyria digyna (L.) Hill.

Palaua malvaefolia Cav.
Panicum californicum Benth.
Papaver bracteatum Lindl.
 — *nudicaule* L.
 — *orientale* L.
 — *pilosum* Sibth. et Sm.
Pentstemon gentianoides Poir.
 — — *laevigatus* Ait.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris paradoxa L.
Phyllis nobla L.
Physalis Alkekengi L.
Pilea muscosa Lindl.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu

- Digitalis purpurea* L.
Dioscorea cayenensis Lam.
 " *macroura* Harms
 " *sinuata* Vell.
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars.
Diplostaxis tenuifolia DC.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia ariifolia Lam.
 " *Contrayerva* L.
Draba alpina L.
 " *pyrenaica* L.
Echinops exaltatus Schrad.
Epilobium angustifolium L.
Erigeron hybr. "Quakeress"
 " *pulchellus* DC.
 " *speciosus* DC. var. *grandi-*
 florus hort.
Erodium alsiniflorum Delile
 " *Botrys* Bertol
 " *moschatum* L.
Eryngium hybr. "Zabeli" hort.
 " *planum* L.
Eschscholzia californica Cham.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Sp̄r.
 " *cannabinum* L.
Euphorbia falcata L.
 " *palustris* L.
Evax pygmaea Pers.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Froelichia lanata Moench
Funkia lancifolia Spreng. var. *albo-*
 marginata Hook.
 " *Sieboldiana* Hook.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana acaulis L.
Geranium pratense L.
 " *sanguineum* L.
 " *subcaulescens* L'Hérit.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum macrophyllum Willd.
 " *rivale* L.
 " *tirolense* Kern
 " *urbanum* L.
Gilia androsacea Steud.
 " *capitata* Sims.
 " *squarrosa* Hook. et Arn.
Gladiolus communis L.
Gloriosa superba L.
Gossypium herbaceum L.
- Gratiola officinalis* L.
Gymnogramme Laucheana hort.
Gypsophila repens L.
Helianthemum polifolium DC.
Heliosperma alpestre Rehb.
Helipterum Sandfordii Hook.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum palmatum Baumg.
Hesperis matronalis L.
Heuchera Richardsoniana R. Br.
Hieracium pulmonarioides Vill.
Hordeum jubatum L.
Hypericum Androsaemum L.
 " *perforatum* L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
 " *pinnata* L.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens insignis DC.
 " *Roylei* Walp.
Incarvillea grandiflora Franch.
Inula Helenium L.
 " *salicina* L.
Iris Chamaeiris Bertoll.
 " *crenata* Thunb. var. *chinensis* hort.
 " *dichotoma* L. var. *dahnrica* hort.
 " *ensata* Thunb. var. *chinensis* hort.
 " *missouriensis* Nutt.
 " *Monnieri* Red.
 " *pallida* Lam.
 " *plicata* Lam.
 " *Pseudacorus* L.
 " *sibirica* L.
 " *tenuifolia* Pall.
 " *Xiphium* L.
Kyllingia brevifolia Rottb.
Lactuca Scariola L.
Lathyrus niger Bernh.
 " *odoratus* L.
Lavatera thuringiaca L.
Lavandula vera DC.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Liatris elegans Willd.
Lilium Martagon L.
Linum usitatissimum L.
Loasa vulcanica André
Lolium temulentum L.
Lophanthus anisatus Beuth.

- Lupinus polyphyllus Lindl.
 " reticulatus Desv.
 " succulentus Dougl.
 Luzula nivea DC.
 Lychnis chalcedonica L.
 " fulgens Fisch.
 Lythrum Salicaria L.
 Malope trifida Cav.
 Malva rotundifolia L.
 Matricaria inodora L.
 Meconopsis cambrica Vig.
 " heterophylla Benth.
 " Pratii Prain
 Melica cilcata L.
 Melilotus officinalis Lam.
 Meum athamanticum Jaeq.
 Mimulus cupreus Rgl. var. grandiflorus hort.
 Moraea iridioides L.
 Muscari paradoxum C. Koch
 Musschia Jollastoni Lowe
 Myosurus minimus L.
 Myrrhis odorata Scop.
 Nemesia strumosa Benth. var. grandiflora hort.
 Nepeta grandiflora Bbrst.
 " macrantha Fisch.
 Neptunia oleracea Lour.
 Nesaea myrtifolia Desf.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana rustica L.
 " Tabacum L.
 Nigella damascena L.
 Nemophila insignis Benth.
 Nothoscordum bulgaricum Janka
 Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " peucedanifolia Pollich
 Oenothera glauca Mehx.
 Omphalodes amplexicaulis Lchm.
 Ophiorhiza Mungos L.
 Ornithogalum pyrenaicum L.
 Orobanche crenata Forck.
 " ramosa L.
 Oryza sativa L.
 Oxyria digyna (L.) Hill.
 Papaver bracteatum Lindl.
 " caucasicum Bbrst.
 " orientale L. " Goliath "
 " persicum Ldl.
 " pilosum Sibth. et Sm.
 " nudicaule L.
 Pavonia spinifex Cav.
 Peustemon laevigatus Ait.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 Phalaris canariensis L.
 Physalis Alkekengi L.
 Pinguicula vulgaris L.
 Plantago Coronopus L.
 " Lagopus L.
 " maritima L.
 " major L. var. purpurea hort.
 Platycerium grande J. Sm.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Plumbago micrantha Ledeb.
 Polemonium coeruleum L.
 " reptans L.
 Polypodium angustifolium Sw.
 " glaucum Kze.
 " iridioides
 " Reinwordtii Mett.
 Potentilla argyrophylla Wall.
 " nepalense Hook.
 " nivea L.
 Poterium canadense A. Gray
 Primula Bulleyana G. Forrest
 " denticulata Sm.
 " elatior Hill.
 " officinalis Jacq.
 " rosea Royle
 " sikkimensis Hook.
 Prunella grandiflora Jacq. var. rosea hort.
 Quercus macranthera F. et M.
 Rheum palmatum L.
 Rivina aurantaca Warsz.
 " tinctoria Ham.
 Rodgersia podophylla A. Gray
 Rosa Centifolium L. var. alba hort.
 " rugosa Thunb.
 Rudbeckia laciniata L.
 Rumex Hydrolapathum Huds.
 " Patientia L.
 Salvia glutinosa L.
 " Horminum L.
 " patens Cav.
 " pratensis L.
 " splendens "Feuerball"
 " verticillata L.
 Saponaria ocymoides L.
 Satureja hortensis L.
 Saxifraga Cotyledon L.

Saxifraga Geum L. var. roseum hort.	Trichosanthes cucumerina L.
" hypnoides L.	Trifolium pannonicum L.
" moschata Sw.	" subterraneum L.
" petata Torr.	Trigonella coerulea L.
" rotundifolia L.	Trollius europaeus L.
Scabiosa leucophylla Bbrst.	" hybr. " Salamander "
Scilla hispanica Mill. var. alba	" Ledebourii Rehb.
" hort.	" patulus Salisb. var. yunnanensis hort.
" nutans Sm.	
Schizanthus Wisetounensis "Exelsior"	" pumilus D. Don
Scopolia carniolica Jacq.	Tropaeolum aduncum Sm.
" lurida Dunn.	Tydaea amabilis Planch. et Linden
Scrophularia aquatica L.	Lindeniana Rgl.
" nodosa L.	Ulmaria Filipendula A. Br.
Sedum maximum Sut.	Uniola latifolia Mehx.
" spurium Bbrst.	Urtica pilulifera L.
Selaginella erythropus Sprg.	Veratrum nigrum L.
Sesleria argentea Savi.	Verbascum speciosum Hort.
Setaria glauca Beauv.	Veronica grandis Fisch.
Silaus alpestris Bess.	" longifolia L.
Silene inflata Sm.	" virginica L.
" petraea Adam	Vicia Faba L.
" Saxifraga Adam	" unijuga A. Br.
Silybum Marianum Gaertr.	Viola cornuta L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.	Vittaria lineata Sw.
Solanum Lycopersicum L. (Mexico)	Wulfenia carinthiaca Jacq.
Solidago latifolia L.	Zaluzianskya capensis Walp.
" rugosa Mill.	
" Virgaurea L.	
Sorbus Aria Crantz var. tomentosa hort.	
Spiraea lobata Jacq.	
Statice duriuscula Girard	
Stipa capillata L.	
" formicarum Delile	
" pennata L.	
" tenacissima L.	
Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.	
Telekia cordifolia L.	Desiderata werden bis 15. Februar 1929
Tetranema mexicana Benth.	
Thalictrum flavum L.	erbeten.
" simplex L.	
" sparsiflorum Turcz.	
Thunbergia fragans Roxb.	
Typhonium giganteum Schott.	Der Direktor:
Tillandsia anceps Lodd.	i.V.
" Saundersii Koch.	
	Dr. R. Bauch.
	Garteninspektor:
	Baum .



Drucksache



The Director
Missouri
of the Botanical Garden

U. S. A.

St. Louis

Walden
none
gest.
Apr 43

Samenverzeichnis

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock. 1928.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Acacia nerriifolia A. Cunn. | Aquilegia flabellata S. et Z. |
| Acaena Novae Zelandiae T. Kirk | " Skinneri Hook.. |
| Achillea biserrata Bbrst. | " vulgaris L. . |
| " impatiens L. | Arabis petraea Lam. |
| " magna L. | Aralia cachemericum Den. |
| " millefolium L. | Archangelica officinalis Hoffm. |
| " Ptarmica L. | Armeria latifolia Willd. |
| Acrostichum aureum L. | " plantaginea Willd. |
| Adenophora communis Fisch. | " Welwitschii Boiss. |
| Adiantum polyphyllum Willd. | Asperula taurina L. |
| Aechmea coerulescens Bak. | Asplenium bulbiferum Forst. |
| Aechryson dichotomum Webb. et. Berth. | " Trichomanes Huds. |
| Alchemilla alpina L. | Aster alpinus L. |
| Alisma Plantago L. | " brachytrichus Franch. |
| Allium fistulosum L. | " dracunculoides Lam. |
| " Ledebourianum Schult. | " Lindleyanus Torr. et Gray |
| " odoratum L. | " subcoeruleus S. Moore |
| Alonsoa Mutisii G. Don. | " yunnanensis Franch |
| Alsophila australis R.Br. | Astragalus Cicer L. |
| Alyssum saxatile L. | " glyciphyllus L. |
| Amelanchier ovalis Borkh. | Astrantia major L. |
| Anchusa sempervirens L. | Astrocarpus sesamoides DC. |
| Androsace lactea L. | Atropa Belladonna L. |
| " sarmentosa Wall. | Barbarea vulgaris R.Br. |
| Anemone rivularis Buch-Ham. | Begonia semperflorens Link "Liegnitzia" |
| " virginiana L. | Bergenia cordifolia (Haw.) A.Br. |
| Anthericum Liliastrum L. | " " " " var. |
| Anthoxanthum odoratum L. | " " " " purpurea hort. |
| Antigonon guatemalense Meissn. | Biophytum dormiens G. Don |
| Aquilegia atrata Koch. | |

2.10
MISSOURI BOTANICAL GARDEN
FEB 8 1929
LIBRARY.

<i>Digitalis purpurea</i> L.	<i>Gratiola officinalis</i> L.
<i>Dioscorea cayenensis</i> Lam.	<i>Gymnogramme Laucheana</i> hort.
" <i>macroura</i> Harms	<i>Gypsophila repens</i> L.
" <i>sinuata</i> Vell.	<i>Helianthemum polifolium</i> DC.
<i>Diplazium proliferum</i> (Lam.) Thouars.	<i>Heliosperma alpestre</i> Rehb.
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> DC!	<i>Helipterum Sandfordii</i> Hook.
<i>Doronicum Pardalianches</i> L.	<i>Hemerocallis minor</i> Mill.
<i>Dorstenia ariifolia</i> Lam.	<i>Heracleum palmatum</i> Baumg.
" <i>Contrayerva</i> L.	<i>Hesperis matronalis</i> L.
<i>Draba alpina</i> L.	<i>Heuchera Richardsoniana</i> R. Br.
" <i>pyrenaica</i> L.	<i>Hieracium pulmonarioides</i> Vill.
<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	<i>Hordeum jubatum</i> L.
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	<i>Hypericum Androsaemum</i> L.
<i>Erigeron</i> hybr. "Quakeress"	" <i>perforatum</i> L.
" <i>pulchellus</i> DC.	<i>Hyssopus officinalis</i> L.
" <i>speciosus</i> DC. var. <i>grandi-</i>	<i>Iberis amara</i> L.
<i>florus</i> hort.	" <i>pinnata</i> L.
<i>Erodium alsiniflorum</i> Delile	<i>Ilex Aquifolium</i> L.
" <i>Botrys</i> Bertol	<i>Impatiens insignis</i> DC.
" <i>moschatum</i> L.	" <i>Roylei</i> Walp.
<i>Eryngium</i> hybr. "Zabeli" hort.	<i>Incarvillea grandiflora</i> Franch.
" <i>planum</i> L.	<i>Inula Helenium</i> L.
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	" <i>salicina</i> L.
<i>Eugenia apiculata</i> DC.	<i>Iris Chamaeiris</i> Bertoll.
<i>Eupatorium adenophorum</i> Spr.	" <i>crenata</i> Thunb. var. <i>chinensis</i> hort!
" <i>cannabinum</i> L.	" <i>dichotoma</i> L. var. <i>dahnrica</i> hort!
<i>Euphorbia falcata</i> L.	" <i>ensata</i> Thunb. var. <i>chinensis</i> hort.
" <i>palustris</i> L.	" <i>missouriensis</i> Nutt.
<i>Evax pygmaea</i> Pers.	" <i>Monnieri</i> Red.
<i>Fedia Cornucopiae</i> Gaertn.	" <i>pallida</i> Lam.
<i>Froelichia lanata</i> Moench	" <i>plicata</i> Lam.
<i>Funkia lancifolia</i> Spreng. var. <i>albo-</i>	" <i>Pseudacorus</i> L.
<i>marginata</i> Hook.	" <i>sibirica</i> L.
" <i>Sieboldiana</i> Hook.	" <i>tenuifolia</i> Pall.
<i>Galtonia candicans</i> Bak.	" <i>Xiphium</i> L.
<i>Gentiana acaulis</i> L.	<i>Kyllingia brevifolia</i> Rottb.
<i>Geranium pratense</i> L.	<i>Lactuca Scariola</i> L.
" <i>sanguineum</i> L.	<i>Lathyrus niger</i> Bernh.
" <i>subcaulescens</i> L'Hérit.	" <i>odoratus</i> L.
<i>Gesneria cardinalis</i> Lehm.	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.
<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	<i>Lavandula vera</i> DC.
" <i>rivale</i> L.	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.
" <i>tirolense</i> Kern	<i>Leucojum aestivum</i> L.
" <i>urbanum</i> L.	<i>Levisticum officinale</i> Hook.
<i>Gilia androsacea</i> Steud.	<i>Liatris elegans</i> Willd.
" <i>capitata</i> Sims.	<i>Lilium Martagon</i> L.
" <i>squarrosa</i> Hook. et Arn.	<i>Linum usitatissimum</i> L.
<i>Gladiolus communis</i> L.	<i>Loasa vulcanica</i> André
<i>Gloriosa superba</i> L.	<i>Lolium temulentum</i> L.
<i>Gossypium herbaceum</i> L.	<i>Lophanthus anisatus</i> Beuth.

- Lupinus polyphyllus Lindl.
 " reticulatus Desv.
 " succulentus Dougl.
 Luzula nivea DC.
 Lychnis chalcedonica L.
 " fulgens Fisch.
 Lythrum Salicaria L.
 Malope trifida Cav.
 Malva rotundifolia L.
 Matricaria inodora L.
 Meconopsis cambrica Vig.
 " heterophylla Benth.
 " Pratii Prain
 Melica cilcata L.
 Melilotus officinalis Lam.
 Meum athamanticum Jacq.
 Mimulus cupreus Rgl. var. grandiflorus hort.
 Moraea iridioides L.
 Muscari paradoxum C. Koch
 Musschia Wollastoni Lowe
 Myosurus minimus L.
 Myrrhis odorata Scop.
 Nemesia strumosa Benth. var. grandiflora hort.
 Nepeta grandiflora Bbrst.
 " macrantha Fisch.
 Neptunia oleracea Lour.
 Nesaea myrtifolia Desf.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana rustica L.
 " Tabacum L.
 Nigella damascena L.
 Nemophila insignis Benth.
 Nothoscordum bulgaricum Janka
 Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " peucedanifolia Pollich
 Oenothera glauca Mehx.
 Omphalodes amplexicaulis Lehm.
 Ophiorhiza Mungos L.
 Ornithogalum pyrenaicum L.
 Orobanche crenata Forck.
 " ramosa L.
 Oryza sativa L.
 Oxyria digyna (L.) Hill.
 Papaver bracteatum Lindl.
 " caucasicum Bbrst.
 " orientale L. " Goliath "
 " persicum Ldl.
 " pilosum Sibth. et Sm.
 " nudicaule L.
 Pavonia spinifex Cav.
 Peustemon laevigatus Ait.
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 Phalaris canariensis L.
 Physalis Alkekengi L.
 Pinguicula vulgaris L.
 Plantago Coronopus L.
 " Lagopus L.
 " maritima L.
 " major L. var. purpurea hort.
 Platycerium grande J. Sm.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Plumbago micrantha Ledeb.
 Polemonium coeruleum L.
 " reptans L.
 Polypodium angustifolium Sw.
 " glaucum Kze.
 " iridioides
 " Reinwordtii Mett.
 Potentilla argyrophylla Wall.
 " nepalense Hook.
 " nivea L.
 Poterium canadense A. Gray
 Primula Bulleyana G. Forrest
 " denticulata Sm.
 " elatior Hill.
 " officinalis Jacq.
 " rosea Royle
 " sikkimensis Hook.
 Prunella grandiflora Jacq. var. rosea hort.
 Quercus macranthera F. et M.
 Rheum palmatum L.
 Rivina aurantaca Warsz.
 " tinctoria Ham.
 Rodgersia podophylla A. Gray
 Rosa Centifolium L. var. alba hort.
 " rugosa Thunb.
 Rudbeckia laciniata L.
 Rumex Hydrolapathum Huds.
 " Patientia L.
 Salvia glutinosa L.
 " Horminum L.
 " patens Cav.
 " pratensis L.
 " splendens "Feuerball"
 " verticillata L.
 Saponaria ocymoides L.
 Satureja hortensis L.
 Saxifraga Cotyledon L.

Saxifraga Geum L. var. roseum hort.	Trichosanthes cucumerina L.
" hypnoides L.	Trifolium pannonicum L.
" moschata Sw.	" subterraneum L.
" petata Torr.	Trigonella coerulea L.
" rotundifolia L.	Trollius europaeus L.
Scabiosa leucophylla Bbrst.	" hybr. " Salamander "
Scilla hispanica Mill. var. alba	" Ledebourii Rehb.
" hort.	" patulus Salisb. var. yunnanensis hort.
" nutans Sm.	
Schizanthus Wisetounensis "Exelsior"	" pumilus D. Don
Scopolia carniolica Jacq.	Tropaeolum aduncum Sm.
" lurida Dunn.	Tydaea amabilis Planch. et Linden
Scrophularia aquatica L.	" Lindeniana Rgl.
" nodosa L.	Ulmaria Filipendula A. Br.
Sedum maximum Sut.	Uniola latifolia Mehx.
" spurium Bbrst.	Urtica pilulifera L.
Selaginella erythropus Sprg.	Veratrum nigrum L.
Sesleria argentea Savi.	Verbascum speciosum Hort.
Setaria glauca Beauv.	Veronica grandis Fisch.
Silaus alpestris Bess.	" longifolia L.
Silene inflata Sm.	" virginica L.
" petraea Adam	Vicia Faba L.
" Saxifraga Adam	" unijuga A. Br.
Silybum Marianum Gaertn.	Viola cornuta L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.	Vittaria lineata Sw.
Solanum Lycopersicum L. (Mexico)	Wulfenia carinthiaca Jacq.
Solidago latifolia L.	Zaluzianskya capensis Walp.
" rugosa Mill.	
" Virgaurea L.	
Sorbus Aria Crantz var. tomentosa hort.	
Spiraea lobata Jacq.	
Statice duriuscula Girard	
Stipa capillata L.	
" formicarum Delile	
" pennata L.	
" tenacissima L.	
Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.	
Telekia cordifolia L.	Desiderata werden bis 15. Februar 1929
Tetranema mexicana Benth.	erbeten.
Thalictrum flavum L.	
" simplex L.	
" sparsiflorum Turcz.	
Thunbergia fragans Roxb.	
Typhonium giganteum Schott.	Der Direktor:
Tillandsia anceps Lodd.	i.V.
" Saundersii Koch.	
	Dr. R. Bauch.
	Garteninspektor:
	Baum .

S a m e n v e r z e i c h n i s

d e s

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1930.

- Acacia calamifolia Sweet.
 " reniformis Benth.
 Acaena Novae - Zelandiae T. Kirk.
 Achillea biserrata Ehrh.
 " impatiens L.
 " magna L.
 " millefolium L.
 Achimenes lanata Hanst.
 " longiflora DC.
 Aconitum Wilsonii Hemsl.
 Acrostichum aureum L.
 Adiantum Edgeworthii Hook.
 " fragrantissimum hort.
 " hispidulum Sw.
 " polyphyllum Willd.
 " Weigandii hort.
 Aethrea coerulescens Bak.
 " Schiedeana Schlecht.
 Aechrysum dichotomum Webb, et Berth.
 Aegilops ovata L.
 Aethionema grandiflorum Boiss. et
 Hohen.
 Agrimonia Eupatoria L.
 Agrostis nebulosa Boiss.
 Allium odorum L.
 " Schoenoprasum L.
 Alopecurus pratensis L.
 Althaea rosea Cav.
 Anacamptis filanentosa Sims.
 Anchusa sempervirens L.
 Androsace lactea L.
 " maxima L.
 " sarmentosa Wall.
 Anemone rivularis Buch-Ham.
 Anethum graveolens L.
 Anigozanthus pulcherrima Hook.
 Anthericum Liliastrum L.
 " ramosum L.
 Anthoxanthum odoratum L.
 Antirrhinum majus " Peloria "
 " Crontium L.
 Aplopappus rubiginosus Torr. et Gray.
 Aquilegia vulgaris L.
 Arabis punila Jacq.
 " procurrens W. et K.
 Argemone mexicana L.
 Argyreia acuta Lour.
 Armeria latifolia Willd.
 " splendens Boiss. var. Lauche-
 ana hort.
 " Welwitschii Boiss.
 Artemisia sacrorum Ledeb.
 Asclepias curassavica L.
 Asparagus Sprengeri Rgl.
 Asperula setosa Jaub. et Spach.
 " taurina L.
 Asphodeline lutea Rehb.
 Asphodelus fistulosus L.
 Aspidium falcatum Sw. var. Rochfor-
 dii hort.
 " Lonchitis L.
 Asplenium bulbiferum Forst.
 " trichomanes L.
 " viride Huds.
 Aster alpinus L.
 " Farrerii W.W.Sm. et J.F. Jeffrey
 " himalaicus C.B. Clarke
 " subcoeruleus S. Movre
 " yunnanensis Franch.
 Astragalus Cicer L.
 " glycyphyllus L.
 Astrantia major L.
 Astrocarpus sesamoides DC.
 Atropa Belladonna L.
 Barbarea vulgaris R.Br.
 Begonia semperflorens Link "Liegnitzia"
 " " " " "Randfunk"
 Benincasa cerifera Savi
 Bergenia cordifolia Haw.
 " ligulata (Wall.) Engl. var.
 ciliata (Royle) A.Br.
 Bertolonia maculata DC.
 Betula alba L.
 Blumenbachia Hieronymi Urb.
 " insignis Schrad.
 Borrago officinalis L.



- Bowiea volubilis* Harv.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brachybilun Horsfieldii O.G. Petersen
Bromus unioloides H.B.K.
Browallia demissa L.
" *grandiflora* R. Grah.
" *speciosa* Hook.
Bryophyllum crenatum Bak.
Bulbine annua Willd.
" *semibarbata* Haw.
Bupleurum rotundifolium L.
Gajophora laticaritia Benth.
Oakile maritima Scop.
Calandrinia grandiflora Lindl.
Calceolaria polyrhiza Cav.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Campanula alliariaefolia Willd.
" *glomerata* L. var. *speciosa* hort.
" *lactiflora* Ebrst.
" *longestyla* Pom.
" *Marchesettii* Witasok
" *Morettiana* Rehb.
" *persicifolia* L.
" *punctata* Lam.
" *sarmatica* Ker-Gawl.
Cannabis sativa L.
Carpophyllum dichotomum Lag.
Capsicum annuum L.
Caragana arborescens Lam.
Caragana lingulata Lindl. var. *splendens* hort.
Carex pendula Huds.
" *teretiusecula* Good.
Carum Carvi L.
Cedronella triphylla Moench
Cenia turbinata Pers.
Centaurea atropurpurea A. et K.
" *Crocodylium* L.
" *macrocephala* Paschk.
" *montana* L.
" *orientalis* L.
" *ragusana* L.
" *Scabiosa* L.
Centrosema virginianum Benth.
Cephalophora aromatica Schrad.
Ceropegia bulbosa Roxb. var. *Lushii* R. Grah.
Ceropteris argenta Mett.
Chaeturus fasciculatus Link
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum* Mill.
- Chenopodium Quinoa* Willd.
Chloris barbata Sw.
Chlorophytum usambarense Engl.
Chorizanthe membranacea Benth.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
Cicuta virosa L.
Cistus salvifolius L.
" *vaginatus* Dryand.
Clarkia elegans Dougl.
" *pulchella* Pursh
Clematis aethusifolia Turcz.
" *erecta* L.
" *fusca* Turcz.
" *integrifolia* L.
Cleome candelabrum Sims.
Cneorum tricoccum L.
Codonopsis ovata Benth.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
" *linearis* Nutt.
Columnnea hirta Klotzsch et Hanst.
" *picta* Karst.
Conium maculatum L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
" *tuberosa* Ell.
Coriandrum sativum L.
Cornus Mas L.
Cortusa Matthioli L.
Cotoneaster horizontalis Dene.
Cotyledon fulgens Bak.
Crambe cordifolia Stev.
Crassocephalum rubens S. Moore
Crassula glomerata Berg.
Crepis blattarioides Vill.
" *pulchra* L.
Crucianella aegyptiaca L.
" *angustifolia* L.
Cuphea procumbens Cav.
Cuscuta Gronovii Willd.
" *lupuliformis* Koch
Cyclanthera explodens Naud.
" *pedata* Schrad.
Cynocrambe prostata Gaertn.
Cyperus nigricans Steud.
Zyrtipedium Calceolus L.
Cystopteris fragilis Bernh.
Cytisus canariensis Steud.
Datura inermis Jacq.
" *quercifolia* H.B.K.
" *Stramonium* L.
Davallia bullata Wall.
" *spec. von Sumatra*

- Delphinium Bulleyanum Forrest
 " Consolida L.
 " nudicaule Torr. et Gray
 Demazeria sicula Dum.
 Dianthus alpinus L.
 " banaticus Heuff.
 " glacialis Henke
 " petraeus W. et K.
 Dictamnus albus L.
 " caucasicus hort.
 Digitalis purpurea L.
 Dimorphotheca aurantiaca DC.
 Diplazium proliferum Klfs.
 Dipsacus silvestris Mill.
 Dodecatheon Meadia L. var. gigantea hort.
 Doronicum Pardalianches L.
 " plantagineum L. var. excelsum hort.
 Dorstenia Contrayerva L.
 Echeveria coccinea DC.
 " pilosa F.A. Purp.
 Echinodorus longistiles Buckenau
 Eleusine coracana Gaertn.
 Epilobium flavum Cass.
 Eragrostis amabilis Wight et Arn.
 " pilosa Beauv.
 Erigeron hybr. " Quakeress "
 " speciosus DC.
 " " var. grandiflorus hort.
 Erodium malachoides Willd.
 " moschatum L'Hérit.
 Eryngium planum L.
 " Zabeli hort.
 Eschscholzia californica Cham.
 Eucharidium concinnum F. et M.
 Eugenia apiculata DC.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 " aromaticum L.
 " cannabinum L.
 Euphorbia coralloides L.
 " Lathyris L.
 " palustris L.
 " peplis L.
 " verrucosa Lam.
 Fedia Cornucopiae Gaertn.
 Fritillaria imperialis L.
 Fuchsia microphylla H.B.K.
 Funkia lancifolia Spreng. var. albo-marginata Hook.
 " ovata Spreng.
 Galega bicolor Boiss et Hansskn.
 Galium tricornis Stokes
 Galtonia candicans Bak.
 Gentiana alba Muehl.
 " septemfida Pall.
 Geranium gruinum Soland.
 " macrorhizum L.
 " pratense L.
 " subcaulescens L'Hérit.
 Gesneria cardinalis Lehm.
 Geum macrophyllum Willd.
 " urbanum L.
 Gilia achilleaeifolia Benth.
 " androsacea Steud.
 " densiflora A. Gray
 " tricolor Benth.
 Glaucium flavum Crantz
 Gomphrena globosa L.
 Gunnera manicata Linden
 Guzmanina tricolor R. et P.
 Gymnogramme japonica Desv.
 " Laucheana hort.
 " sulfurea Desv.
 Gynura spec. von Java
 Gypsophila elegans Bross.
 Hebeclinium ianthinum Hook.
 Helenium autumnale L.
 " Hoopesii A. Gray
 Helianthemum canadense Michx.
 " polifolium DC.
 " villosum Thib.
 Helichrysum bracteatum Andr.
 Heliophila amplexicaulis L.
 Helipterum Anglesi F. v. Muell.
 " roseum Benth.
 Hemerocallis Dumortierii Torr.
 " Thunbergii Bak.
 Heracleum palmatum Baumg.
 Hesperis matronalis L.
 Hieracium aurantiacum L.
 Hydrolea spinosa L.
 Hydromystris stolonifera G.F.W. Mey (pl.)
 Hypericum elegans Steph.
 " perforatum L.
 Hyoscyamus niger L.
 Hyssopus officinalis L.
 Iberis amara L.
 " odorata L.
 " pinnata L.
 " umbellata L. var. imperialis hort.

- Impatiens Balfourii* Hook.
 " *capensis* Meerb.
 " *scabrida* DC.
Inula Helenium L.
 " *Royleana* DC.
Iris dichotoma L. var. *dahurica* hort.
 " *ensata* Thunb. var. *chinesis* hort.
 " *germanica* L.
 " *Monnieri* Red.
 " *plicata* Lam.
 " *Pseudacorus* L.
 " *sibirica* L.
 " *tenuifolia* Pall.
Juncus lampocarpus Ehrh.
Kalanchoë Kirkii N.E.Br.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Koeleria cristata Pers.
Kyllingia brevifolia Rottb.
Lactuca Scariola L.
 " *virosa* L.
Lallemantia iberica F. et M.
Lamarkia aurea Moench
Laportea moroides Wedd.
Lathyrus latifolius L.
 " *niger* Bernh.
 " *odoratus* L.
 " *tingitanus* L.
 " *vernus* Bernh.
Laya platyglossa A. Gray
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Koch
Liatris elegans Willd.
Lilium Humboldtii Roezl. et Leichtl.
 " *Martagon* L.
 " *regale* Wils.
Linaria dalmatica Mill.
Linum africanum L.
 " *narbonnense* L.
 " *usitatissimum* L.
Loasa vulcanica André
Lobelia syphilitica L.
 " *urens* L.
Lolium temulentum L.
Lunaria biennis Moench
Lupinus elegans H.B.K.
 " *polyphyllus* Lindl.
 " *reticulatus* Desv.
Lychnis chalcedonia L.
 " *Coeli-rosa* Desv. var.
 cardinalis hort.
- Lychnis Githago* Scop.
 " *Viscaria* L. var. *splendens* hort.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.
Macrorhynchus laevigatus F. et M.
Malachra radiata L.
Malope trifida L.
Matthiola fenestralis R.Br.
Matricaria inodora L.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago Echinus DC.
 " *lupulina* L.
 " *maculata* Willd.
Melica ciliata L.
Melilotus officinalis Lam.
Menispermum canadense L.
Mentha piperita L.
Mespilus germanica L.
Meum athamanticum Jacq.
Microglossa albescens C.B. Clarke
Mimulus cardinalis Lindl.
Molopospermum cicutarium DC.
Moraea iridioides L.
Myosotis collina Hoffm.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nemesia versicolor E. Mey.
Neottia Nidus - avis Rich.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Nephrolepis cordifolia Prsl. var. *tuberosa* Bak.
 " *sesquipedalis* Prsl.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 " *Tabacum* L.
Nigella diversifolia Franch.
 " *hispanica* L.
Nuphar pumilum DC.
Obione sibirica Fisch.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " *peucedanifolia* Pollich
 " *pimpinelloides* L.
Omphalodes amplexicaulis Lehm.
 " *linifolia* Moench
Onobrychis gracilis Bess.
 " *viciaefolia* Scop.
Orchis Morio L.
Orobanche coerulescens Steph.
 " *crenata* Forsk.
 " *ramosa* L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Othonna crassifolia Haw.

- Ottelia alismoides* Pers.
Palava flexuosa Mast.
Papaver aculeatum Thunb.
" *bracteatum* Lindl.
" *caucasicum* Brst.
" *nudicaule* L.
" *orientalis* L. "Goliath"
" " "Lady Roscoe"
" " "Lord Perry"
" *oreophyllum* Rupr.
" *pilosum* Sibth. et Sm.
" *rupifragum* Boiss et Reut.
" *somniferum* L. var. *polycephalum* hort.
Pavonia hastata Cav.
Pentstemon glaber Pursh
" *laevigatus* Ait.
" *ovatus* Dougl.
" *secundiflorus* Benth.
" *spectabilis* Thurb.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia campanularia A.Gray
" *congesta* Hook.
" *grandiflora* A.Gray
" *viscida* Torr.
Phyllocactus Wrayi hort.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma Halleri All.
" *orbiculare* L.
" *Scheuchzeri* Alt.
" *Sieberi* Spreng.
Pilea Spruceana Wedd.
Pinguicula lusitanica L.
Pitcairnia Altensteinii C.Koch
" *tabulaeformis* Lind. et E.Morr.
Plantago Cynops L.
" *Lagopus* L.
" *maxima* Jacq.
" *major* L. var. *purpureus* hort.
" *sericea* R. et P.
Platynerium Alaicorne Desv.
" *grande* J.Sm.
Platycodon grandiflorum A.DC.
" " " " var. *Mariesii* hort.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polypodium angustifolium Sw.
" *glaucum* Kze.
" *spec. von Sumatra*
Portulaca marginata H.B.K.
Potentilla nepalensis Hook.
- Potentilla nivea* L.
Primula auricula L.
" *Beesiana* G.Forrest
" *Bulleyana* G.Forrest
" *officinalis* Jacq.
" *pulverulenta* Duthie
" *rosea* Royle
" *Veitchii* Duthie
" *Wardii* J.B.Balf.
Prunella grandiflora Jacq. var. *rosea* hort.
Pteris grandis hort.
" *cretica* L. var. *albo-lineata* hort.
" *longifolia* L.
" *serrulata* L.
" *tremula* R.Br.
Ranunculus gramineus L.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rivina aurantiaca Warsz.
" *humilis* L.
" *tinctoria* Ham.
Rodgersia podophylla A.Gray
" *tabularis* Kom.
Roemeria refracta DC.
" *rheadiflora* Boiss.
Rosa rubrifolia Vill.
" *rugosa* Thunb.
Rudbeckia bicolor Nutt. var. *superba* hort.
" *laciniata* L.
Rumex Hydrolapathum Huds.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia argentea L.
" *azurea* Lam.
" *cleistogama* de Bary et Paul
" *glutinosa* L.
" *hians* Royle
" *hispanica* L.
" *Horminum* L.
" *officinalis* L.
" *Sclarea* L.
Saponaria officinalis L.
Satureja hortensis L.
Saxifraga altissima Kern
" *Geum* L. var. *rosea* hort.
" *Hestii* Tausch
" *hypnoides* L.
" *pedemontana* All.
" *peltata* Torr.
Scabiosa caucasica Brbst.
" *leucophylla* Brbst.
" *maritima* L.
" *micrantha* Desf.

- Scabiosa stellata* L.
 " *ucranica* L.
Schizocapa plantaginea Hance
Schizanthus wisetonensis hort.
Scilla nutans Sm.
Scirpus lacustris L.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scopolia lurida Dunn.
Scorpiurus subvilla L.
Scrophularia aquatica L.
Scutellaria altissima L.
Securigera coronilla DC.
Sedum humifusum Rose (pl.)
Sedum maximum Sut.
 " *Stahlii* Solms (pl.)
 " *stoloniferum* S.T.Gmel.
Selaginella pulcherrima Liebm.
Sempervivum canariense L.
Sesleria argentea Savi
Silene asterias Griseb. var. *grandiflora* hort.
 " *inflata* Sm.
 " *orientalis* Mill. var. *splendens* hort.
 " *petraea* Adam
 " *pygmaea* Adam
 " *Saxifraga* L.
 " *quadrifida* L.
Sinapis alba L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Solanum capsicastrum Link
 " spec. von Java
Solidago latifolia L.
 " *rugosa* Mill.
 " *virgaurea* L.
Sorbus americana Marsh.
 " *Aria* Crantz. var. *tomentosa* hort.
Specularia hybrida A.DC.
Spiraea lobata Jacq.
Stapelia grandiflora Mass.
Statice duriuscula Girard
 " *globulariaefolia* Desf.
Stipa capillata L.
 " *pennata* L.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
Tacca viridis Hemsl.
Tanacetum macrophyllum Sch.Bip.
Telekia cordifolia DC.
Tetranema mexicana Benth.
Thalictrum simplex L.
 " *sparsiflorum* Turcz.
Thelygonum cynocrambe L.
Thunbergia alata Hook.
Tigridia pavonia Ker-Gawl.
 " " var. *kermesina* hort.
Tillandsia anceps Lodd.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Torenia Fournieri Linden
Tradescantia virginica L.
Tridax trilobata Hemsl.
Trifolium incarnatum L.
 " *pannonicum* L.
 " *rubens* L.
Trollius altaicus C.A.Mey.
 " *europaeus* L.
 " hybr. "Salamander"
 " *Ledebourii* Rehb.
 " *pumilus* D.Don
Troximon grandiflorum A.Gray
Tydaea Lindeniana Rgl.
Typhonium giganteum Schott
Ulmaria Filipendula A.Br.
 " *pentapetala* Gilib.
Umbilicus erectus DC.
Valerianella coronata DC.
 " *membranacea* Loisel.
 " *olitoria* Pollich
Veratrum nigrum L.
Veratrum nigrum L.
Verbascum phoeniceum L.
Veronica maritima L.
 " *orientalis* Mill.
 " *prostata* L.
 " *virginica* L.
Viburnum americanum Mill.
Vicia atropurpurea Dsf.
 " *Faba* L.
 " *unijuga* A.Br.
Villarsia ovata Vent.
Vincetoxicum fuscum Rehb.
Vriesea spec. von Mexico
 " *splendens* Lem.
Wulfenia carinthiaca Jacq.
Xanthium strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
Zacintha verrucosa Gartn.
Zinnia Haageana Rgl.

Lebende Pflanzen im Tausch:

Cabomba aquatica Aubl.
 " australis Speg.
 " caroliniana A.Gray

gegen andere Cabomba spec.

 Cryptocoryne Beckettii Thwait.
 " ciliata (Roxb.) Fisch.
 " cordata Griff.
 " Griffithii Schott.
 " Nevillii Trim = (C. Willisii hort.)

gegen andere Cryptocoryne spec.

 Dischidia Rafflesiana Wall.

gegen Conchophyllum coccineum Griff.
 oder " imbricatum Bl.
 oder " maximum G. Karsten

 Mamillaria Baumii Böd.

gegen Mam. Guelzowiana Werderm.

 Utricularia longifolia Gard.

gegen Utric. montana Poir.
 oder Dionaea muscipula Ell.

Desiderata werden bis 28. Februar 1931 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg,

Direktor.

H. Baum,

Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.



Drucksache.

An
die Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

Missouri Botanical Garden
zu

U. S. A.

St. Louis

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1931 ✓

- | | |
|---|---|
| <i>Acacia calamifolia</i> Sweet. | <i>Artemisia maritima</i> L. var. <i>incana</i> |
| " <i>reniformis</i> Benth. | " <i>spicata</i> Wulf. Keller |
| <i>Acaena Novae - Zelandiae</i> T.Kirk | (Dolom.) |
| <i>Acanthostachys strobilacea</i> L.K. et O. | " <i>Mutellina</i> Vill. (Dolom.) |
| <i>Achillea biserrata</i> Bbrst. | <i>Arum maculatum</i> L. |
| " <i>lanata</i> Spreng. | <i>Asclepias curassavica</i> L. |
| " <i>magna</i> L. | <i>Asparagus Sprengeri</i> Rgl. |
| " <i>millefolium</i> L. | <i>Asphodeline taurica</i> Kunth |
| " <i>nobilis</i> L. var. <i>ochroleuca</i> | <i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. |
| " <i>Ptarmica</i> L. | Boiss. <i>Aster alpinus</i> L. |
| <i>Achimenes lanata</i> Hanst. | <i>Aster brachytrichus</i> Franch. |
| " <i>longiflora</i> DC. | " <i>Farrerii</i> W.W.Sm. et J.F.Jeffrey |
| <i>Aconitum Wilsoni</i> Hemsl. | " <i>yunnanensis</i> Franch. |
| <i>Adenophora communis</i> Fisch. | <i>Astragalus Cicer</i> L. |
| <i>Adiantum Edgeworthii</i> Hook. | " <i>glyciphyllus</i> L. |
| " <i>polyphyllum</i> Willd. | <i>Atropa Belladonna</i> L. |
| <i>Aechmea coelestis</i> Ed. Morr. | <i>Begonia semperflorens</i> Link |
| <i>Aspidistra dichotomum</i> Webb. et Barth. | " <i>Prinsii</i> Widd. |
| <i>Aspidistra hybr.</i> " Blütenteppich" | " " " Feuermeer " |
| <i>Agrostis nebulosa</i> Boiss. | <i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) R.Br. |
| <i>Allium carinatum</i> L. | var. <i>purpurea</i> hort. |
| " <i>odorum</i> L. | " <i>yunnanensis</i> Franch. |
| " <i>Schoenoprasum</i> L. | <i>Bertolonia maculata</i> DC. |
| " <i>urceolatum</i> Rgl. | " <i>marmorata</i> Naud. |
| " <i>vineale</i> L. var. <i>Kochii</i> Richt. | <i>Bifora testiculata</i> Roth. |
| <i>Alonsoa Warszewiczii</i> Rgl. | <i>Biophytum dormiæns</i> G. Don |
| <i>Alsine recurva</i> Wahlenb. (Dolom.) | " <i>sensitivum</i> DC. |
| <i>Althaea rosea</i> Cav. | <i>Blechnum brasiliense</i> Desv. |
| <i>Amsonia Tabernaemontana</i> Walt. | <i>Brachychilum Horsfieldii</i> O.G.Peter- |
| <i>Anacampteros filamentosa</i> Sims. | <i>Browallia grandiflora</i> R.Grah. sen |
| <i>Anagallis linifolia</i> L. | <i>Bulbine annua</i> Willd. |
| <i>Anchusa italica</i> Retz. | <i>Bunias orientalis</i> L. |
| " <i>sempervirens</i> L. | <i>Cajophora lateritia</i> Benth. |
| <i>Anemone mexicana</i> H.B.K. | <i>Calandrinia compressa</i> Schrad. |
| <i>Anthyllis tetraphylla</i> L. | " <i>Menziesii</i> Torr. et Gray |
| <i>Antirrhinum Orontium</i> L. | " <i>umbellata</i> DC. |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | <i>Calceolaria polyrhiza</i> Cav. |
| <i>Arabis alpina</i> L. var. <i>grandiflora</i> | <i>Campanula collina</i> Bbrst. |
| " <i>pumila</i> Jacq. hort. | " <i>lactiflora</i> Bbrst. |
| " <i>procurrens</i> W. et K. | " <i>Marchesettii</i> Witasek |
| <i>Aridaria brevifolia</i> L. Bol. (pl.) | " <i>Medium</i> L. |
| " <i>pentagona</i> L. Bol. (pl.) | " <i>Morettiana</i> Rchb. |
| " <i>splendens</i> N.E.Br. (pl.) | " <i>persicifolia</i> L. |
| <i>Armeria splendens</i> Boiss. var. | " <i>punctata</i> Lam. |
| <i>Laucheana</i> hort. | <i>Cannabis sativa</i> L. |
| " <i>Welwitschii</i> Boiss. | <i>Capsicum annum</i> L. "Mauthner Apfel" |
| <i>Arnica montana</i> L. | <i>Caragana arborescens</i> Lam. |

JAN 18 1932

GARD

D.10

- Carum Carvi* L.
Celtis occidentalis L.
Centaurea atropurpurea W. et K.
 * *macrocephala* Puschk.
 * *orientalis* L.
 * *Scabiosa* L.
Cephalanthus occidentalis L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cereus giganteus Engelm. (Mex.)
 * *pecten-aboriginum* Engelm. (Mex.)
Ceropegia bulbosa Roxb. var.
 Lushii R. Graham ~~*laciniatum* Mill.~~
Chenopodium opulifolium Schrad.
Chorispora tenella DC.
Chrysanthemum carinatum Schousb. var.
 * ~~*Particentum* Bernh.~~
Cicer arietinum L.
Cicuta virosa L.
Cistus monspeliensis L.
 * *salvifolius* L.
 * *vaginatus* Dryand.
Clarkia elegans Dougl.
 * *pulchella* Pursh.
Clematis erecta L.
 * *fusca* Turcz.
 * ~~*integrifolia* L.~~
Cleome speciosa Rafin.
 * *spinosa* Jacq.
Cneorum tricoccum L.
Codonopsis ovata Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
 * *linearis* Nutt.
Columnnea hirta Klotzsch et Hanst.
 * *picta* Karst.
Conringia orientalis Dum.
Cornus Mas L.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis nobilis Pers.
 * *sempervirens* Pers.
Cotoneaster horizontalis Dene.
 * ~~*var. perpusilla* hort.~~
Cotyledon fulgens Bak.
 * *lusitanica* Lam.
Crambe maritima L.
Crassula glomerata Berg.
 * *scabrella* Haw.
 * *Schmidtii* Rgl.
Crepis blattarioides Vill.
 * *capillaris* Wallr.
 * *neglecta* L.
Cuphea lanceolata Ait.
 * *Llavea* Lindl.
 * *viscosissima* Jacq.
Cuscuta glomerata Choisy
- Cuscuta Gronowii* Willd.
 * *lupuliformis* Koch
Cyclanthera explodens Naud.
Cypripedium Calceolus L.
Cytisus albus Link
 * *canariensis* Steud.
 * *hirsutus* L.
Datura inermis Jacq.
 * *quercifolia* H.B.K.
 * *Stramonium* L.
Davallia bullata Wahl.
 * *canariensis* Sm.
 * *spec. v. Sumatra*
Delosperma Ecklonis L. Bol. (pl.)
 * *herbeni* L. Bol. "
 * *multiflora* L. Bol. "
 * *robustum* L. Bol. "
 * *Steytherae* L. Bol. "
 * *niterhagense* L. Bol. (pl.)
Delphinium De la vayi Franch.
 * *nudicaule* Torr. et Gray
Dianthus alpinus L.
 * *banaticus* Heuff.
 * *petraeus* W. et K.
Diascia Barberae Hook. f.
Dictamnus albus L.
 * ~~*caucasicus* hort.~~
Digitaria filiformis Koel.
Digitalis purpurea L.
Dioscorea macroura Harms (tub.)
 * *pentaphylla* L.
 * *sativa* L.
Dipsacus silvestris Mill.
Doronicum Pardalianches L.
 * *plantagineum* L. var.
 * *excelsum* hort.
Dorstenia Contrayerva L.
Drosanthemum autumnale L. Bol. (pl.)
 * *concavum* L. Bol. "
 * *Fromasii* L. Bol. "
 * *hispidum* Schw. "
 * *Luederitzii* Dtr. et Schw. (pl.)
 * *Schoenlandianum* L. Bol. (pl.)
 * *subcompressum* L. Bol. (pl.)
 * *uncinella* Schw. f. "
Drosera anglica Huds.
 * *capensis* L.
 * *rotundifolia* L.
Ecballium Elaterium L.
Echeveria coccinea DC.
 * *pilosa* J. A. Purp.
 * *pulverulenta* Nutt.
 * *setosa* Rose et Purp.

- Echeveria turgida* Rose
Echinaria capitata Desf.
Echinocactus pygmaeus Speg.
 Wislizeni Engelm. (Mex)
Echinodorus longistylus Buchen.
Eleusine indica Gaertn.
Eragrostis amabilis Wight et Arn.
 pilosa Beauv.
Erigeron hybr. "Quakeress"
 pulchellus DC.
 speciosus DC. var. *grandi-*
 florus hort.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eryngium planum L.
Erysimum pumilum DC.
 silvestre Scop. f. *hel-*
 veticum DC. subf. *nanum*
 R.Br.
 Peroffskyanum F. et M.
Eschscholzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F. et M.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Spr.
Euphorbia Lathyris L.
 palustris L.
 peplis L.
 verrucosa Lam.
Fagopyrum esculentum Moench
Frankenia pulverulenta L.
Fritillaria imperialis L.
 Meleagris L.
Froelichia floridana Moq.
Fuchsia microphylla H.B.K.
Funkia Fortunei Bak.
 lanceifolia Spreng. var.
 albo-marginata Hook.
 ovata Spreng.
 subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh var. *gran-*
 diiflora hort.
Galactites tomentosa Moench
Galega bicolor Boiss. et Hausskn.
Galium saccharatum All.
Galtonia candicans Bak.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gazania longiscapa DC.
Gentiana Burseri Lapeyr.
Geranium pratense L.
 sanguineum L.
 subcaulescens L'Hérit.
Geum macrophyllum Willd.
 urbanum L.
Glaucium flavum Crantz
Globba heterobracteata K. Schum.
- Gloriosa superba* L.
Godetia purpurea G. Don
Gymnogramme japonica Desv.
Gypsophila elegans Bbrst.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Helenium Hoopesii A. Gray
Helianthemum canadense Mehx.
 " *polifolium* DC.
Heliophila pilosa Lam.
Helipterum Manglesii F. Muell.
 " *roseum* Benth.
Helleborus foetidus L.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
 " *minor* Mill.
 " *Thunbergii* Bak.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
 " *pulmonarioides* Vill.
Hymenocyclus luteus Schw. (pl.)
Hyoscyamus niger L.
Hypericum elegans Steph.
 " *perforatum* L.
Hydrolea spinosa L.
Hydromystria stolonifera G. F. W. (pl.)
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
Impatiens Balfourii Hook.
 " *capensis* Meerb.
 " *Roylei* Walp.
 " *scabrida* DC.
Inula magnifica Lipsky
 " *Royleana* DC.
 " *salicina* L.
Iris sibirica L.
 " *tenuifolia* Pall.
Juncus lampocarpus Ehrh.
Kalanchoe Welwitschii Britten
Kitabelia vitifolia Willd.
Lactuca virosa L.
Lallemantia peltata F. et M.
Lamarkia aurea Moench
Laportea moroides Wedd.
Leontopodium alpinus Coss.
Leonurus Cardiaca L.
Leucosium aestivum L.
Liatris elegans Willd.
Lilium Martagon L.
 " *regale* Wils.
Littonia modesta Hook.
Lobelia cardinalis L.
 " hybr. *pendula* "Saphir"
 " *siphilitica* L.
 " *urens* L.

- Lolium temulentum* L.
Lupinus elegans H.B.K.
" *polyphyllus* Lindl.
" *reticulatus* Desv.
" *succulentus* Dougl.
Luzula nivea DC.
Lychnis chalconica L.
" *Githago* Scop.
Lysimachia barystachys Bunge
" *vulgaris* L.
Malcolmia maritima R.Br.
Malope trifida L.
Mamillaria uncinata Zucc. (Mex.)
Matthiola fenestralis R.Br.
Mecanopsis cambrica Vig.
Medicago hispida Gaertn.
Melica ciliata L.
Mesembrianthemum Brownii Hook.f. (pl.)
" *emarginatum* L. (pl.)
" *falciforme* Haw. (pl.)
" *Puttkammerianum*
" *Dint. et Berg.*
" *pyropaeum* Haw.
Meum athamanticum Jacq.
" *luteus* L.
Mirabilis longiflora L.
" *Jalapa* L.
Molopospermum cicutarium DC.
Monanthes muralis Hook.
Monolepis trifida Schrad.
Moraea iridisides L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nemophila insignis Benth.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
" *Tabacum* L.
Nigella damascena L. fl. pl. "dunkel-
" *diversifolia* Franch. blau"
Ocimum Basilicum L.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
" *peucedanifolia* Pollich
" *pimpinelloides* L.
Omphalodes linifolia Moench
Onobrychis gracilis Bess.
" *viciaefolia* Scop.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobancha lucorum A.Br.
" *ramosa* L.
Oscularia deltoides L. Bol. (pl.)
Oxybaphus violaceus Choisy
Pachyphytum amethystinum Rose
Palava flexuosa Mast.
Papaver orientale Lindl.
- Papaver pilosum* Sibth. et Sm.
" *nudicaule* L.
" *somniferum* L.
Pentstemon barbatus Roth
" *gentianoides* Poir. hybr.
" *laevigatus* Ait
" *ovatus* Dougl.
" *spectabilis* Thurb.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phyllocactus Wrayi hort.
Physalis Alkekengi L.
" *Francheti* Mast.
Phyteuma orbiculare L.
" *Scheuchzeri* All.
" *Sieberi* Spreng.
Pilea serpyllifolia Wedd.
Pilocereus Schottii Lem. (Mex.)
Pitcairnia Altensteinii C. Koch
Plantago maxima Jacq.
" *Psyllium* L.
" *sericea* R. et P.
Platycerium grande J. Sm.
Platycodon grandiflorum A. DC.
" " " A. DC. var.
" *Mariesii* hort.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum viviparum L.
Polypodium angustifolium Sw.
" *glaucum* Kze.
" *spec. von Sumatra*
Polystichum acrostichoides Roth.
" *falcatum* Diels var.
" *Rochfordii* hort.
Portulaca grandiflora Hook.
" *marginata* H.B.K.
Potentilla argyrophylla Wall.
" *nepalensis* Hook.
Poterium canadense A. Gray
Primula Bulleyana G. Forrest
" *denticulata* Sm.
" *Florindae* Ward.,
" *rosea* Royle
Prunella grandiflora Jacq.
" " " var. *rosea*
" " " hort.
Pteris cretica L. var. *albo-lineata*
" " " hort.
" *grande* hort.
" *longifolia* L.
Quercus macranthera F. et M.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus lomatacarpus F. et M.
Rhodochiton volubile Zucc.
Rhynchosia phaseoloides DC.

- Riccia fluitans* L. (pl.)
Rivina aurantiaca Warsz.
" *humilis* Z.
" *tinctoria* Ham.
Rodgersia podophylla A. Gray
Roemeria violacea Medic.
Rosa Centifolium L. var. *alba* hort.
Rumex cordifolius Hornem.
" *Patientia* L.
Sabal umbraculifera Mart.
Salsola Kali L.
Salvia argentea L.
" *azurea* Lam.
" *cleistogama* de Bary et Paul
" *coerulea* Benth. var. *compacta*
" *glutinosa* L.
" *Horminum* L.
" *nemorosa* Crantz
" *officinalis* L.
" *Sclarea* L.
Saxifraga aizoon Jacq.
" *Geum* L. var. *rosea* hort.
" *hypnoides* L.
" var. *atropurpurea*
" *muscoides* Vahl. (Dolom.)
" *pedemontana* All.
" *peltata* Torr.
Scabiosa graminifolia L.
Schizocapsa plantaginea Hance
Scilla hispanica Mill.
Scopolia carniolica Jacq.
" *lurida* Dunn.
Scorpiurus sulcata L.
Scrophularia aquatica L.
" *vernalis* L.
Scutellaria altissima L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum lineare Thunb. (pl.)
" *moranense* H.B.K. (pl.)
" *oxypetalum* H.B.K.
" *spec.* (Mexico) (pl.)
" *Stahlia* Solms (pl.)
" *stoloniferum* S.T.Gmel.
Sempervivum arboreum L.
Senecio abrotanifolius L. (Dolom.)
" *incanus* L.
Sicyos angulata L.
Silene alpestris Jacq.
" *inflata* Sm.
" *pygmaea* Adam
" *Saxifraga* L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
- Solanum capsicastrum* Link
" *spec.* von Java
Sorbus americana Marsh.
" *Aria* Crantz var. *tomentosa* hort.
Spiraea Aruncus L.
Statice duriuscula Girard.
" *globulariaefolia* Desf.
Stipa capillata L.
" *formicarum* Delile
" *pennata* L.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
Tacca integrifolia Ker.-Gawl
" *Tagetes patula* L. f. *nana* hort.
" *Tanacetum macrophyllum* Sch. Bip.
Telanthera polygonoides Moq.
Telekia cordifolia DC.
Tetranema mexicana Benth.
Thalictrum simplex L.
Thymus vulgaris L.
Tigridia Pavonia Ker.-Gawl
" " " " var. *kerme-*
" " " " *sina* hort.
" *Tillandsia anceps* Lodd.
" *Tinantia fugax* Scheidw.
Trifolium pannonicum L.
" *rubens* L.
Trigonella coerulea Sev.
Trollius altaicus C.A.Mey.
" *europaeus* L.
" *hybr.* "Salamander"
" *Ledebourii* Rehb.
" *pumilus* D.Don.
Tydaea Lindeniana Rgl.
Typhonium giganteum Schott (tub.)
Umbilicus erectus DC.
Ursinia caesthoides T.L.Br.
" *speciosa* DC.
Urtica membranacea Poir.
Valerianella vesicaria Moench
Veronica incana L.
" *longifolia* L.
" *prostata* L.
" *virgatica* L.
Viburnum americanum Mill.
Villarsia ovata Vent.
Vincetoxicum fuscatum Rehb.
Viola bosniaca Form.
Vittaria lineata Sw.
Vriesea psittacina Ldl.
" *spec.* von Mexico
" *splendens* Lem.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Zinnia elegans Jacq. fl.pl.hort. "Liliput" *Zinnia linearis* Benth.

Desiderata werden bis 1. Februar 1932 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg,
Direktor.

H. Baum,
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

=====
Drucksache.

die Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)

zu

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1932.

- Abutilon indicum Sw.
- Acacia decurrens Willd.
- Acaena Novae-Zelandiae T.Kirk
- Achimenes lanata Hanst.
- Aconitum Napellus L.
- " Wilsonii Hemsl.
- Acrostichum aureum L.
- Aechmea Schiedeana Schlechtd.
- Ajuga Chamaepytis Schreb.
- Allium odorum L.
- " Schoenoprasum L.
- Alloplectus vittatus André
- Alonsoa myrtifolia Roezl.
- Alyssum saxatile L.
- Amarantus polygonoides L.
- Anacampteros filamentosa Sims.
- Anemia fraxinifolia Raddi
- Anemone mexicana H.B.K.
- " multifida Poir.
- Anthoxanthum odoratum L.
- Aquilegia canadensis L.
- " Einseleana F.W. Schulz
- " Skinneri Hook.
- " vulgaris L.
- " var. atropurpurea hort.
- Arabis alpina L. var. grandiflora hort.
- " procurrens W. et. K.
- " serpyllifolia Vill.
- Archangelica officinalis Hoffm.
- Argureia splendens Sweet
- Armeria splendens Boiss. var. Lauchiana hort.
- " Felwitschii Boiss.
- Arnica montana L.
- Asphodeline taurica Kunth
- Asphodelus albus Mill.
- Aster alpinus L.
- " Farreri W.W. Sm. et J.F. Jeffrey
- " yunnanensis Franch.
- Astragalus Cicer L.
- " glycyphyllus L.
- Astrantia carniolica Wulf. var. rosea hort.
- " major L.
- Bakeria tillandsioides E. André
- Baptisia australis R.Br.
- " leucophaea Nutt.
- " perfoliata R.Br.
- Barbarea vulgaris R.Br.
- Begonia semperflorens Link "Prima-donna"
- " " " "Zauberin"
- Bergenia cordifolia (Haw.) A.Br.
- " " " var. purpurea hort.
- " ligulata (Wall) Engl. var. ciliata (Royle) A.Br.
- " Stracheyi Hook. f.
- Bertolonia marmorata Naud. var. aenea Cogn.
- Biophytum sensitivum D.C.
- Blumenbachia Hieronymi Urb.
- Brachyichilum Horsfieldii O.G. Petersen
- Brachycome iberidifolia Benth.
- Briza maxima L.
- Bryophyllum verticillatum Schott-Elliott.
- Bulbine aloides Willd.
- " annua Willd.
- Calendula officinalis L.
- Caltha palustris L.
- hort. Calvoa sessiliflora Cogn.
- Campanula carnea Schiede
- " glomerata L. var. speciosa D.C.
- " lactiflora Bbrst.
- " Morettiana Rchb.
- " Scheuchzeri Vill.
- Cannabis sativa L.
- Capsella Heegeri Solms
- Capsicum annum L. "Mauthner-Apfel"
- Caragana lingulata Ldl. var. splendens hort.
- Cardamine lyrata Bunge var. submersa Glück
- Carduus acanthoides L.
- " pycnocephalus L.
- Carex glauca Scop.
- hort. " leporina L.
- Carum Carvi L.

- Catasetum spec. I* (Brasilien)
 " " II (")
Celsia Arcturus Jacq.
Centaurea dealbata Willd.
 " *macrocephala* Puschk.
 " *orientalis* L.
 " *Phrygia* L.
 " *Scabiosa* L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cereus giganteus Engelm. (Mex.)
 " *pecten-aboriginum* Engelm. (Mex.)
 " *tortuosus* Forb.
Cerintho minor L.
Cheiridopsis aspera (pl.)
 " *Joh. Winkleri* Schw. (pl.)
 " *Marlothii* (pl.)
Chelidonium majus L. var. *laciniatum*
 Mill.
Chelone barbata Cav.
Chenopodium opulifolium Schrad.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
Clarkia pulchella Pursh.
Clematis aethusifolia Turcz.
 " *erecta* L.
 " *fusca* Turcz.
Cleome graveolens Rafin.
Codonopsis ovata Benth.
Cotula Lacryma L.
Collomia biflora Brand.
 " *grandiflora* Dougl.
Columnnea Schiedeana Seblechtd.
Convolvulus tricolor L.
Cornus mas L.
Cosmos sulphureus Cav.
Crambe cordifolia Stev.
 " *maritima* L.
Crassula pellucida L.
 " *Schmidtii* Rgl.
Crossandra nilotica Oliv.
Cuscuta Gronowii Willd.
Cyclanthera explosans Naud.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cynocrambe prostata Gaertn.
Cyperus Papyrus L.
Cypripedium Calceolus L.
Cytisus albus Link.
 " *biflorus* L'Hérit.
 " *canariensis* Steud.
 " *purpureus* Scop. var. *incarnatus* hort.
Datura fastuosa L.
 " *Stramonium* L.
Davallia bullata Wall.
 " *canariensis* Sm.
 " *spec. v. Sumatra*
Delphinium Bulleyanum Forrest
 " *nudicaule* Torr. et Gray
 " *tatsiense* Franch.
Dianthus carthusianorum L.
 " *hirtus* Vill. var. *graniticus*
 St. Lag.
 " *petraeus* W. et K.
 " *pungens* L.
 " *Seguieri* Vill.
Dictamnus albus L.
 " *albus* L. var. *caucasicus*
 Rouy
Digitalis purpurea L.
Diplazium proliferum Klfs.
Dipsacus silvestris Mill.
Doronicum Pardalianches L.
Draba Gilliesii Hook et Arn.
 " *incana* L.
 " *siliquosa* Bbrst.
Drosera capensis L.
Dryopteris acrostichoides Ktze.
 " *callosa* (Bl.) Christ.
Ecballium Elaterium L.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Echeveria coccinea D.C.
 " *gibbiflora* D.C. var. *metallica* Lam.
 " *glauca* Bak.
 " *peruviana* Rose
 " *pulverulenta* Nutt.
 " *turgida* Rose
Echinaria capitata Desf.
Echinocactus myriostigma S.-D. var.
quadricostatus Moell.
 " *Wislizeni* Engelm.
Echinodorus longistylis Buchenau
Elaeagnus multiflora Thunb.
Epilobium nutans F.W. Schmidt
Eragrostis amabilis Wight et Arn.
Eremurus robustus Rgl.
Erigeron hybr. "Quakeress"
 " *speciosus* D.C.
 " " var. *grandiflorus*
 hort.
Eryngium amethystinum L.
 " *giganteum* Bbrst.
 " *planum* L.
Eschscholzia californica Cham.
Eupatorium adenophorum Spr.
 " *aromaticum* L.
Euphorbia Lathyris L.
 " *peplis* L.
Eracum affine Balf.
Fagopyrum esculentum Moench
 " *tataricum* Gaertn.
Felicia Bergeriana O. Hoffm.
Fuchsia microphylla H.B.K.

Funkia albo-marginata Hook
 " *Fortunei* Bak.
 " *ovata* Spreng.
 " *subcordata* Spreng.
Galega bicolor Boiss. et Hausskn.
Galium saccharatum Alb.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana alba Muehl.
 " *Burseri* Lapeyr.
Geranium pratense L.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum Heldreichii Boiss.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *urbanum* L.
Glaucium flavum Crantz
Globularia trichosantha F. et M.
 " *vulgaris* L.
Gossypium herbaceum L.
Gunnera manicata Lind.
Gymnogramme japonica Desu.
 " *Laucheana* hort.
Gypsophila elegans Bbrst. var. *maxima* hort.
Hedysarum capitatum Desf.
Helenium autumnale L.
 " *Hoopesii* A. Gray
Heliosperma alpestre Rehb.
Herrera Herrei Schw. (pl.)
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Holcus lanatus L.
Hydrolea spinosa L.
Hydromystria stolonifera G.F. Mey (pl.)
Hypericum Androsaemum L.
 " *caprifolium* Boiss.
 " *rhodopaeum* Friu.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
 " *pectinata* Boiss.
 " *pinnata* Gouan
 " *umbellata* L.
Impatiens insignis D.C.
 " *Roylei* Walp.
Incarvillea compacta Maxim. var. *grandiflora* Whn.
 " *Delavayi* Bur. Franch.
Inula Helenium L.
 " *magnifica* Lipsky
 " *Royleana* D.C.
 " *salicina* L.
Ipomoea versicolor Benth. et Hook.
Iris Bulleyana Dykes
 " *germanica* L.
 " *tenuifolia* Pall.
Juncus lampocarpus Ehrh.

Kitaibelia vitifolia Willd.
Kleinia articulata Haw.
Lactuca Scariola L.
 " *virosa* L.
Laportea moroides Wedd.
Lavandula vera D.C.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucosium aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Lilium Martagon L.
 " *regale* Wils.
Linaria reticulata Desf. var. *aureo-purpurea* hort.
Linum grandiflorum Desf.
 " *usitatissimum* L.
Littonia modesta Hook.
Lobelia hybr. pendula "Angelina"
 " " " "Saphir"
 " *syphilitica* L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lunaria biennis Moench.
Lupinus polyphyllus Lindl. var. *carmineus* hort.
 " " " *Lindl. var. roseus* hort.
Luzula nivea D.C.
Lycnis chalcidonica L.
 " *fulgens* Fisch.
 " *Githago* Scop.
 " *Haageana* Rgl.
Malcolmia africana R.Br.
Mamillaria uncinata Zucc. (Mex.)
Mecynopsis Baileyi Prain
Medicago Echinus DC.
Melica nutans L.
Mesembrianthemum lacerum Haw.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus luteus L.
Molopospermum cicutarium DC.
Monanthes muralis Christ.
Monarda citriodora Cerv.
Myosotis collina Hoffm.
Myosurus minimus L.
Narthecium Ossifragum Huds.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Nephrolepis cordifolia L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 " *Tabacum* L.
Nigella hispanica L.
Odontophorus primulinus (pl.)
Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " *peucedanifolia* Pollich
 " *Phellandrium* Lam.
 " *pimpinelloides* L.

Onobrychis gracilis Bess.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forsk.
" *ramosa* L.
Oscularia deltoides L. Bol.
Osmunda cinnamomea L.
" *regale* L.
" " " *var. gracilis* hort.
Othonna crassifolia Haru.
" *coronopifolia* L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet
Pachyphytum amethystinum Rose
Paeonia Moutan Sims.
Papaver nudicaule L.
" *orientale* Lindl.
" " " "*Goliath*"
" " " "*Lady Roscoe*"
" " " "*Lord Perry*"
" *pilosum* Sibth. et Sm.
" "*Schinzianum* Fedde
Paradisica Liliastrum Bertol. var.
" *gigantea* hort.
Pavonia spinifex Cav.
Pentstemon laevigatus Ait.
" *ovatus* Dougl.
" *pubescens* Soland.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaenopsis amabilis Bl.
Phyllanthus fluitans Benth. (pl.)
Physalis Alkekengi L.
" *Franchetii* Mast.
Phyteuma orbiculare L.
Phytolacca icosandra L.
Pilea muscosa Lindl.
" *serpillifolia* Wedd.
Pinguicula lusitanica L.
Plantago Brownii Rafin.
" *Cynops* L.
" *macrorhiza* Poir.
" *major* L. var. *purpurascens*
" Nutt.
" *maxima* Jacq.
" *monosperma* Pourr.
" *Psyllium* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Plumbago Zeylanica L.
Polygonatum multiflorum All.
Polypodium angustifolium Sw.
" *glaucum* Kze.
" *incurvatum* Bl.
" spec. von Sumatra
" *Reinwardtii* Mett.
Polystichum falcatum Diels
" " " *var. Roch-*
" *fordii* hort.
Potentilla argyrophylla Wall.
Potentilla nepalensis Hook.
" *nivea* L.
Poterium canadense A. Gray
" *obtusum* hort.
Primula auricula L.
" *Beesiana* G. Forrest
" *Bulleyana* G. Forrest
" *denticulata* Sm.
" *floribunda* Wall.
" *Florindae* Ward.
" *rosea* Royle
" *sikkimensis* Hook.
Prunella grandiflora Jacq.
" " " *var. rosea*
" hort.
Pteris grandis hort.
" *longifolia* L.
" *serrulata* L.
" *tremula* R. Br.
Pyrethrum hybr. "*Madeleine Clerq*"
" " "*Rotkäppchen*"
Quercus macranthera F. et M.
Ranuncula pyrenaica Rich.
Ranunculus gramineus L.
Rhytidophyllum tomentosum Mart.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rivina humilis L.
" *tinctoria* Ham.
Rodgersia podopaylia A. Gray
" *tabularis* Kom.
Rosa Centifolia L. var. *alba* hort.
" *rubrifolia* Vill.
Rudbeckia fulgida Ait.
" *laciniata* L.
Rumex Patientia L.
Sabal umbraculifera Mart.
Salpiglossis variabilis hort.
Salvia azurea Lam.
" *coerulea* L.
" *officinalis* L.
" *Scarea* L.
" *silvestris* L.
Saponaria officinalis L.
Saxifraga aizoides L.
" *Aizoon* Jacq.
" *canaliculata* Boiss. et Reut.
" *hypnoides* L. var. *atropur-*
" *purea* hort.
" *moschata* L.
" *pedemontana* All.
Scabiosa atropurpurea Desf. (hybr.)
" *caucasica* Bbrst.
" *maritima* L.
" *micrantha* Desf.
" *stellata* L.
Schizanthus pinnatus R. et P. var.
" *Wisetonensis* hort.

<i>Schizokapsa plantaginea</i> Hance	<i>Veronica longifolia</i> L.
<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	" <i>orchidea</i> Crantz
<i>Scutellaria altissima</i> L.	" <i>virginica</i> L.
<i>Sedum humifusum</i> Rose (pl.)	<i>Viburnum americanum</i> Mill.
<i>Sempervivum annuum</i> C. Sm.	<i>Vicia Faba</i> L.
" <i>porphyrogennetos</i> Christ.	" <i>unijuga</i> A. Br.
" <i>tectorum</i> L. var. <i>atropurpureum</i> hort.	<i>Villarsia ovata</i> Vent.
<i>Silene Armeria</i> L.	<i>Vincetoxicum fuscatum</i> Rchb.
" <i>Asterias</i> Griseb.	<i>Vriesea carinata</i> Wawra var. <i>major</i> hort.
" <i>dinarica</i> Spreng.	" <i>splendens</i> Lem.
" <i>Otites</i> Sm.	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.
" <i>pygmaea</i> Adams	

Silybum Marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Solanum Capsicastrum Link
Specularia Speculum A. DC.
Spiraea Aruncus L.
Statice globulariaefolia Desf.
" *tatarica* L.
Streptocarpus hybr.
Talinum purpureum Fisch.
Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.
Telekia cordifolia DC.
Thalictrum glaucum Desf.
" *simplex* L.

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1933 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg H. Baum
Direktor. Garteninspektor

Ulmus vulgaris L.
Uridia Pavonia Ker - Gawl.
" " " " var. *kerme-sina* hort.
Willandsia anceps Lodd.
" *spec. I. von Mexico*
" " *II. " "*
Tinantia fugax Scheidw.
Tricholaena rosea Nees.
Trifolium pannonicum L.
" *rubens* L.
Trigonella coerulea Ser.
" *cretica* Boiss.
Trollius europaeus L.
" *hybr. "Salamander"*
" *Ledebourii* Rchb.
" *pumilus* G. Don
Tropaeolum aduncum Sm.
Tulipa Gesneriana L.
Tydaea amabilis Planch. et Linden
Typhonium giganteum Schott.
Umbilicus chrysanthus Boiss. et Heldr.
" *spinosus* DC.
Urginea maritima Bak.
Vaillantia hispida L.
Valerianella coronata DC.
" *rimosa* Bast.
Veratrum nigrum L.
Verbascum Blattaria L.
Veronica incana L.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An

Missouri Botanical Garden
die Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)



zu

St. Louis

rt.

U. S. A.


S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1933.

- | | |
|---|---|
| Acacia decurrens Willd. var. mollis Lindl. | Astrantia carniolica Wulf. var. rosea hort. |
| Acaena Novae-Zelandiae T. Kirk | Atriplex hortense L. var. rubrum Crantz |
| Acanthostachys strobilacea L. K. et O. | Atylosia barbata Bak. |
| Achillea abrotanoides Vis. | Baptisia australis R. Br. |
| " biserrata Bbrst. | " leucophaea Nutt. |
| " magna L. | " perfoliata R. Br. |
| " millefolium L. | Begonia semperflorens Link. "Radio" |
| " Ptarmica L. | Bergenia cordifolia K. Br. |
| Achimenes lanata Hanst. | Bifora testiculata Roth. |
| Acrostichum aureum L. | Biophytum dormiens G. Don. |
| Acroclonium roseum Hook. fl. pl. | " sensitivum D. C. |
| Adiantum hispidulum Sw. | Blechnum brasiliense Dsv. |
| " Weigandii hort. | Blitum rubrum C. A. Mey. |
| Aechmea Schiedeana Schlecht. | Blumenbachia insignis Schrad. |
| Aechrysum dichotomum Webb. et Berth. | Brachychilum Horsfieldii O. G. Petersen |
| Aeginetia indica L. | Briophyllum crenatum Bak. |
| Aggeratum conyzoides L. | " pinnatum Kurz. |
| Agrostis nebulosa Boiss. | " tubiflorum Harv. (pl.) |
| Allium odorum L. | " verticillatum Berger (pl.) |
| " Schoenoparasum L. | Calandrinia grandiflora L. |
| vineale L. var. Kochii Richt. | Calceolaria mexicana Benth. |
| Alloplectus vittatus André | " polyrrhiza Cav. |
| Althaea rosea Cav. | Campanula barbata L. |
| Amarantus atropurpureus Roxb | " carnea Schiede. |
| amarantus atropurpureus Roxb | " lactiflora Bbrst. |
| " speciosus Sims. | " Marchesetti Witasék |
| Anacampseros filamentosa Sims. | " Medium L. |
| Anaphalis margaritacea Benth. et Hook | " primulifolia Brot. |
| Anchusa italica Retz. | Capsicum annuum L. "Mauthner Apfel" |
| " sempervirens L. | Caraguata lingulata Lindl. var. splendens |
| Aneimia fraxinifolia Raddi | Carduus acanthoides L. hort. |
| Anemone mexicana H. B. K. | Carex leporina L. |
| " multifida Poir. | " teretiuscula Good. |
| Anethum graveolens L. | Carlina acaulis L. |
| Andryala integrifolia L. | Celtis occidentalis L. |
| Arabis alpina L. var. grandiflora hort. | Centaurea atropurpurea W. et Kit. |
| " procurrens W. et K. | " babylonica L. |
| Arisarum vulgare L. | " dealbata Willd. |
| Armeria splendens Boiss. var. Laucheana hort. | " macrocephala Puschk. |
| Arnica montana L. | " Scabiosa L. |
| Asperula setosa Jaub. et Spach. | Ceropegia bulbosa Roxb. var. Lushii R. Gray |
| " tatarica L. | Chelidonium majus L. var. laciniatum Mill |
| Asphodelus albus Willd. | Chenopodium album L. |
| " cerasiferus Gay | " ambrosioides L. |
| " fistulosus L. | Chryanthemum cinerariaefolium Vis. |
| Asphodeline liburnica Rchb. | Cirsium eriophorum Scop. |
| " lutea Rchb. | " spinosissimum Scop. |
| " taurica Kunth. | " monspessulanum Alb. |
| Asplenium bulbiferum Forst. | Clarkia pulchella Pursh. |
| Aster alpinus L. | Clematis aethusifolia Turcz. |
| " Tripolium L. | " erecta L. |
| Astragalus Cicer L. | Flammula L. |
| " glycyphyllus L. | fusca Turcz. |
| " hamosus L. | |



- Cleome graveolens Rafin.
" pungens Willd.
Codonopsis meleagris Diels.
" ovata Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
Conringia orientalis Dum.
Coreopsis pubescens Ell.
Cosmea hybr. fl.pl. praecox Cattleya
Cotoneaster horizontalis Dcne var. per-
pusilla hort.
Cotyledon globosa
" lutea Huds.
" turgida Rose.
Crambe cordifolia Stev.
" koktebelica Busch.
" maritima L.
Crepis blattarioides Vill.
" rubra L.
Crossanadra nilotica Oliv.
Crucianella angustifolia L.
Cuphea procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naud.
" pedata Schrad.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cynoglossum amabile Stapf et Drum.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus sempervirens
Dais cotonifolia L.
Davallia canariensis Sm.
~~spec. von Sumatra~~
Delphinium amoenum Stev.
" Bulleyanum Forrest.
" cardinale Hook.
" cheilanthum Fisch.
" Delavayi Franch.
" Maackianum Rgl.
" nudicaule Torr. et Gray
" scopulorum Gray
" tatsiense Franch.
Dianthus alpestris Hoppe.
" atrirubens All.
" hirtus Vill. var. graniticus
St. Lag.
" petraeus W. et K.
" pungens L.
" Seguieri Vill.
Dicentra eximia Torr.
Dictamnus albus L.
" " L. var. caucasicus Rouy.
Digitalis ferruginea L.
" purpurea L.
Dipsacus torsus
Dracocephalum canescens L.
" grandiflorum Bth.
" moldavica L.
Drosera binata Labill.
" capensis L.
" rotundifolia L.
Dryopteris acrostichoides Ktze.
" callosa Christ.
" Filix mas Schott.
" " " fa. crispa Si
" Goldiana Gray
" setigera Baker
Eoballium Elaterium L.
Echeveria glauca Bak.
" pilosa F.A. Purp.
" pulverulenta Nutt.
Echinocystis lobata Torr. et Gray
Echinops exaltatus Schrad.
Emilia flammea Cass.
Eremurus robustus Rgl.
Erigeron speciosus DC.
" hybridum "Quakeress"
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eryngium planum L.
Erysimum Perowskyanum F. et Mey.
Eschscholzia californica Cham.
Eupatorium adenophorum Spr.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia Lathyris L.
" paeplis L.
Fagopyrum esculentum Moench.
Flaveria Contrayerba Pers.
Funkia
" lancifolia Sprg. var. albo-
marginata Hook.
" ovata Spreng.
" subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana alba Muehl.
" Burseri Lapeyr.
" cruciata L. var. macrophylla
" tibetica King. /Pall.
Geum Borisi Kellerer
" macrophyllum Willd.
" montanum L.
" tirolense Kern.
Gilia tricolor Benth.
Glaucium flavum Crantz.
Globularia vulgaris L.
Godetia Lindleyana hort.
" purpurea G. Don.
Gossypium herbaceum L.
Gratiola officinalis L.
Guizotia abyssinica Cass.
Gymnogramme japonica Desv.
Gypsophila elegans Bbrst.
Hebeclinium lanthinum Hook.

- Helenium Hoopesii A.Gray
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliosperma alpestre Rchb.
Heliophila pilosa Lam.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum Manglesii F.Muell.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
" minor Mill.
" Thunbergii Bak.
Hieracium pulmonarioides Presl.
Hordeum jubatum L.
Hydromystris stolonifera G.F.Mey(pl).
Hymenocarpus nummularia Willd.
Hymenocylus luteus Schwant.
Hypericum caprifolium Boiss.
" elegans Steph.
" rhodopaeum Friv.
Iberis amara L.
" pectinata Boiss.
Ilex Pernyi Franch.
Impatiens Balfouri Hook.
" Boylei Walp.
" scabrida DC.
Inula Helenium L.
" magnifica Lipsky
" salicina L.
Ipomea hederacea Jacq.
" hederifolia L.
Iris Bulleyana Dykes
" laevigata Fisch.
" orientalis Thunb.
" pumila L.
" sibirica L.
" tenuifolia Pall.
" Xiphium L.
Juncus lampocarpus Ehrh.
Kalanchoe fulgens Bak.
" globulifera var. coccinea hort.
" grandiflora A.Rich.
Kitaibelia vitifolia Willd.
" " var. Lindemuthii hort.
Kleinia speciosa
Koeleria cristata Pers.
Lallemantia peltata F.et Mey.
Lamarkia aurea Moench.
Lathyrus latifolius L.
" magellanicus Lam.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucium aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Liatris elegans Wils.
Lilium Martagon L.
" pyrenaicum Gouan.
" regale Wils.
" Willmottiae Wils.
Linum alpinum Jacq.
Littonia modesta Hook.
Loasa triphylla Juss.
" urens Jacq.
Lobelia syphilitica L.
Lupinus angustifolius L.
" bruckshanksii Hook
" elegans H.B.K.
" Douglasii Agardh.
" ornatus Don.
" polyphyllus Lindl.var. carmineus hort.
" sericeus Pursh.
" subcarnosus Hook.
Lychnis calcedonia L.
" fulgens Fisch.
" Githago Scop.
Lysimachia barystachys Bunge
Madia elegans G.Don.
Magnolia Lenneana Topf.(M.obovata X Yulan)
Malope trifida Cav.
Meconopsis Baileyi Prain.
" robusta Hook f.et Thoms.
Melica ciliata L.
Mesembrianthemum pyropeum Haw.
" Stephani
Meum athamanticum Jacq.
Microglossa albescens Clarke.
Mimulus luteus L.
" ringens L.
" tigrinus hort.var.imperialis
Molospermum cicutarium DC.
Morina longifolia wall.
Nemesia strumosa Benth.var.nana hort
" " " " compacta hort.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Neslea paniculata Desv.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
Nigella diversifolia Franch.
" hispanica L.
Oenanthe Lachemalii Gmel.
" Phellandrium Lam.
Onoclea sensibilis L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forsk.
" Hederiae Duby.
Osmunda Claytoniana L.
" regalis L.fa.crispa Moore
" " " " gracilis hort.
Papaver caucasicum Bbrst.
" fugax Poir.
" nudicaule Rupr.
" eriophilum Rupr.
" orientale L.

- Paradisica Liliastrum Bertol. var. giganteum hort.
Pentstemon gentianoides Poir.
" laevigatus Ait.
Phacelia Parryi Torr.
Phalaris canariensis L.
Phyllanthus fluitans Benth. (pl)
Phyllitis Scolopendrium Newm.
Physalis Alkekengi L.
" Franchetii Mast.
Phyteuma orbiculare L.
Phytolacca icosandra L.
Pieris spinosa Poir.
Pilea muscosa Lindl.
Pitcairnia Altensteini C. Koch.
Pinguicula lusitanica L.
Plantago maior L. var. purpureus hort.
" sericea K. et Pav.
Platycodon grandiflorum DC.
Platycerium grande J. Sm.
Plumbago micrantha Ledeb.
" zeylanica L.
Polemonium coeruleum L.
" Richardsonii Grah.
Polygonum viviparum L.
Polypodium angustifolium Sw.
" glaucum Kze.
" Reinwardtii Mett.
" spec. von Sumatra
Polystichum aculeatum Schott.
" " " fa. grandidens hort.
" Braunii Feé
" lobatum Prsl. var. setosum Schott.
Portulaca grandiflora Hook.
Potentilla argyrophylla Wall.
" fruticosa L.
" nepalensis Hook.
" nivea L.
Poterium canadense A. Gray
" obtusum hort.
Primula denticulata Sm.
" media Peterm. (Pr. elatior Hill x officinalis Hill)
" rosea Royle
" sikkimensis Hook.
" verticillata Forsk.
Prunella grandiflora Jacq.
Pteris cretica L. var. lineata hort.
" grandis hort.
" longifolia L.
" serrulata L.
Quercus macranthera F. et M.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus gramineus L.
Rhoeo discolor Hance.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rivina humilis L.
" tinctoria Ham.
Rodgersia tabularis Kom.
Rudbeckia laciniata L.
Salvia algeriensis Desf.
" argentea L.
" coerulea Benth. var. compacta hort.
" Sclarea L.
Saponaria officinalis L.
Saxifraga aizoon Jacq.
" exarata Vill.
" hypnoides L. var. atropurpurea hort.
" moschata L. var. atropurpurea hort.
" pedemontana All.
" Rhei Schott. var. superba hort.
" roseum hort.
Scabiosa caucasica Bbrst.
" graminifolia L.
Scopolia lurida Dunn.
Scutellaria altissima L.
Schizanthus pinnatus K. et Pav.
Schizocapsa plantaginea Hance.
Sedum euphorbioides Schlecht.
" Stahlia Solms. (pl.)
" stoloniferum S. I. Gmel (pl.)
Sempervivum Mettenianum Hausm.
" spinulosum Lagg.
" tabulaeforme Haw.
Senecio Doronicum L.
Seseli Libanotis Koch.
Sicyos angulata L.
Silene alpestris Jacq.
" alpina Gren. et Godw.
" Asterias Griseb.
" Otites Sm.
" pygmaea Adams.
Silybum Marianum Gaertn.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Solidago Virgaurea L.
Spartium junceum L.
Spiraea Filipendula L.
Staphylea colchica Stev.
Statice duriuscula Girard.
" globulariaefolia Desf.
" Suworowi Kgl.
Stipa formicarum Delile
" papposa "
" pennata L.

Tacca integrifolia Ker.-Gawl.	Tropaeolum peregrinum L.
Talinum patens Willd.	Umbilicus erectus DC.
" purpureum Fisch.	Valerianella obtusiloba Moench.
Tanacetum macrophyllum Sch.-Bip.	Veratrum nigrum L.
Telekia cordifolia DC.	Verbascum phoeniceum L.
Telephium Imperati L.	Veronica incana L.
Tetragonolopus purpureus Moench.	" longifolia L.
Thalictrum simplex L.	" prostata L.
Thunbergia fragrans Roxb.	Vicia ferruginea Bees.
Tigridia Pavonia Ker.-Gawl.	" hirsuta S.F.Gray
" " " " var. kermesi-	" unijuga A.Br.
" " " " na hort.	Vincetoxicum fuscatum Rchb.
Tillandsia anceps Lodd.	Wulfenia carinthiaca Jacq.
" spec. I von Mexico	Xeranthemum cylindraceum Sm.
Tinantia fugax Scheidw.	Zea Mays L.var. multicolor
Tourretia volubilis J.F.Gmel.	" " L.var. quadricolor.
Trachymene australis Benth.	
Trifolium pannonicum L.	
" rubens L.	
Trollius Ledebourii Kchb.	

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1934
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock

Drucksache

An die

~~Direktion des Botanischen Gartens~~


(A la Direction du jardin botanique)

zu

S a m e n v e r z e i c h n i s
des
Botanischen Gartens der Universität Rostock.
1934.

2043

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Acacia calamifolia Sweet. | Asperula orientalis Boiss. |
| decurrens Willd. var. | Asphodelus albus Willd. |
| mollis Idl. | fistulosus L. |
| Acaena fissistipula Bitt. | Asphodeline liburnica Rehb. |
| Hieronymi O.K. | lutea Rehb. |
| pinnatifida R. et Pav. | Asplenium bulbiferum Forst. |
| Acantholimon glumaceum Boiss. | Aster alpinus L. |
| Achillea Clavennae L. | himalaicus C.B. Clarke |
| ligustica All. | Tripolium L. |
| Aconitum pyrenaicum L. | yunnannensis Franch. |
| Wilsonii Stapf. | Astragalus baeticus L. |
| Acroclinium roseum Hook. fl. | Cicer L. |
| pl. | glyciphyllus L. |
| Adiantum hispidulum Sw. | Athylosia barbata Bak. |
| Fergusonii Koch. | Avena nuda L. |
| reniforme L. | sterilis L. |
| Weigandii Hort. | Aquilegia atrata Koch. |
| Adonis vernalis L. | Baptisia australis R. Br. |
| Aethionema Buchsbaumii DC. | Basella rubra L. |
| saxatile R.Br. | Begonia Dregei Otto et Dietr. |
| Ageratum conyzoides L. | semperflorens L. |
| Aizoon glinoides L.f. | "Rundfunk." |
| Allium odorum L. | Bergenia ligulata Engl. var. |
| subhirsutum L. var. | ciliata St. Br. |
| graminifolium Aschers. | Biscutella apula L. |
| Alisma Plantago L. | Blumenbachia insignis Schrad. |
| Aloe variegata Jacob. | Boisduvalia densiflora Wats. |
| Althaea narbonnense Pourr. | Bowiea volubilis Haw. |
| Amarantus caudatus L. | Bravoa geminiflora Llav. et |
| retroflexus L. | Lex. |
| Amethystea coerulea L. | Bryophyllum crenatum Bak. |
| Anacampseros filamentosa Willd. | pinnatum Kurz. |
| Anaphalis margaritacea Benth. | verticillatum |
| et Hook. | Berger. |
| Anchusa italica Retz. | Briza maxima L. |
| Anemone silvestris L. | Bromus tectorum L. |
| Aneimia rotundifolia Sw. | sterilis L. |
| Anoda hastata Pav. | Browallia viscosa H.B. et K. |
| Antnuriium Bakeri Hook.f. | Caccinia strigosa Boiss. |
| Anthyllis Webbiana Hook. | Calendula officinalis L. |
| Arabis bellidifolia Jacq. | Calandrinia Menziesii Torr. |
| alpina L. v. grandiflora | et Gray. |
| Hort. | grandiflora Lindl. |
| procurrens Waldst. et | |
| Kit. | |
| serpyllifolia Vill. | Calla palustris L. |
| Arctotis grandis Thunb. | Campanula carnica Schiede. |
| Arenaria graminifolia Schrad. | istriaca Feer. |
| Argemone platyceras Link et Otto. | lactiflora Bieb. |
| Aristolochia Pistolochia L. | pusilla Hænke. |
| Armeria splendens Boiss. var. | sarmatica Ker-Gawl. |
| Lauchiana Hort. | Capsella Heegeri Solms. |
| Asclepias curassavica L. | Vignieri Flaringh. |
| Apera spica venti R.Br. | Capsicum annuum L. |
| | var. grossum |



205

- Capuophyllum dichotomum
(Desf.) L.
Carduus acanthoides L.
Carex leporina L.
pendula Huds.
Catananche lutea L.
Cajophora lateritia Benth.
Celtis occidentalis L.
Centaurea Calcitrapa L.
dealbata Willd.
Centaurea involucrata Desf.
plumosa Kern (vom Standort.)
Scabiosa L.
solstitialis L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chelidonium majus L.v. laciniatum Mill.
Chelone barbata Cav.
Chrysodium cuspidatum Kuhn.
Cistus ladaniferus L.
purpureus Lam.
Cleome gigantea L.
monophylla L.
Clematis aethusifolia Turcz.
integrifolia L.
Flammula L.
Cnicus Benedictus L.
Collomia biflora Brand.
coccinea Lehm.
grandiflora Dougl.
Codonopsis ovata Benth.
silvestris Kom.
Coix Lacryma L.
Coriandrum sativum L.
Cortusa Matthioli L.
Cotoneaster horizontalis
Dcne. var. perpusilla Hort.
Cotyledon lutea Huds.
pilosa I.A. purp.
Crambe maritima L.
Crassula glomerata Berg.
rubicunda E.Mey.
Crepis alpina L.
blattarioides Vill.
Crucianella stylosa Trin.
Cuscuta europaea L.
Cyclanthera explodens Naud.
pedata Schrad.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cytisus canariensis Steud.
purpureus Scop.v.
incarnatus Hort.
Cystopteris fragilis (L.)
Benth.
- Daboecia polifolia Don.
Dahlia Merckii Lehm.
Datura inermis Jacq.
quercifolia H.B. et K.
Delosperma Ecklonis Schwant.
Herberi L.Bol.
robustum Haw.
Delphinium Ajacis Rchb.
Bulleyanum Forrest.
cardiopetalum DC.
chinense Fisch.
elatum L.
Dianthus deltoides L.
chinense Fisch.
gratianopolitanus
Cill.
petraeus Waldst.
et Kit.
Sternbergii Sieb.
virginica L.
Dictamnus albus L.
albus L. var.
caucasicus Hort.
Digitalis purpurea L.
Dimorphotheca pluvialis
Moench.
Dioscorea glauca Mühl. (Bulb.)
Dischisma arenarium E. Mey.
Downingia elegans Torr.
Draba alpina L.
Gilliesii Hook. et Arn.
fladnizensis Wulf.
Dracocephalum canescens L.
moldavica L.
Drosera capensis L.
rotundifolia L.
Drosanthemum hispidulum Schw.
Dryas octopetala L.
Dryopteris callosa C. Chr.
Goldiana Gray.
setigera Baker.
spinulosa Ktze.
villosa L.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echeveria gigantea Rose et
Purp.
Derenbergii I.A.
Purp.
Echinocactus ingens Zucc.
Myriostigma S.-D.
Monvillei Lehm.
pilosus Gal.
Wislizeni Engelm.
Elsholtzia cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Epilobium cockayanum Petrie.
Hectori Hausskn.

- Eritrichum strictum Dcne.
Erigeron speciosus DC. var.
 grandiflora Hort.
 pulchellus DC.
Erinus alpinus L.
Eryngium Spinalba Vill.
 Zabeli Hort.
Eschscholtzia californica Cham.
 caespitosa Benth.
Eucharidium concinnum Fisch.
 et Mey.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Sprg.
Euphorbia Lathyris L.
Fritillaria Meleagris L.
Froehlichia gracilis Hook.
Funkia albomarginata Hook.
 lancifolia Spreng.
 subcordata Spreng.
Fuchsia microphylla H.F. et K.
Gaillardia aristata Pursh. var.
 grandiflora Hort.
Galium parisiense L.
 saccharatum All.
Gazania Pottsii L. Bol.
Gentiana alba Mühl.
 Burseri Lapeyr.
 Pneumonanthe L.
 punctata L. (vom Standort.)
Geranium pusillum Burn. f.
Geum Heldreichii Boiss.
 macrophyllum Willd.
Gilia tricolor Benth.
 valdivensis Griseb.
Glaucium flavum Crantz.
Globularia vulgaris L.
Glottiphyllum arrectum N.E. Fr.
Gomphocarpus fruticosus R.Br.
Guizotia abyssinica Cass.
Gunnera manicata Lind.
Gynogramme calomelanos Kaulf.
 " var. Heyderi Lauche.
 japonica Desv.
Gypsophila elegans M.F.
 repens L.
Helenium Hoopesii A. Gray.
Helichrysum bracteatum Andr.
 Lentii Volk. et Hoffm.
Heliosperma alpestris Rehb.
Heilotropium europaicum L.
Heliophila pilosa Lam.
Hemerocallis Dumortieri Morr.
 minor Willd.
 ochroleuca Hort.
Heraclium pyrenaicum Lam.
 (vom Standort)
Hibiscus Manihot L.
 trionum L.
Hieracium intybaceum Jacq.
 pulmonarioides Vill.
 staticifolium Vill.
 villosum L.
Hymenocyclus luteolus Schwant.
Homogyne alpina Cass.
Hypericum olympicum L.
Iberis amara L.
 pectinata Boiss.
Impatiens amphorata Edgew.
 Balfouri Hook.
 capensis Thunb.
 Roylei Walp.
Inula ensifolia L.
 Helenium L.
 magnifica Lipsky.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
Iris chrysographis Dykes.
 halophila Pall.
 Forrestii Dykes.
 flavescens Felile.
 laevigata Fisch.
 Xiphium L.
Kalanchoe flammea Stapf.
 fulgens Bak.
 thyrsiflora Harv.
Kernera saxatilis (L.) Rehb.
Kleinia Mandraliscae Tineo.
 speciosa
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata Fisch et Mey.
Lamarckia aurea Moench.
Lathyrus latifolius L.
 magellanicus Lam.
 maritimus Bigel.
 Nissolia L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leptospermum scoparium Forst.
 var. Nichollsii D.Sm.
Leucojum aestivum L.
Liatris elegans Willd.
Lilium regale Willd.
 Willmottiae Wils.
Linaria alpina L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Linum alpinum W. et K.
 flavum L.
 usitatissimum L.
Littonia modesta Hook.
Loasa triphylla Juss.
 urens Jacq.

- Lobelia Erinus* L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lupinus angustifolius L.
 Cruckshanksii Hook.
 elegans H.B. et K.
 polyphyllus Lindl. var.
 carmineus Hort.
Lychnis alpina L.
 Forrestii Franch.
 Viscaria L.
Lysimachia barystachys Bunge.
Magnolia Lenneana Topf.
Malcomia maritima R.Br.
Malva moschata L.
 nicaeensis All.
 verticillata L.
Malope grandiflora Hort.
 trifida Cav.
Matthiola sinuata R.Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago minima L.
Melica altissima L.
Menispermum canadense L.
Mesembryanthemum Brownii Hook.f.
 criniflorum
 Houtt.
 emarginatum L.
 filiforme Thunb.
 inclaudens Haw.
 pyropeum Haw.
 spectabile Haw.
 Stephani
 Schwant.
Mimulus floribundus L.
 luteus L.
 ringens L.
Mirabilis Jalapa L.
Monarda citriodora Cerv.
Monolepis trifida Schrad.
Nemesia floribunda Lehm.
Nemophila maculata Benth.
Nesaea myrtifolia H.B.K.
Nicotiana alata Lk. et Otto.
 Sanderæ Hort.
 silvestris Spegg.
 et Comes.
Nycterinia capensis Benth.
Cenothera mollissima L.
 purpurea Curt.
Onobrychis Crista-galli Lam.
Onoclea Struthiopteris Hoffm.
Ophiorrhiza Mungos L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche Hederæ Duby.
 ramosa L.
 speciosa DC.
Osmunda regalis L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxytropis campestris DC.
Palaua malvaefolia Cav.
Papaver alpinum L.
 caucasicum Bbrst.
 Kernerii Hayek.
 nudicaule L.
 pilosum Sibth. et Sm.
 pyrenaicum A. Kerner
 (vom Standort)
Paradisica liliastrum Bertol.
 var. *giganteum* Hort.
Pentstemon laevigatus Ait.
 secundiflorus
 Benth.
 spectabilis Thunb.
Petunia nyctaginiflora Juss.
 violacea Lindl.
Peucedanum Oreoselinum
 Moench.
Phacelia congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
Phyteuma orbiculare L.
Phytolacca icosandra L.
Plantago Bellardi All.
 maritima L.
Platycodon grandiflorum DC.
Pluchea camphorata DC.
Picridium tingitanum Desf.
Pinguicula lusitanica L.
 vulgaris L.
Podophyllum Emodi Wall.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum affine D. Don.
 Weyrichii F. Schmidt.
Polypodium glaucum Kz.
 incurvatum Bl.
Polystichum aculeatum (L.)
 Schott.
 " var. *proli-*
 ferum
 Braunii Fee.
Portulaca grandiflora Hook.
Potentilla argentea L.
 argyrophylla
 Wallr.
 chrysantha Trevir.
 nepalensis Hook.
Poterium canadense A. Gray.
 obtusum
Primula Bullesiana Hort.
 Bulleyana Forr.
 farinosa L.
 Poissonii Franch.

- Frimula* *sibirica* Jacq.
 sikkimensis Hook.
 Veitchii Duthie.
 viscosa All.
- Ptelea* *trifoliata* L.
Pteris *grandis* Hort.
 tremula R.Br.
- Quercus* *macranthera* F. et M.
Ranunculus *caucasicus* Bieb.
Reseda *complicata* Bory.
 mediterranea L.
- Piccia* *fluitans* L. (plant.)
Richardsonia *pilosa* H.E. et K.
Rivina *laevis* L. var. *humilis*
Ruta *chalepensis* L.
Sabal *umbraculifera* Mart.
Salvia *argentea* L.
 patehs Cav.
 Sclarea L.
 splendens Sello.
- Saxifraga* *Aizoon* Jacq. var.
 minor
 " var. *pectinata*
 altissima Kerner.
 canaliculata Boiss.
 et Reut.
 Cotyledon L.v. *Mon-*
 tavoniense
 Hostii Tausch.
 longifolia Lapeyr.
 lingulata Bell.
 peltata Torr. et
 Gray.
 petraea L.
 sancta Griseb.
- Scabiosa* *atropurpurea* L.
 maritima L.
- Scolymus* *maculatus* L.
Scolopendrium *rhizophyllum*
 Hook.
- Scorzonera* *humilis* L.
Scrophularia *canina* L.
 peregrina L.
- Schizanthus* *pinnatus* R. et Pav.
Schizocapsa *plantaginea* Hance.
Sedum *euphorbioides* Schlecht.
Sempervivum *acuminatum* Schott.
 arachnoideum L. var.
 heterotrichum
 calcareum Jord. et
 Fourr.
 dolomiticum Facch.
 tomentosum Schn.
 et Behm.
- Setaria* *glauca* Beauv.
Sidalcea *malvaeflora* A.Gray.
Sideritis *montana* L.
- Silene* *Hayekiana*
 Saxifraga L.
 Schafta Gmel.
 Viscosa Pers.
- Silphium* *perfoliatum* L.
Sisyrinchium *angustifolium*
 Mill.
- Solanum* *sisymbriifolium* Lam.
Solenanthus *apenninus* Hohen.
Sparganium *minimum* Fr.
Sprekelia *formosissima* Herb.
Stipa *capillata* L.
 pennata L.
- Statice* *Bonduelli* Lestib.
 duriuscula Girard.
 tomentella Boiss.
 sinuata L.
- Struthiopteris* *germanica*
 Willd.
- Stylophorum* *Franchettianum*
Suaeda *altissima* Pall.
Talinum *purpureum* Fisch.
 et Sweet.
- Telekia* *cordifolia* DC.
Tetragonolobus *purpureus*
 Moench.
- Tigridia* *Pavonia* Ker-Gawl.
Tillandsia *spec.* Mexiko.
Tinantia *fugax* Schiedew.
Trachymene *australis* Benth.
Trifolium *pannonicum* L.
 rubens L.
- Trigonella* *coerulea* Ser.
 radiata Benth.
- Triglochin* *Barrelieri* Loisel.
 palustris L.
- Trollius* *Ledebourii* Rchb.
- Tuberaria* *guttata* (L.)
 Fourreau.
- Umbilicus* *erectus* DC.
 pendulinus DC.
- Urtica* *membranacea* Poir.
 pilulifera L.
- Vaccaria* *parviflora* Moench.
 pyramidata Med.
- Valeriana* *alliariaefolia*
 Vahl.
 coronata Salisb.

Veratrum nigrum L.	Vigna rubra Walp
Verbascum phoeniceum L.	Vincetoxicum fuscatum Rchb.f.
pyramidatum Bieb.	officinale
Verbena tenera Spreng.	Moench.
venosa Gill. et	Vittadinia triloba Schldl.
Hook.	Vriesia psittacina Lindl.
Veronica incana L.	Woodsia alpina Tausch.
longifolia L.	Wulfenia carinthiaca Jacq.
orchidea Crtz.	Xanthium macrocarpum DC.
prostrata L.	Zea Mays L. var. nigra
saxatilis Scop.	var. rostrata
Vicia ferruginea Bees.	var. quadricolor
monantha Desf.	Zinnia elegans Jacq.
	Haageana Regel.

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1935 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg.
Direktor.

E. Rulsch.
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock

Drucksache

An die

Direction des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)

zu

Samenverzeichnis

Ar 343

des
Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1935.

- | | |
|---|---|
| Acacia decurrens Willd. var.
mollis Ldl. | Arenaria graminifolia
Schrad. |
| Acaena fissistipula Bitt. | - foliosa Foyle
et Edgew. |
| - Hironymi C.K. | Argemone platyceras
Link et Otto |
| - pinnatifidia R. et Pav. | - ochroleuca Sweet. |
| Acanthus mollis L. | Armeria splendens
Boiss. var. Lau-
cheana Hort. |
| Acantholimon glumaceum Boiss. | Arnica longifolia
Eat. |
| Achillea Clavennae L. | Artemisia annua L. |
| - ligustica All. | - lanata Willd. |
| Aconitum Anthora L. | Asparagus trichophyl-
lus Egl. |
| - pyrenaicum L. | Asperula aspera Boiss. |
| - Wilsonii Stapf. | - taurina L. |
| Acroclinium rosae Hook fl. pl. | Asphodelus albus
Willd. |
| Adelocaryum coelestinum Brand. | Apera Spica venti
R. Br. |
| Aeginetia indica L. | Asphodeline liburnica
Echb. |
| Agathaea coelestis Cass. | Aster alpinus L. |
| Agrostis verticillata Vill. | - dracunculoides L. |
| Aira capillaris Host. | 2. - yunnannensis Franch. |
| - caryophyllacea L. | 1. - Farreri Franch. |
| Allium flavum L. | Astragalus glycyphyl-
lus L. |
| - vineale L. var. Kochii Richt. | Athamanta cretensis L. |
| - subhirsutum L. var. | Athyrium Filix femina
Roth |
| graminifolium Aschers | Aubrietia erubescens
Grsb. |
| Alsoxhila australis R. Br. | Avena brevis Roth. |
| Althaea ficifolia Cav. | - nuda L. |
| - pontica Benth et Hook. | - sterilis L. |
| Alyssum calycinum L. | |
| - minimum Willd. | |
| - saxatile L. | |
| Ambrosia artemisiaefolia Bess. | |
| Ammi maius L. | |
| Anacyclus officinarum Hayne. | |
| Anaphalis margaritacea Benth
et Hook. | |
| Anchusa asmanica Velen. | |
| Androsace carnea L. var. | |
| brigantiaea R. Kntz. | |
| Anemone nagellanica Hort. | |
| - sulphurea L. | |
| - virginiana L. | |
| Anoda hastata Pav. | |
| Antirrhinum maius L. var. Peloria. | |
| Aquilegia atrata Koch. | |
| Arabis alpina L. | |
| - var. grandiflora Hort. | |
| - bellidifolia Jacq. | |
| - muralis Bert. ssp. collina Thell.
var. rosea Hort. | |
| Arctotis grandis Thunb. | |
| Ardisia crispa D.C. | |



2105

- Faeria chrysostoma* Fisch et Mey.
Baptisia australis R.Br.
Barbarea vulgaris R.Br.
Argonia Dregei Otto et Dietr.
- *semperflorens* L. "Rundfunk"
- *Schmidtiana* Rgl.
Maianthes cerifera Savi
Portulonia aenea Naud.
Prophyllum sensitivum D.C.
Polisia tenera Spreng.
Pulsilla volubilis Hav.
Polychycome iberidifolia Benth.
Pravoa geminiflora Lex.
Prilla spicata Sibth. et M.
Prizopyrum siculum Lk.
Pteris macrostachys Desf.
- *matritensis* L.
- *sterilis* L.
- *tectorum* L.
Prowallia viscosa H.B. et K.
Rhyphyllum crenatum Bak.
Rubine annua Willd.
Ruscium rotundifolium L.

Calceolaria pinnata L.
- *polyrrhiza* Cav.
Calla palustris L.
Calandrinia Menziesii Torr. et Gray
Calendula officinalis L.
Callistephus chinensis Nees fl. pl.

Campanula "Herkulesaster"
alliariaefolia Willd.
- *lactiflora* Bieb.
- *lingulata* Waldst. et Kit.
- *macrantha* Fisch et Hornm.
- *multiflora* Waldst. et Kit.
- *patula* L.
- *punctata* Lam.
- *sarmatica* Ker.-Gwl.
- *thyrsoides* L.
Capsella orientalis Klokov.
- *Heegeri* Solms.
Carex leporina L.
- *pendula* Huds.
Carthamus tinctorius L.
Cnicophora lateritia Benth.
Cnicus echinatus L.
- *tribuloides* L.
Centaurea canariensis Willd.
- *Calcitrapa* L.
- *lusitanica* Com.
- *Scabiosa* L.
Cephalophora aromatica Schrd.
Ceratopteris thalictroides (L.)
Brgn.
Cerastium tomentosum L.
- *villosum* Stev.
Cerintho maior L.
Chelidonium maius L. var.
laciniatum Mill.
- Chorispora tenella* D.C.
Chrysanthemum carinatum
Schousb.
- *Myconis* L.
Cladanthus proliferus D.C.
Clarkea elegans Dougl.
Clematis Flammula L.
- *recta* L.
Cleome pungens Willd.
Cnicus Benedictus L.
- *monspessulanus* Roth.
Codonopsis ovata Benth.
- *silvestris* Kom.
- *Tangshen* Oliv.
Coix Lacryma L.
Collomia grandiflora Dougl.
- *linearis* Nutt.
Cordyline indivisa Steud.
Coreopsis pubescens Ell.
Coriandrum sativum L.
Cotoneaster horizontalis
Dcne.
var. *perpusilla* Hort.
Cotula turbinata L.
Crepis alpina L.
- *rubra* L.
Cryptostemma calendulaceum
R.Br.
Cuphea petiolata (L.)
Koehne
- *procumbens* Cav.
- *procumbens* Cav. v.
Llavea Khne.
Cyclamen europaeum L.
Cyclanthera explodens
Naud.
Cynoglossum amabile Stapf.
et Drumm.
Cynosurus echinatus L.
Cypripedium Calceolus L.
Cytisus albus Link.
- *hirsutus* L.
Dactylis glomerata L.
Datura inermis Jacq.
- *Stramonium* L.
Davallia spec. Sumatra.
Delphinium elatum L.
- *grandiflorum* L.
var.
chinense D.C.,
- *Maackianum* Rgl.
- *tatsinense* Franch.
Delosperma aberdeenense
L. Bol.
- *Herberi* L. Bol.
Dianthus Carthusianorum L.
- *deltoides* L.
- *gratianopolitanus.*
Cill.

- Dianthus hirtus Vill. var.
 graniticus St. Lag.
 - nitidus Waldst. et Kit.
 - Panicii Velen.
 - petraeus Waldst. et Kit.
 - Seguierii Vill.
 Dictamnus albus L.
 - var. caucasicus Hrt.
 Digitalis eriostachya Bess. et Rchb.
 micrantha Roth.
 purpurea L. v. Peloria.
 sibirica Lndl.
 Dimorphotheca pluvialis Moench.
 Dioscorea glauca Muehl. (Bulben)
 macroura Harms (Bulben)
 Diplazium proliferum Bak.
 Dischidia bengalensis Colebr. (plant.)
 Dorstenia Contrayerva L.
 Drakeana L.
 Dorycnium suffruticosum Grsb.
 Draba carinthiaca Hoppe.
 incana L.
 Dracocephalum canescens L.
 Drynaria Meyenianum Hook.
 Dryopteris cristata Gray var.
 caudata Herb.
 callosa C. Chr.
 spinulosa Ktze.
 Ecballium Elaterium A. Rich. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 Echinaria capitata Desf.
 Echinops exaltata Schrad.
 Ritro L.
 Echinocystis lobata Torr. et Gray.
 Elsholtzia cristata Willd.
 Emilia flammea Cass.
 Epilobium alsinefolium Vill.
 Cockayneanum Petri
 Lamyi Schultz.
 Eremurus robustus Rgl.
 spectabilis M.B.
 Erigeron glaucus Ker. - Gwl.
 pulchellus D.C.
 Erinus alpinus L.
 Etrichium strictum Dcne.
 Eryngium Bourgatii Couan
 alpinum L.
 planum L.
 Eschscholtzia californica Cham.
 Lobbii Greene
 Eucharidium Breweri A. Gray.
 grandiflorum F. et M.
 Eupatorium urticaefolium Reich.
 Euphorbia pilulifera L.
 platyphylla L.
 Frankenia pulverulenta L.
 Froehlichia gracilis Hook.
 Galium saccharatum All.
 parisiense L.
 Galtonia candicans Dcne.
 Gazania longiscapa D.C.
 Genista tinctoria L.
 Gentiana asclepiadea L.
 - cruciata L.
 - var. macrophylla Pall
 Geranium carolineanum L.
 - dissectum L.
 Geum montanum L.
 - urbanum L.
 Gilia androsacea Steud.
 - multicaulis Benth.
 - scarrosa Hook. et Arn.
 Glaucium flavum Crtz.
 Globularia vulgaris L.
 Glottiphyllum arractum N.E.Br.
 Godetia Bottae Spach.
 - dasycarpa Phil.
 - Romanzowii Spach.
 Gossypium herbaceum L.
 Gunnera manicata Lindl.
 Gymnogramme japonica Desv.
 Gypsophila elegans M.B.
 muralis L.
 Hedraianthus bosniacus Kern.
 - graminifolius DC.
 Helichrysum bracteatum Willd. var.
 monstrosum
 Helianthemum apenninum Gaud.
 - Chamaecistus Mill.
 Helipterum Humboldtianum D.C.
 - Manglesii Muell. et Benth.
 Hemerocallis minor Mill.
 Heracleum palmatum Baumg.
 Hesperis matronalis L.
 Hibiscus trionum L.
 Hieracium praealtum Vill.
 - pulmonarioides Vill.
 Hordeum astrachanense var. vernale
 - macrolepis A.Br.
 - jubatum L.
 Hypericum Caprifolium Boiss.
 Hypochoeris aetnensis Benth. et Hook.

- Hypochoeris uniflora Vill.
 Iberis amara L.
 - pectinata Boiss. ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
 Impatiens Hortensis Desf.
 - Roylei Walp.
 Inula ensifolia L.
 - magnifica Lipsky.
 - salicina L.
 Isopodium acaule Rchb.
 Iris halophila Pall.
 - laevigata Fisch.
 - sibirica L.
 Isatis tinctoria L.
 Juncus lamprocarpus Ehrh.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Kochia scoparia L.
 Kleinia laciniata D.C.
 Lagurus ovatus L.
 Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
 Lamarkia aurea Moench.
 Lathyrus magellanicus Lam.
 - Nissolia L.
 Lavatera trimestris L.
 Leontopodium alpinum L.
 Leontodon hispidus L.
 Leucas martinicensis R.Br.
 Leucojum aestivum L.
 Levisticum officinale Koch.
 Lilium philippinense Baker
 - Willmottiae Wils.
 Limnanthes Douglasii R.Br.
 Linaria alpina L.
 - dalmatica Mill.
 - genistifolia Mill.
 Linum angustifolium Huds.
 - alpinum L.
 - flavum L.
 - tenue Desf.
 - usitatissimum L.
 Lobelia syphilitica L.
 Lolium temulentum L.
 - remotum Schrk.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Lucinus albus L.
 - elegans H.B. et K.
 - pubescens Benth.
 Luzula nivea D.C.
 Lychnis alpina L.
 - Coeli rosa Desv.
 - viscosa Scop.
 Lythrum roseum var. superbum Hort.
 Malope trifida Cav.
 Malva Alcea L.
 - crispa L.
 - nicaeensis All.
 Matthiola sinuata R.Br. var.
 glabra albiflora.
- Meconopsis cambrica Vig.
 Medicago Echinus D.C.
 - minima L.
 - turbinata Willd.
 - tribuloides Desr.
 Melochia corchorifolia L.
 Mesembryanthemum emarginatum Eckl. et Z.
 - pomeridianum L.
 - Stephani Schw.
 - Taylori N.E.Br.
 - tricolor Willd.
 Meum athamanticum Jacq.
 Mimulus floribundus D.C.
 - ringens L.
 Mirabilis Jalapa L.
 - Froebelii Greene
 Monolepis trifida Schrad.
 Moscharia pinnatifida Ruiz.
 et Pav.
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
 Nemesis floribunda Lehm.
 - strumosa Benth.
 Nemophila ptomanica F. et M.
 Nepeta grandiflora Bieb.
 - Mussini Spreng.
 Nephrodium molle R.Br.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana acutiflora St.Hil.
 - alata Lk. et Otto
 var.
 grandiflora Comes.
 - rustica L.
 - Tabacum L.
 Nigella damascena L.
 Notobasis syriaca Cass.
 Nycteria capensis Benth.
 Oenanthe pimpinelloides L.
 Oenothera fruticosa L.
 - mollissima L.
 - pumila L.
 Onopordon Acanthium L.
 Ornithopus sativus Brot.
 Orobanche speciosa D.C.
 Osmunda Claytoniana L.
 - regalis L. var. gracilis
 lis
 Oxytropis Halleri Bunge
 Papaver aurantiacum Lois.
 - Burseri Crtz.
 - californicum A.Gray.
 - caucasicum Bieb.
 - Daubrog Hort.
 - Heldreichii Boiss.
 - Kernerii Hayek.
 Palaua malvaefolia Cav.

- Patrinia gibbosa* Maxim.
 - *rupestris* Steud.
Pavonia Schimperiana Hcgst.
 et. Rich.
Pellaea rotundifolia Hook.
Pentstemon gentianoides Poir.
 - *laevigatus* Art.
Petunia nyctaginiflora Cass.
 - *violacea* Lindl.
Phacelia fimbriata Mchx.
Phalaris canariensis L.
 - *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
Phlox Drummondii Hook.
Phyllanthus grandiflorus L.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
Phytolacca icosandra L.
Picridium arabicum Hochst. et Staud.
Picris Sprengeriana (L.) Poir.
Plantago Bellardi All.
 - *Coronopus* L.
 - *ramosa* (Gil.) Aschers.
Platycodon grandiflorus D.C.
Pluchea camphorata D.C.
Poa alpina L. var. *vivipara*.
 - *bulbosa* L. var. *vivipara*
Podophyllum Emodi Wall.
Polanisia trachysperma Torr. et Gr.
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Polemonium coeruleum L.
Polypodium incurvatum Bl.
 - *Phymatodes* L.
Polystichum aculeatum (L.) Schott.
 - *var.*
grandidens Hort.-.
 - *Braunii* Fee.
Polygonum Weyrichii F. Schmidt.
Polyogon monspeliense Desf.
Portulaca mucronata Hort.
Potentilla argyrophylla Wallr.
 - *chrysantha* Trevir.
Poterium canadense A. Gray.
Primula chungensis Balf. et Ward.
 - *cortusioides* L.
 - *denticulata* Sw.
 - *var. cashmiriana* Hook.
 - *farinosa* L.
 - *frondosa* Janka
 - *uralensis* F. et Rchb.
 - *Paxii* Wettst.
 - *pulverulenta* Duthie
Pteris longifolia L.
Pulsatilla montana Ehb. v. *rubra*.
Ranunculus caucasicus Bieb.
 - *gramineus* L.
 - *lomatacarpus* F. et M.
 - *sardous* Crtz.
Rosada mediterranea L.
- Rhynchosia phaseoloidea*
 D.C.
Richardsonia scabra St.
 Hil.
Rivina laevis L. var. *hu-*
milis
Roemeria refracta D.C.
Rudbeckia fulgida Ait.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia cleistogama de
 Bary et Paul.
 - *glutinosa* L.
 - *Horminum* L.
 - *nemorosa* Crtz.
 - *patens* Cav.
Salvia splendens Sello
 - " *Feuerball* "
verbenacea L.
Saxifraga altissima Kern.
 - *Aizoon* Jacq. v.
pectinata
 - *v. maior*
 - *caespitosa* L.
 - *decipiens* Ehrh.
 - *Hostii* Tausch.
 - *Rhei* Schott. v. *su-*
perba
 - *rotundifolia* L.
 - *tenella* Wulf.
 - *umbrosa* L.
Saracha Jaltomata Schlecht.
 - *procumbens* Ruiz.
 et Pav.
Scabiosa maritima L. v.
atropurpurea.
 - *ucrainica* L.
Scandix pinnatifida Vent.
 - *Pecten-veneris* L.
Schizanthus pinnatus Ruiz
 et Pav.
 - *retusus* Hook.
Scolymus maculatus L.
Scopolia lurida Dun.
Scutellaria altissima L.
Securinega fluggeoides
 Muell.
Sedum hispanicum L.
Sempervivum alpinum Grsb.
 et Schk.
 - *acuminatum* Schott.
 - *atriviolaecum* Hort.
 - *dolomiticum* Facch.
 - *spinulosum*
 - *tectorum* L.
 - *var. Lamottei*
Setaria macrochaeta Spreng
Shortia californica Sis-
 ley et Carr.

<i>Dalcea malviflora</i> A.Gray.	<i>Urospermum capense</i> Spreng.
<i>Silene alpestris</i> Jacq.	<i>Valeriana officinalis</i> L.
- <i>inflata</i> Fisch.	- <i>sambucifolia</i> Mikan.
- <i>Muscipula</i> L.	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	- <i>membranacea</i> Loisel.
<i>Silybum eburneum</i> Cass.	- <i>olitoria</i> Pollich.
- <i>Marianum</i> Gaertn.	- <i>rimosa</i> Bast.
<i>Sinapis alba</i> L.	<i>Verbascum pyramidatum</i> Bieb.
<i>Solanum miniatum</i> Bernh.et	<i>Verbena Aubletia</i> Jacq.var.
Willd.	<i>grandiflora</i>
- <i>Lycopersicum</i> L.bacc.	- <i>carnea</i> Med.
lut.	- <i>hastata</i> L.
<i>Soja japonica</i> Savi.	- <i>stricta</i> Vent.
<i>Spartium junceum</i> L.	- <i>venosa</i> Gill.et.Hook.
<i>Specularia falcata</i> A.D.C.	<i>Venidium decurrens</i> Less.
<i>Spergularia salina</i> Prsl.	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl.
<i>Sporobulus indicus</i> R.Br.	- <i>incana</i> L.
<i>Statice auriculaefolia</i> Vahl.	- <i>orchidea</i> Crtz.
<i>Struthiopteris germanica</i> L.	- <i>saxatilis</i> Scop.
<i>Swertia perennis</i> L.	<i>Vicia ferruginea</i> Bees.
<i>Symphandra Wanneri</i> Heuff.	- <i>hirsuta</i> S.F.Gray.
<i>Tagetes erecta</i> L.	<i>Vigna rubra</i> Walp.
- <i>patula</i> L.v. <i>nana</i> .	<i>Viola cornuta</i> L.
<i>Talinum purpureum</i> L.	- <i>cucullata</i> Ait.
<i>Tetragonia cristallina</i> L'Hér.	- <i>palmata</i> L.
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Mnch.	<i>Villarsia ovata</i> Vent.
<i>Teucrium flavum</i> L.	<i>Vincetoxicum fasciatum</i> Rehb.f.
- <i>Scorodonia</i> L.	<i>Vittadinia tribola</i> Schldl.
<i>Thalictrum simplex</i> L.	<i>Viscaria nana</i> compacta
<i>Torilis nodosa</i> Gaertn.	"Unschuld".
<i>Tradescantia virginiana</i> L.	<i>Vriesea splendens</i> Lehm.
<i>Tribulus terrestris</i> L.	<i>Wahlenbergia lobelioides</i> Lck.
<i>Trigonella coerulea</i> D.C.	<i>Zinnia elegans dahliaeflora</i>
- <i>Foenum-graecum</i> L.	Jacq.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	- <i>Haageana</i> Rgl.
<i>Triticum dicoccum</i> L.	- <i>verticillata</i> Andr.
- <i>monococcum</i> L.	<i>Zoega crinita</i> Boiss.
<i>Tropaeolum Lobbianum</i> Hort.	
- <i>peregrinum</i> L.	
<i>Trollius pumilus</i> Don.	
<i>Troximon heterophyllum</i> Greene.	
<i>Tunica Saxifraga</i> Scop.	
<i>Umbilicus pendulinus</i> D.C.	
<i>Ursinia anethoides</i> N.E.Br.	

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1936 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg,
Direktor.

E. Rulsch,
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache

An die


Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)
zu

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1936. ✓

- | | |
|---|---|
| <i>Acaena fissistipula</i> Ritt.
Hieronymi O.n. | <i>Anchusa azurea</i> Rechb. "Bropmore".
osmanica Velen. |
| <i>Acantholimon glumaceum</i> Poiss. | <i>Andromeda polifolia</i> L. |
| <i>Acanthus longifolius</i> Poir.
mollis L. | <i>Andropogon Sorghum</i> Brot. f. niger |
| <i>Achillea abrotanoides</i> Vis.
ligustica All.
Ptarmica L. | <i>Androsace albana</i> Stev.
carnea L. var.
brigantiaca R. Knth.
diffusa Small.
puberulenta Rydb.
septentrionalis L.
var. subulifera A. Gray |
| <i>Aconitum Anthora</i> L.
pyrenaicum L.
Wilsonii Stapf. | <i>Anemone cylindrica</i> A. Gray.
virginiana L. |
| <i>Acroclinium roseum</i> Hook. fl. pl. | <i>Antirrhinum majus</i> L. var. grandifl.
"Schwarzer Prinz" |
| <i>Actaea spicata</i> L. | <i>Apera Spica-venti</i> R. Br. |
| <i>Adelocaryum coelestinum</i> Brand. | <i>Aquilegia atrata</i> Koch. |
| <i>Aeginetia indica</i> L. | <i>Arabis alpina</i> L.
= var. grandiflora hort. |
| <i>Ageratum Houstonianum</i> Mill. | <i>bellidifolia</i> Jacq. |
| <i>Aira capillaris</i> Host.
caryophyllacea L. | <i>hirsuta</i> (L.) Scop.
muralis Bert. subsp. colli=
na Thell. v. rosea |
| <i>Allium canadense</i> L. Brutzwiebeln.
odorum L.
vineale L. v. Kochii Reht. | <i>Arctotis grandis</i> Thnbg.
<i>Arenaria graminifolia</i> Schrad.
<i>Aridaria multiserrata</i> L. Bol.
<i>Armeria alpina</i> Willd.
bupleuroides Green. et Gdr.
cantabrica Boiss. et Reut.
splendens Boiss.
v. Laucheana hort. |
| <i>Alkanna orientalis</i> Boiss. | <i>Arnica longifolia</i> Eat. |
| <i>Alonsoa inaeisifolia</i> Ruiz. et Pav.
myrtifolia Roezl.
marscewiczii Rgl. | <i>Artemisia annua</i> L. |
| <i>Alloplectus vittatus</i> André. | <i>Asparagus acutifolius</i> L.
trichophyllus Rgl. |
| <i>Alsine liniflora</i> (L. f.) Hegetschw. | <i>Asperula aspera</i> Boiss. |
| <i>Althaea ficifolia</i> Cav.
rosea Cav.
sulphurea Boiss. et Hohn. | <i>Asphodeline lutea</i> Rechb. |
| <i>Amarantus aureus</i> F. G. Dietr.
caudatus L.
Dussii Spreng.
monstrosus hort. | <i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. |
| <i>Ambrosia artemisiaefolia</i> Bess. | <i>Aster alpinus</i> L. |
| <i>Anaci</i> Visnaga Lam. | |
| <i>Ansonia tabernaemontana</i> Walt. | |
| <i>Anacyclus clavatus</i> Pers.
officinarum Hayne. | |



- Aster brachytrichus Franch.
Farreri Franch.
likiangensis Franch.
yunnannensis Franch.
Astragalus Glycyphyllus L.
hamosus L.
Athyrium Filix-femina Roth.
var. monstrosa hort.
Avena brevis Roth.
nuda L.
fatua L.
strigosa Schreb.
Baptisia australis R.Br.
tinctoria R.Br.
Barbarea vulgaris R.Br.
Begonia Franconis Siebm.
semperflorens L.
"Rundfunk"
wallichiana Steud.
Bergenia yunnannensis Franch.
ornata Stein.
Bertolonia aena Naud.
maculata D.C.
Bidens chilensis D.C.
Bifora testiculata D.C.
Biscutella laevigata L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Brachycome iberidifolia Benth.
Briza spicata Sibth. et M.
Brizopyrum siculum Lk.
Bromus macrostachys Desf.
secalinus L.
sterilis L.
Browallia viscosa H.B. et K.
Bryophyllum crenatum Bak.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum ranunculoides L.
rotundifolium L.
Bunias orientalis L.
Bowiea volubilis Harv.
Calandrinia Andrewsii Sweet.
caulescens H.B. et Gr.
menziesii Torr. et Gr.
Calceolaria pinnata L.
polyrrhiza Cav.
Calendula malacitana Boiss. et R.
officinalis L.
Caltha palustris L.
Calophaca wolgarica (L.f.) Fisch.
Camelina sativa Crtz.
Campanula alaskana
alliariaefolia Willd.
carpathica Jacq.
grandis Fisch. et Mey.
lactiflora Bbrst.
linifolia Scop.
macrantha Fisch.
multiflora Waldst. et Kit.
spicata L.
thessala Maire
thyrsoides L.
Capsella occidentalis ssp. Mairei
Carex leporina L.
pendula Huds.
Carduus acanthoides L.
Carlina acaulis L.
Carthamus lanatus L.
Catabrosa humilis Trin.
Cajophora lateritia Benth.
Celosia cristata L.v. anana
Cenchrus echinatus L.
tribuloides L.
Centaurea Calcitrapa L.
canariensis Willd.
macrocephala Puschk.
montana L.
purpurea W. et Kit.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chelidonium majus L. var. laciniat.
Chenopodium Quinoa Willd.
Chorizanthe membranacea Benth.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
Tschihatschewii hort.
Myconis L.
Cirsium Erisithales Scop.
Cladanthus proloferus D.C.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis fusca Turcz.
recta L.
Cleome fugax Schrad.
pungens Willd.

- Cleome serrata Jacq.
Onicus Benedictus L.
 monspessulanus Roth.
Codonopsis ovata Benth.
 silvestris Kom.
Collomia grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
Cosmanthus viscidus A.D.C.
Cosmos bipinnatus Cav. "Cattleya" Dryopteris Filix-mas Schott.
 sulphureus Cav. f. crispa Sims.
Cotula turbinata Dcne. f. Pinderi Moore
Crambe hispanica L. Drynaria Meyenianum Hook.
 koktebelica Rusch.
Crepis alpina L. Ecballium Elaterium A.Rich.
 blattarioides Vill. Ecremocarpus scaber R. et Pav.
Cryptostemma calendulaceum R.Br. Echeveria setosa Rose
Cuphea pinetorum Benth. Echinops exaltata Schrad.
 procumbens x Llavea niveus Wall.
 silenoides Nees. Ritro L.
Cuscuta glomerata Choisy auf Echinopsilon hyssopifolius Moq.
 Campanula Elsholtzia cristata Willd.
Cyclophorus Winkleri Ros. Emex australis Steinh.
Cymboseris palæstina Boiss. Emilia flammea Cass.
Cynosurus echinatus L. Endoptera Dioscorides D.C.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Epilobium alsinefolium Vill.
 Cockayneanum Petrie
 Gollinum C.C. Gmel.
Datura aegyptiaca Vesl. ~~Elsholtzia cristata Willd.~~
 inermis Jacq. Lamyi Schultz.
 Metel L.
Davallia canariensis Sm. Eremurus robustus Rgl.
Delphinium Ajacis L. Erinus alpinus L.
 cardiopetalum D.C. Erigeron glaucus Ker.-Gawl.
 Delavayi Franch. pulchellus D.C.
Delosperma Steydteri L. Bol. Erodium Botrys Bertol.
Dianthus deltoides L. Erucastrum Pollichii Sch. et Spenn.
 Grisebachii Boiss. Eryngium alpinum L.
 nitidus W. et K. amethystinum L.
 petraeus W. et K. Erysimum Perofskianum F. et M.
 Seguierii Vill. Eschscholtzia californica Cham.
 Suendermannii hort. Euphorbia balsamifera Ait.
Dichrocephala latifolia D.C. Lathyris L.
Dictamnus albus L. Ipecacuanha L.
 = v. caucasicus hort. Evonymus alata Rgl.
Digitalis micrantha Roth.
 purpurea L. Fagopyrum sagittatum Gilib.
 sibirica Ldl. Forskohlea angustifolia Retz.
Dioscorea glauca Muehl. (Bulb.) tenacissima L.

<i>Fritillaria meleagris</i> L.	<i>Hypochoeris uniflora</i> Vill.
	<i>Hyooscyamus aureus</i> L.
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh.	<i>Iberis amara</i> L.
v. <i>grandiflora</i>	<i>intermedia</i> Guersent.
<i>Galium parisiense</i> L.	<i>pectinata</i> Boiss.
<i>saccharatum</i> All.	<i>Inula Conyza</i> D.C.
<i>Galtonia candicans</i> Dcne.	<i>ensifolia</i> L.
<i>Garidella unguicularis</i> Lam.	<i>magnifica</i> Lipsky
<i>Genista tinctoria</i> L.	<i>Iris chrysographis</i> Dykes.
<i>Gentiana cruciata</i> L.	<i>laevigata</i> Fisch.
" v. <i>macrophylla</i> Pll!	<i>sibirica</i> L.
<i>decumbens</i> L.	<i>Isatis praecox</i> Kit. et Trautv.
<i>tibetica</i> King. et Hook.	<i>tinctoria</i> L.
<i>Walujewii</i> Rgl. et Schm.	
<i>Geum Heldreichii</i> Boiss.	<i>Jonopsidium adnale</i> Rehb.
<i>macrophyllum</i> Willd.	<i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh.
<i>Gilia aggregata</i> Spreng.	
<i>laciniata</i> Ruiz. et Pav.	<i>Kalanchoë Quartiniana</i> A. Rich.
<i>Liebmannii</i> hort.	<i>Blossfeldiana</i>
<i>Navarettia</i> Steud.	<i>thyrsiflora</i> Harv.
<i>Glaucium flavum</i> Crtz.	<i>Welwitschii</i> Britten.
<i>Globularia vulgaris</i> L.	
<i>Glottiphyllum arractum</i> N.E.Br.	<i>Kleinia speciosa</i>
<i>longum</i> N.E.Br.	<i>Mandraliscae</i> Tineo.
<i>lanatum</i> N.E.Br.	<i>Kochia scoparia</i> Schrad.
<i>Godetia dasycarpa</i> Phil.	
<i>lepida</i> Lindl.	<i>Lagurus ovatus</i> L.
<i>Whitneyi</i> T. Moore.	<i>Lamarkia aurea</i> Mch.
<i>Gossypium herbaceum</i> L.	<i>Lasthenia glabrata</i> Ldl.
<i>Gratiola officinalis</i> L.	<i>Launea eliquensis</i> hort.
<i>Gunnera manicata</i> Lind.	<i>Lathyrus latifolius</i> L.
<i>Gypsophila elegans</i> M.B.	<i>vernus</i> Bernh.
<i>muralis</i> L.	<i>Lavatera assurgentifolia</i> Kellog.
	<i>Davaei</i> P. Contischo.
<i>Hedysarum esulentum</i> Ledeb.	<i>Leontopodium alpinum</i> L.
<i>Helipterum Humboldtianum</i> D.C.	<i>calocephalum</i> Beauv.
<i>Manglesii</i> Muell. et Benth.	<i>Leptosyne gigantea</i> Kellog.
<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	<i>Stillmannii</i> A. Gr.
<i>Thunbergii</i> Bach.	<i>Leucojum aestivum</i> L.
<i>Heracleum palmatum</i> Baumg.	<i>Liatris ligulistylis</i> A. Nels.
<i>Hesperis matronalis</i> L.	<i>macrostachya</i> Mchx.
<i>Heuchera americana</i> L.	<i>Lilium Martagon</i> L.
<i>tiarelloides</i> Whn.	<i>regale</i> Wils.
<i>Hieracium Halleri</i> Vill.	<i>Willmottiae</i> Wils.
<i>pulmonarioides</i> Vill.	<i>Limnanthes Douglasii</i> R. Br.
<i>villosum</i> L.	<i>Linaria Broussonetii</i> Chav.
<i>Holcus lanatus</i> L.	<i>Lindmania pendulifera</i> Stapf.
<i>Hordeum macrolepis</i> A. Br.	<i>Loasa ferruginea</i> Urb. et Gilb.
<i>jubatum</i> L.	<i>tricolor</i> Lindl.
<i>Hypericum Caprifolium</i> Boiss.	<i>triphylla</i> Juss.
<i>modocarpum</i> Friv.	<i>Lobelia Dresdensis</i> hort.
<i>Hypochoeris aetnensis</i> Benth. et Hk.	

- Lolium remotum* Schrk.
temulentum L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lunaria annua L. *variegata*
Luzula nivea D.C.
Lychnis alpina L.
chalcedonica L.
Githago Scop.
Viscaria L.
Lycopersicum pimpinellifolium Mill.
Lysimachia vulgaris L.

Macrorrhynchus pterocarpus F. et L.
Magnolia Lenneana Topf.
Malcolmia maritima R.Br.
Malva Alcea L.
crispa L. ~~*Matthiola-sinuata*~~
Matthiola sinuata R.Br.
incana R.Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago tribuloides Desr.
turbinata Willd.
Menispermum canadense L.
Mentzelia oligosperma Nutt. et Sms.
Meum athamanticum L.
Mesembryanthemum emarginatum E. et Z.
linguiforme L.
pomeridianum L.
tricolor Willd.

Mimulus floribundus D.C.
Lewisii Pursh.
pilosiculus H.B. et K.
ringens L.

Molopospermum cicutarium D.C.
Muscari comosum Mill.
Myosotis alpestris F.W. Schm. var. "Victoria" hort.
silvatica Hoffm.

Myrtus Luma Barn.

Nemesia melissaefolia Benth.
Nemophila insignis Dougl.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Mussinii Spreng.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicotiana acutiflora St. Hil.
alata M. et Otto
ipomopsisiflora Dun.
solanifolia Walp.

Nolana prostrata L.
- Oenanthe pimpinelloides* L.
Oenothera fruticosa L.
strigosa Willd. et Sprg.
Omphalodes linifolia Munch.
Onopordon Acanthium L.
acaulon L.
bracteatum Boiss. et Ehrh.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche Hederæ Duby.
purpurea Jacq. auf
Achillea Ptarmica.
ramosa L.
speciosa D.D. auf
Vicia Faba.

~~*Osmunda*~~
Osmunda regalis L.

Papaver aurantiacum Loisel.
caucasicum Bbrst.
"Danebrog" hort.
involutum maximum
pilosum Siebth. et Sm.
somniferum L.
= var. *paeoniflorum*

Palaua malvaefolia Cav.
Pedicellaria pentaphylla Schrnk.
~~*Peltaria alliacea* Jacq.~~
turkmena Lipsky.

Pentstemon gentianoides Poir.
laevigatus Ait.

Phacelia viscida Torr.
Whitlavia A. Gray var.

Phalaris minor Retz.
paradoxa L.

Phlomis alpina Pall.
var. *viscosa* Poir.

Phlox Drummondii Hook.

Phyllitis Scolopendrium Newm.

Phyllis nobla L.

Phyteuma limonifolium Sibth. et Sm.
Scheuchzeri F.W. Schmidt

Phytolacca clavigera W. Smith.
icosandra L.

Pinguicula lusitanica L.

Platycodon grandiflorum D.C.

Plumbago macrantha Ledeb.

Podophyllum Emodi Wall.

Polemonium coeruleum L.
Van Bruntiae Britt.

Polystichum Braunii Fee.
falsatum (L.) Diels

Polygonatum multiflorum All.

- Polypogon monspeliense* Desf.
Potentilla argentea L.
 chrysantha Trevir.
 nepalensis Hook.
 rupestris L.
Poterium canadense A.Gray.
 rupicolum Boiss. et Reut.
Primula Beesiana Forrest.
 Bulleyana Forrest.
 denticulata Sm.
 farinosa L.
 frondosa hort.
 japonica A.Gray.
 malacoides Franch.
 Poissonii Franch.
 pulverulenta Duthie
 rosea Royle
 verticillata Forsk.
 Veitchii Duthie
Psychine stylosa Desf.
Pteris longifolia L.
 tremula R.Br.
Pterotheca nemansensis Cass.

Ranunculus caucasicus Bieb.
 lomatocarpus F. et M.
 sardous Crtz.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rhoeo discolor Hance
Rhombophyllum Nelii Schw.
Rhynchosia phaseoloides D.C.
Rivina laevis L. v. *humilis*

Sabal umbraculifera Mart.
Salvia aethiops L.
 argentea L.
 glutinosa L.
 lanata Jacq.
 Sclarea L.
 splendens Sello "Feuerball"
Saracha Jaltomata Schlecht.
Saussurea candicans B.C. Clarke
Saxifraga Aizoon Jacq.
 = var. *major*
 = var. *minor*
 = var. *pectinata*
 cartilaginea Willd.
 Cotyledon L.
 elatior M. et A.
 Hostii Tausch.

Saxifraga subintegra Ser.
 tenella Wulf.
 umbrosa L.
Scabiosa lucida Vill.
 ochroleuca L.
Scandix Pecten-veneris L.
 pinnatifida Vent.
Scilla hispanica Mill.
Scrophularia alata Gilib.
 vernalis L.
Scorzonera humilis L.
Scolymus maculatus L.
Scutellaria altissima L.
Sedum alpestre Vill.
Sempervivum acuminatum Schott.
 arachnoideum L.
 dolomiticum Facc.
 Fouconetti Reut.
 spinulosum Lgg. et L.S.
Seseli gummiferum Pall. et Sm.
Shortia californica Sisley et Carr.
Sidalcea malviflora A.Gray.
Sisymbrium austriacum Jacq.
Silene alpestris Jacq.
 nutans L.
 rupestris L.
 Schafta Gmel.
 Saxifraga L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum eburneum Cass.
 Marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
 Allionii Jacq.
 juncea L.
Sisyrinchium anceps Cay.
Solanum citrullifolium A.Br.
 miniatum Willd.
 pyracanthum Jacq.
 sarrachoides Sendt.

Soja japonica Savi.
Solvia anthemidifolia R.Br.
Spartium junceum L.
Sporobulus indicus R.Br.
Stachys grandiflora Willd.
Symphandra Hofmanni Pant.
 Wanneri Heuff.
Syrenia cana Pill.

Tagetes erecta L.
 patula L. v. *nana*

Tillandsia spec. Mexiko
viridiflora Bak.

Tofieldia calyculata Wahlenbg.

Tordylium persicum Boiss. et Hausk. Vicia ferruginea Bees.

Torilis nodosa Gaertn. hirsuta S.F.Gray.

Tropaeolum Lobbianum hort.

majus L.

minus L.

Trollius chinensis Bunge

pumilus Don.

Troximon gracilens A.Gray

Polypodium Kaufmanniana Rgl.

Umbilicus pendulinus D.C.

Urospermum capense Sprg.

Ursinia anethoides N.E.Br.

Urtica cannabina L.

Valeriana sambucifolia Mik.

Valerianella ericarpa Desv.

membranacea Loisl.

olitoria Pollich.

Venidium decurrens Less.

Veronica bellidioides L.

fruticulosa L.

Veronica serpyllifolia L.

saxatilis Scop.

virginica L.

Vicia ferruginea Bees.

hirsuta S.F.Gray.

Vigna rubra Walp.

Viola cornuta L.

rothomagensis Desf.

Viscaria nana compacta "Unschuld"

Waltheria indica L.

Wulfenia carinthiaca Jacq.

Ximenesia encelioides Cav.

Zaluzianskia villosa F.W.Schm.

Zinnia grandiflora robusta hort.

Haageana Rgl.

multiflora L.

Zoegea crinita Boiss.

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1937 erbeten.

Wegen Abgabe legender Pflanzen im Tausch bitten wir, sich mit
uns in Verbindung zu setzen.

Prof. H. von Guttentberg.

.....
Direktor.

E. Rulsch.

.....
Garteninspektor.



Botanischer Garten der Universität R o s t o c k .

.....
D r u c k s a c h e !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du Jardin Botanique)


zu

St. Louis U. S. A.!!

Missouri Botanical Garden.



- Acacia decurrens Willd. var. mollis Lindl. Arabis sagittata DC.
Acaena fissistipula Bitt. Archangelica officinalis Hoffm.
Achillea abrotanoides Vis. Armeria bupleuroides Green. et Godr.
: biserrata Bbrst. splendens Boiss. var.
magna L. Lauchena Hort.
Ptarmica L. Arnica longifolia Eat.
santolinoides Lag. Asclepias curassavica L.
Aconitum autumnale Ldl. Asparagus acutifolius L.
Lycocotum L. trichophyllus Rgl.
verticillatus L.
Acroclinium roseum Hook. fl. pl. Asperula humifusa Bees.
Actaea spicata L. Aspidium lobatum Sw.
Adenophora Forrestii Diels. falcatum Sw. var. Rochfordii
Potaninii Korsh. Asplenium rutaefolium Kze.
liliifolia Ledeb. viride Huds.
Adromischus cristatus Lehm. Asphodelus fistulosus L.
Aechmea fulgens Brong. Astragalus Cicer L.
Ageratum Houstonianum Mill. dasyglottis Fisch. et DC.
Agastache anethiodora Britt. et Brown. glycyphyllus L.
Agrostemma nicaensis Pers. macrocarpus DC.
Allium atripurpureum .et K. sikkimensis Benth.
flavum L. Aster alpinus L.
odorum L. Amellus L.
Rosenbachianum Rgl. brachytrichus Franch.
rubrum Osterh. likiangensis Franch.
urceolatum Rgl. Tripolium L.
Alisma Plantago L. Athamanta macrosperma Wolff.
Alonsoa caulialata R. et P. Aubrietia Antilibani Boiss.
incisifolia R. et P. erubescens Grsb.
myrtifolia Rcezl. libanotica Boiss.
Althaea ficifolia Cav. Avena brevis Roth.
nudiflora Ldl. Baldwinia uniflora Nutt.
rosea Cav. Begonia gracilis H.B.K. "Rosa Perle"
Amarantus aureus F.G. Dietr. heterosis "Dresden"
giganteus LHer. semperflorens Lk. "Erfordia"
" " "Gustav Kna
Ammi majus L. hirtella Lk.
Visnaga Lam. Bergenia ornata Stein.
Anaphalis margaritacea Benth. et Hook. Bidens chilensis DC.
Anacyclus clavatus Pers. melanovarpa Wiegand.
officinarum Hayne. Bifora testiculata DC.
Pyrethrum DC. Biscutella laevigata L.
Androsace saxifragaefolia Bge. Blumenbachia Hieronymi Urb.
septentrionalis L. var. Brassica Napus L. var. oleifera
subulifera A. Gray. Braya pinnatifida Lam.
Anchusa ochroleuca M. Bieb. Bruckenthalia spiculifera Rehb.
Anemone cylindrica A. Gray. Bulbine annua Willd.
multifida Poir. Bulbinopsis semibarbata R.Br.
silvestris L. Bunias orientalis L.
virginiana L. Rupleurum rotundifolium L.
Anthyllis tetraphylla L. Calophora lateritia Benth.
Arabis bellidifolia Jacq.
procurrens .et K.



- Calceolaria pinnata* L.
Calendula aegyptiaca Desf.
Callistephus chinensis Nees fl. pl.
Calliopsis tricolor Rchb.
Caltha palustris L.
Campanula alaskana Leichtl. et Bedd.
 alliariaefolia Willd.
 cordata Tausch.
 Erinus L.
 hemschinica C. Koch.
 Kladniana Vitasek.
 macrantha Fisch.
 pulcherrima Schrk. et Zeyl.
 Pseudocalyx Boiss. et Noe.
 thessala Maire.
 Vidali H.C. ats.
Capsella grandiflora Boiss.
 Heegeri Solms.
 orientalis Klokov.
Capsicum annuum L. "Mauthner Apfel"
 " L. var. *cordiforme*
 " L. f. *Elefantenrüssel*
 nigrum L.
Carduus acanthoides Green. et Godr.
Carex leporina L.
 leiorrhynchus C.A. Mey.
 pendula Huds.
Carum Bulbocastanum Koch.
Caylusea abyssinica F. et K.
 canescens A. St. Hil.
Celosia pyramidalis Burm.
Centaurea atropurpurea . et K.
 canariensis Willd.
 Jacea L.
 macrocephala Puschk.
 pannonica (Heuff.) Hay.
 Scabiosa L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium chlorarfolium F. et M.
 tomentosum L.
Ceratopteris spec. Prof. Glück.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum*
Chenopodium Quinoa Willd.
Cicuta virosa L.
Cirsium Erisithales Scop.
Citrullus Colocynthus Schrad.
Cladanthus proliferus DC.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis integrifolia L.
Cleome pungens Willd.
 viscosa L.
Cnicus Benedictus L.
 giganteus Willd.
Cochlearia officinalis L.
codonopsis silvestris Lam.
Collomia candidissima Hort.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
Commelina graminifolia H.B.K.
Coriandrum melphitense Ten. et Guss.
Corispermum intermedium Schweig.
Cosmos diversifolius Otto.
Cotula turbinata L.
Cotyledon lutea Huds.
Crambe abyssinica Hochst.
Crassulapalum rubrum S. Moore.
Crepis blattarioides Vill.
 rubra L.
 paludosa Moench.
Crocus Tommasinianus Herb.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cuphea pinetorum Benth.
 procumbens Cav. * *Llavea* Koehne
 silenoïdes Nees.
Cuscuta glomerata Choisy.
Cynoglossum amabile Stapf. et Drum.
 glochidiatum Wall.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Datura Bernhardii Lundstöm.
 Ecklonis Lindl.
 Metel L.
Daphne Mezereum L.
Deliosperma Steydteri L. Bol.
Delphinium Delavayi Franch.
 Maackianum Rgl.
 yunnanense Franch.
Dianthus alpestris L.
 deltoides L.
 monspessulanus L.
 Panicicii Velen.
 plumarius Hort.
 Requini Godr.
 Seguierii Vill.
 Scheuchzeri Rchb.
 Sternbergii (Sieb.) Parl.
 Suendermannii Hort.
Dictamnus albus L. var. *caucasicus* Hort.
Digitalis ambigua Murr.
 eristachya Bess. et Rchb.
 purpurea L.
Dioscorea Batatas Dene. (tub.)
Dipsacus ferox Lous
Draba altaica Bge.
 aurea Vahl.
 borealis DC.
 carinthiaca Hoppe.
 glacialis Mans.
 incana L.
 nivalis DC.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia Contrayerva L.
Drynaria Meyenianum Hook.

Echallium Elaterium A.Rich.
Echinops exaltata Schrad.
 niveus all.
 Ritro L.
Ellisia Nyctelea L.
Elsholtzia Cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Endoptera Dioscorides DC.
Epilobium Dodonaei (Vill) Haenke.
 lamyi Schultz.
 pedicellare Prsl.
Eremurus robustus Rgl.
Erica carnea L.
Erigeron hybridum "Quakeress"
 speciosus DC. var. *Grandi* -
 florus Hort.
Erinus alpinus L.
Eryngium alpinum L.
 amethystinum L.
 Bourgattii Gouan.
 Planum L.
 Spinalba Vill.
 Zabelianum Hort.
Eucharidium concinnum F. et M.
 grandiflorum F. et M.
Eudianthe corsica Rehb.
Eupatorium adenophorum Spreng.
 aromaticum L.
 cannabinum L.
Festuca ovina L. var. *glauca* Hort.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans DCne.
Galium parisiense L.
Gentiana septemfida Pall.
Genista tinctoria L.
Geranium Richardsonii Fisch. et Trautv.
 sibiricum L.
Geum Borisii Heller
 macrophyllum Willd.
Gilia aurea Nutt.
 Liebmannii Hort.
 Navarettia Steud.
Glaucium flavum Crtz.
Glottophyllum longum N.E.Br.
Godetia Bottae Spach.
 lepida Ldl.
 tenella Steud.
 hitneyi T. Moore.
Gomphrena aurea Hort.
 globosa L.
Gratiola officinalis L.
Gunnera manicata Lind.
Gypsohila elegans M.B.
 muralis L.
 scorzenerifolia Ser.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Hebeclinum ianthinum Hock.
Hedysarum esculentum Ledeb.
Helichrysum bracteatum Andr.
 Lentii Volk. et Hoffm.
Heliophila crithmifolia Willd.

Helipterum Humboldtianum DC.
 Manglesii Muell. et Benth.
Heracleum austriacum L.
 palmatum Baumg.
Hesperis violacea Boiss.
Hibiscus trionum L.
Hieracium caesium L.
 Praealtum Vill.
 pulmonarioides Prsl.
Huernia keniensis R.E. Fries.
Hutchinsia alpina (R.Br.) Ait.
Hyacinthus azureus
Hyoscyamus Falezlez Coss.
 reticulatus L.
Hypericum barbatum L.
 modocarpum Friv.
 quatrangulum L.
Hypochoeris uniflora Vill.
Jberis amara L.
 intermedia Guersent.
 pectinata Boiss.
Jmpatiens capensis Meerb.
 firmula Bak.
 glanduligera Royle.
Jnula Conyza DC!
 ensifolia L.
 Helenium L.
Jpomoea palmata Forsk.
 purpurea Roth.
 reniformis Choisy.
Jris laevigata Fisch.
 sibirica L.
 variegata L.
Jsatihihihima L.
Jsotoma longiflora Prsl.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
Kalanchoe laciniata L.
 thyrsiflora Harv.
Kalbfussia Salzmannii Pomel.
Knautia longiflora (w. et K.) Hoch.
Kohlrauschia prolifera Kunth.
 velutina Rehb.
Lactuca Scariola L.
Laserpitium Siler L.
Lathyrus niger L.
 vernus Bernh.
Lavatera arborea L.
 assurgentiflora Kellogg.
 Davaei P. Gont.
Lavandula vera DC.
Leontodon hyposeroides Welw.
 Taraxaci (Vill.) Lois.
 thyrsoides Web.
Leontopodium alpinum L.
 calocephalum Beauv.
 sibiricum Cass.
Lepachys pinnata Torr. et Gray.
Leptosyne gigantea Kellogg.
 Stillmannii A. Gray.
Leptosiphon densiflorus Benth.
Leucosium aestivum L.

- Levisticum officinale* Koch.
Liatris ligulistylis A.Nels
Lilium Henryi Bak.
 philippinense Bak.
 tigrinum Ker. -Gawl.
 Willmottiae Wils.
Lindmannia pendulifera Staph.
Loasa ferruginea Urb. et Gilb
 triphylla Juss.
Lobelia Dresdensis Hort.
Lolium temulentum L.
Lophospermum scandens Don.
Lunaria annua L.
Lupinus linifolius Roth.
 luteus L.
 nootkatensis Donn.
Lychnis chalcedonica L.
 viscaria L.
Lycopersicon pimpinellifolium Mill.
Lysimachia vulgaris L.
Macrorrhynchus pterocarpus F.etM.
Malcomia maritima R.Br.
Malva alcea L.
 moschata L.
Matthiola sinuata R.Br. var
 glabra albiflora
Martynia lutea Lindl.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago turbinata Willd.
 tribuloides Desv.
~~*Melandryum album* Garke.~~
Mesembrianthemum Brownii Hook.f.
 emarginatum Eckl. et Zey.
 filamentosum L.
Meum athamanticum L.
Mimosa pudica L.
Mimulus floribundus DC.
 luteus L.
 pilosiusculus H.B.et K.
Mirabilis divaricata Lowe.
Monarda citriodora Cav.
Muscari comosum Mill.
Musschia aurea Dum.
Myosotis silvatica Hoffm.
 sparsiflora Mik.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus luma Barn.
Nemesia meissaefolia Benth.
 strumosa Benth.
Nemophila maculata Benth.
Nepeta grandiflora Benth.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana acutiflora St. Hil.
 cerinthoides Hornem.
 ipomopsisiflora Dun.
 rustica L.
 suaveolens Lehm.
 Tabacum L.
 trigonophylla Dun.
Nigella damascena L.
Oenantho pimpinelloides L.

- Omphalodes linifolia* Moench.
Onopordon Acanthium L.
Orobanche ramosa L.
 speciosa DC!
Pachypleurum alpinum Sieb.
Palaua malvaefolia Cav.
Papaver aurantiacum Loisel.
 Burseri Crtz.
 californicum A.Gray.
 Heldreichii Boiss.
 nudicaule L.
 orientale Ldl.
 pilosum Sibth.et Sm.
 somniferum L. var.
 paeoniflorum
Parnassia palustris L.
Pedicullaria pentaphylla Schrk.
Peltaria alliacea Jaq.
Pentstemon barbatus Nutt.
 laevigatus Ait.
 hirsutus Willd.
Phlomis alpinum Pall.
Phlox Drummondii Hook.
Phyllis nobla L.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
 f.crispa Willd.
Phyteuma orbiculare L.
 limonifolium Sibth.et Sm.
 Scheuchzeri All.
Pimpinella Saxifraga L.
Pisum abyssinicum A.Br.
 Jomardii Schrk.
Plantago maritima L.
 Raoulii Dcne.
Plumbago macrantha Ledeb.
Poa bulbosa L. var. *vivipara*
Polemonium van Bruntiae Britt.
 coeruleum L.
 flavum Greene.
 filicinum Greene.
Polybotrya aurita Blme.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polygonatum multiflorum All.
Polypodium angustifolium Sm.
 Phymatodes L.
 rigidum Hoffm.
Polystichum Braunii Fee.
Potentilla aurea L.
 alpicola La Soie.
 argyrophylla Willd.
 chrysantha Trevir.
 grandiflora L.
 nepalensis Hook.
 procumbens Sibth.
 rupestris L.
Poterium rupicola Boiss.et Reut.
Primula Beesiana Forr.
 denticulata Sm.
 farinosa L.
 flagellicaulis Kern.
 leucophylla Pax.

rosea Royle
Tommasinii Godr. et Gren.
uralensis F.A. Rchb.
Prunella grandiflora Jacq. var.
laciniata
Pterotheca nemausensis Cass.
Pteris serrulata L.f.
Pulsatilla montana Rchb. var. rubra
Ranunculus lomatocarpus F. et M.
muricatus L.
Reichardia picroides Roth.
Rhogaibolus edulis Gaertn.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Riccia fluitans L. (pl. 7)
Richardsonia brasiliensis Gomez.
scabra A. St. Hil.
Roripa pyrenaica (L.) Spack.
Rodigia commutata Sprg.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia glutinosa L.
Horminum L.
Jurisicii Kosan.
nemorosa Crtz.
Saxifraga aizoon Jacq.
" major
" pectinata
" rosea
caespitosa L.
decipiens Ehrh.
elatior Mert. et Roch.
excarata Vill.
Geum L.
Hostii Tausch.
incrustedata Vest.
lingulata Bell.
mutata L.
Rhei Schott. var. superba
rotundifolia L.
tenella Sulf.
umbrosa L.
Scabiosa lagodechiana Sosnonsky.
lucida Vill.
ochroleuca L.
ucranica L.
Scandix Pecten-Veneris L.
pinnatifida Vent.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scirpus lacustris Jacq.
Scorzonera aristata Ram.
humilis L.
Scolymus maculatus L.
Scrophularia alata Gilib.
vernalis L.
Scutellaria altissima L.
Securinega fluggeoides Muell.
Sedum alpestre L.
atratum L.
rupestre L.
triste Hort.

Senecio Doronicum L.
Sidalcea malviflora A. Gray.
Silene alpestris Jacq.
Armeria L.
caucasica Boiss.
gigantea L.
Reichenbachii Vis.
Schafta Gmel.
Sendtneri Boiss.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Sisarum L.
Soja japonica Savi.
Spartium junceum L.
Spiraea Filipendula L.
lobata Jacq.
Statice auriculaefolia Vahl.
coronata Fisch.
eximea Schrk.
incana L.
Suworowi Rgl.
Stevia Eupatoria Willd.
ivaefolia Willd.
Succowia balearica Med.
Symphandra Hofmannii Pant.
Tagetes erecta L.
patula L. var. nana
"Ehrenkreutz"
Telekia cordifolia DD.
Tetragonobulus purpureus Moench.
Tauscheria lasiocarpa Fisch.
Thalictrum flavum L.
minus L.
purpurascens L.
simplex L.
Tillandsia anceps Lodd.
Tordylium persicum Boiss. et Haussk.
Torilis nodosa Gaertn.
Tourretia volubilis J.F. Gmel.
Trifolium rubens L.
subterraneum L.
Triglochin Barrelieri Lois.
maritima L.
Trigonella cretica L.
calliceras Fisch.
Tropaeolum majus L. "Vesuv"
peregrinum L.
Troximon gracilens A. Gray.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
Ursinia anethoides N.E. Br.
pulchra N.E. Br.
Urospermum capense Sprg.
Dalechampii F. Schmidt.

Valerianella Morisonii DC.
Verbena aubletia L.
 urticifolia L.
Veronica bellidifolia L.
 grandis Fisch. et Sprg.
 latifolia L.
 longifolia L.
 maritima L.
 spicata L.
 virginica L.
Vernonia noveboracensis Willd.
Vicia sanguinea Bees.
 Michauxii Sprg.
Vigna rubra Walp.
 vexillata A. Rich.

Viola cucullata Ait.
 hirta L.
 rupestris Schmidt.
Viscaria Sartorii Boiss.
Vittadinia australis A. Rich.
Xanthcephalum gymnospermoides Bth.
 et Hook.
Ximenesia encelioides Cav.
Zephyranthes candida Herb.
Zinnia grandiflora Hort.
 " var. robusta
 Haageana Rgl.
 multiflora L.
Zizia aurea Koch.

Desiderata werden bis zum 1. Februar 1938
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor.

E. Rulsch
Garteninspektor .

Botanischer Garten der Universität Rostock.

.....

Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du Jardin Botanique)

zu


.....

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1938.

- Abrus precatorius* L.
- Acaena fissistipula* Bitt.
myriophylla Lindl.
Sanguisorbae Vahl .
- Achillea aurea* Lam.
chrysantha Griseb. et Boiss.
Kelleri Sünd .
Ptarmica L.
santolinoides Lag.
tomentosa L.
Vandasii Vel .
- Aconitum Lycoctonum* L.
- Acroclinium roseum* Hook. fl. pl.
- Actinolepis coronaria* A. Gray.
- Aegilops caudata* C. et M.
ovata L.
- Aira caryophyllea* L.
- Allium atripurpureum* W. et K.
flavum L.
karataviense Rgl.
Rosenbachianum Rgl.
- Alsine Gerardi* (Willd.) Mert. et Koch.
- Alonsoa incisifolia* R. et P.
- Althaea Hohenackeri* Boiss. et Huet.
rosea Cav.
officinalis L.
- Alyssum montanum* L.
petraeum Ard.
- Amarantus aureus* F. G. Dietr .
Dussii Spreng .
flavus L.
giganteus L' Her.
xanthostachys Willd.
- Anacyclus clavatus* Pers.
Pyrethrum D C.
radiatus Lois. var. *purpurascens*
- Anchusa azurea* Mill.
italica Retz.
- Androsace saxifragaefolia* Bge.
- Andryala maroccana* Lowe.
- Anemone Leveillei* Ulbr.
silvestris L.
virginiana L.
- Anthemis Biebersteiniana* C. Koch.
nobilis L.
tinctoria L.
- Antirrhinum tortuosum* Rosc. et Lam .
- Anoda Wrightii* A. Gray.
- Aquilegia arctica* Loud.
advena Rgl.
- Arabis alpina* L.
cebennensis DC.
cenisia Rchb .
corymbiflora Vest. var. *glabrata*
Jacquinii G. Beck.
pumila Jacq.
sagittata DC.
- Artotis acaulis* L.
- Argemone Barclayana* Penny et Loud.
- Arenaria balearica* L.
graminifolia Schrad.
tmolea Boiss.
- Aristolochia elegans* Mast.
- Armeria arctica* Wallr.
bupleuroides Green. et Godr.
cantabrica Boiss. et Reut.
majellensis Boiss.
splendens Boiss. var.
Lauchiana Hort.
- Arnicia amplexicaulis* Nutt.
foliosa Nutt.
longifolia Eat.



- Asclepias curassavica* L.
Asparagus verticillatus L.
Asperula taurina L.
Asphodelus fistulosus L.
Aster alpinus L.
 brachytrichus Francé.
 sibiricus L.
 subcoeruleus L.
 Tripolium L.
Astragalus bubaloceras Maire !
 dasyglottis Fisch. et DC.
 macrocarpus DC.
 narbonensis Gouan.
Atriplex hortensis L. var.
 atrosanguinea
 hortensis L. var. *lutea*
Aubrietia deltoidea DC. " Blue King "
 Columnea Guss.
 croatica Schott.
 Pinardi Boiss.
Avena fatua L.
 sterilis L.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea orthoceras Ledeb.
Begonia gracilis H.B.K. Rose v.d. Vaux
 hirtella Lk.
 semperflorens Lk. " Erfordia "
Bergenia cordifolia (Haw.) A.Br.
 " var. *purpurea* hort.
 ligulata (Wall.) Engl.
 var. *ciliata*.
 ornata Stein.
Bidens chilensis DC.
 melanocarpa Wiegand.
Biscutella laevigata L.
 leicarpa DC.
Bowlesia tenera Spreng.
Brassica Napus L. var. *oleifera*
 nigra Koch.
 oleracea L.
 Sinapiastrum Boiss.
 quadrivalvis Hook. et Thoms.
- Brickellia grandiflora* Nutt.
Browallia demissa L.
 grandiflora Lindl.
Bruckenthalia spiculiflora Rehb.
Bryophyllum calycinum Salisb.
 tubiflorum Harv.
Bryonia alba L.
 dioica L.
Bulbine annua L.
Bunias Erucago L.
 orientalis L.
Bupleurum ranunculoides Sibth. et Sm.
 rotundifolium L.
Caiophora lateritia Benth.
Calandrinia Andrewsii Sweet.
 Buridgii Hort.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Calepina irregularis Thell.
Calendula maroccana Ball.
 officinalis L.
 suffruticosa Vahl.
Camelina Alyssum Thell.
 macrocarpa Wierzb. et Rehb.
Campanula alascana Leichtl. et Bedd.
 alliarifolia Willd.
 barbata L.
 caespitosa Scop.
 cordata Tausch .
 grandis F. et M.
 hemschinica C. Koch.
 Kladniana Witasek.
 linifolia Scop.
 lingulata W. et K.
 macrantha Fisch.
 persicifolia L.
 phytidocalyx Boiss. et Noe.
 pseudocalyx Boiss. et Noe.
 Raddeana Trautv.
 reniformis Schur.
 speciosa Gilib.
 thessala Maire.
 velutina Desf.

- grandiflora* Boiss.
orientalis Klokov.
Carex pendula Huds.
teretiuscula Good.
Carthamus lanatus L.
tinctorius L.
Carum Carvi L.
Capsicum annuum L. " Elefantentrüssel "
" " Mauthner Apfel "
nigrum L.
Centaurea crithmifolia Vis.
transalpina Schleich.
Cephalaria alpina Schrad.
tatarica Schrad.
Cerastium Biebersteinii DC.
Lerchenfeldianum Schur.
tomentosum L.
Chamaemelum caucasicum Boiss.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum*
Cheiranthus Cheiri L.
Menziesii Benth. et Hook.
Chenopodium Bonus Henricus L.
Chiastophyllum oppositifolium Berger.
Chlora perfoliata L.
Chrysanthemum flosculosum L.
lacustre Brot.
Parthenium L.
Chrysocoma summa aurea L.
Chrysopsis villosa DC. var. *Rutleri*
Clarkia elegans Dougl.
Clematis tangutica Korsh.
Cleome pungens Willd.
Cnicus Benedictus L.
Codonopsis ovata Benth.
silvestris Kom.
Collomia grandiflora Dougl.
linearis Nutt.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coriandrum melphitense Ten. et Guss.
sativum L.
Corispora tenella DC.
Cosmos diversifolius Otto.
Cosmanthus viscidus A. DC.
- Cotoneaster bullata* Boiss.
foveolata Rehd. et Wils.
Simonsii Bak.
Cotula reptans Benth.
turbinata L.
Cotyledon humilis Marl.
lutea Huds.
teretifolia Thunb.
Crepis blattarioides Vill.
paludosa Moench.
rubra L.
Jaquinii Tausch.
Crocus Tommasinianus Herb.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cuphea cyanea Moq. et Sesse.
pinetorum Benth.
Cynoglossum amabile Staph. et Drum.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus Dallimorei Rolfe.
praecox Bean.
Datura Ecklonis Lindl.
Metel L.
Stramonium L.
Delphinium bicolor Nutt.
Consolida L.
Delavayi Franch.
elatum L.
Geyeri Greene.
Maackianum Rgl.
yunnanense Franch.
Dianthus alpinus L.
banaticus Heuff. et Griseb.
calocephalus Boiss.
corsicus Lk. et Spreng.
deltoides L.
Pancicii Velen.
petraeus W. et K.
polymorphus Bieb.
Scheuchzeri Rchb.
silvestris Wulf.
Sündermannii Hort.
viscidus Bory. et Chaub.
var. *Grisebachii*.

Diascia Barberae Hook. f. *Eruca Ervilii* L.
Dictamnus albus L. var. *caucasicus* Hort. *Eryngium Bourgatii* Goun.
Digitalis ambigua Murr. *Erysimum crepidifolium* Reinh.
lanata Ehrh. *ochroleucum* DC.
purpurea L. *Perciskianum* F. et M.
" var. *Peloria* *Eschscholtzia californica* Cham.
Dimorphotheca aurantiaca DC. *Eucharidium concinnum* F. et M.
annua Less. *Eupatorium cannabinum* L.
Diplotaxis eruroides DC. *Fagopyrum esculentum* Mnch.
Dipsacus Fullonum L. *Festuca ovina* Gaud.
Diptychocarpus strictus Trautv. *bromoides* L.
Dodecatheon Clevelandii Greene. *Foeniculum vulgare* All.
Meadia L. *Funkia albo marginata* hort.
Doronicum Bardalianches L. *lancifolia* Spreng. var.
plantagineum L. *albo marginata* hort.
Dorycnium suffruticosum Griseb. *subcordata* Spreng.
Draba aurea Vahl. *Galega officinalis* L.
borealis DC. *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
Carinthiaca Hoppe. *Galium anisophyllum* Vill
glacialis Adams. *erectum* Huds.
fladnicensis Wulf. *parisiense* L.
incana L. *purpureum* L.
laxa Lindbl. *tricornis* Stokes.
stellata Jaq. *Gentiana dahurica* Fisch.
tibetica King.
Walujewi Rgl. et Schmalh.
Gracophalum tanguticum Maxim. *Geranium Londesii* Fisch. et Lk.
pyrenaicum Burm.
Ecballium Elaterium A. Rich. *Geum aleppicum* Jacq.
bulgaricum Panc.
Echeveria gigantea Rose et Purp. *Laxmannii* Gaertn.
imbricata Deleuil. *macrophyllum* Willd.
Eccremocarpus scaber R. et P. *Gilia aurea* Nutt.
Echinaria capitata Desf. *Liebmannii* Hort.
Echinops humilis Bieb. *Navaretta* Steud.
Ellisia Nyctelea L. *tricolor* Benth.
Elsholtzia cristata Willd. *Glaucium flavum* Crantz.
Endoptera Dioscorides DC. *Globularia nudicaulis* L.
Erica carnea L. *trichosantha* F. et M.
Erigeron alpinus L. *Willkommii* Nym.
hybridum "Quakeress"
neglectus Kern.
speciosus DC. var. *grandiflorus* Hort.
Erinus alpinus L.
Erodium cicutarium L'Her. *Godetia lepida* Ldl.
moschatum L'Her. *Gomphrena decumbens* Jacq.
Eruca sativa Mill. *Gunnera manicata* Lindl.

Hablitzia tamnoides Bieb.
Haplopappus rubiginosus F. et Gr.
Hedypnois cretica Willd.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliosperma alpestre Rehb.
 Tommasinii Vis.
Helipterum Manglesii Muell. et Benth.
 roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum Mantegazzianum Levier et Somm.
Hesperis alpina Schur.
Heurnia aspera N.E. Br.
Hieracium aurantiacum L.
 bombycinum Boiss. et Reut.
 bupleuroides C.C.Gmel.
 caesium Fries.
 lanatum W. et K.
 villosum L.
 thapsoides Panc.
Hibiscus Trionum L.
Hutchinsia alpina (R. Br.) L.
Hippechoeris uniflora Vill.
Hyacinthus aureus Baker.
Hydromystria stolonifera G.F. Gmel. (pl.)
Hymenophyssa pubescens C.A. Mey.
Hyoscyamus albus L.
 aureus L.
 reticulatus L.
Hypericum inodorum Mill.
 modocarpum Friv.
 quadrangulum L.
 rhodopeum Friv.
Hypochaeris aetnensis Benth. et Hook.
Jberis amara L.
 pectinata Boiss.
Jmpatiens Balsamina L. var. *rosea*
 Roylei Walp.
Jnula magnifica Lipsky.
 salicina L.
Jris chrysographes Dykes.
 heterophylla hort.
 Thunbergii Lindl.
 Xiphium L.

Jonopsidium acaule Rehb.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
Kalanchoe Blossfeldiana
 flammea Stapf.
 laciniata L.
Kernera Boissieri Reut.
 saxatilis L.
Knautia longiflora (W. et K.) Koch.
Koehleria valesiaca Gaud.
Lactuca Scariola L.
 virosa L.
Lagurus ovatus L.
Lapsana grandiflora Bieb.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lathyrus heterophyllus L.
 Nissolia L.
Lavatera arborea L.
Leontopodium alpinum L.
 calocephalum Beauv.
 sibiricum Cass.
Leontodon hispidus L.
 hyoserioides Welw.
 Taraxaci (Vill.) Lois.
 tataricus L.
Leptosiphon androsaceus Benth.
Leptosyne gigantea Kelleg.
 maritima A. Gray.
Lesquerella argentea Pursh.
Liatris spicata Willd.
Lilium formosum Lem.
 Willmottia Ker. Gawl.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria genistifolia Mill.
Lindelofia longiflora Baill.
Lindmannia penduliflora Stapf.
Linum Tommasinii Nym.
 austriacum L.
Littonia modesta Hook.
Loasa ferruginea Urb. et Gilb.
 Triphylla Juss.
Lophanthus chinensis Benth.
Lophospermum scandens Don.

- Crackshanksii* A. Gray
linifolius Roth.
nanus Dougl. et Benth.
nootkatensis Donn.
Lychnis chalcédonica L.
Forrestii Franch.
Lycopersicum pimpinellifolium Mill.
Macrorrhynchus pterocarpus F. et M.
Malva alcea L.
oxyloba Boiss.
silvestris L.
Malvatera cachemiriana Cambess.
Malvastrum tricuspdatum A. Gray.
Marrubium astraganicum Bieb.
Martynia fragrans Ldl.
Matthiola sinuata R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago Echinus DC.
lu pulina L.
tribuloides Desr.
turbinata Willd.
Menispermum canadense L.
Lesqueriantherum pomeridianum L.
Mimosa pudica L.
Mimulus floribundus Dougl.
luteus L.
Tilingii Rgl.
Minuartia capillacea Schinz. et Thell.
laricifolia Schinz. et Thell.
Modiola multifida Moench.
Momordica Charantia L.
Moricandia hesperidiflora DC.
Muscari comosum Mill.
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis alpestris F. W. Schm.
silvatica Hoffm.
Nemesia melissaefolia Benth.
strumosa Benth.
Nemophila insignis Benth.
Nepeta Cataria L.
Nicotiana acutiflora St. Hill.
ipomopsisiflora Dun.
nudicaulis S. Wats.
Nicotiana rustica L.
Nigella aristata Sibth. et Sm.
damascena L.
Notholaena Marantae R. Br.
Nycteria capensis Benth.
Oenothera fruticosa L. var. *Fraseri*
rhizocarpa Spreng.
Omphalodes linifolia Moench.
Onopordon Acanthium L.
tauricum Willd.
Onosma stellulatum W. et K.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche speciosa DC.
Hederæ Duby.
Oxytropis sulphurea Fisch.
Papaver alpinum L.
bracteatum Lindl.
californicum A. Gray.
orientale Ldl.
pilosum Sibth. et Sm.
Sandneri A. Kern.
somniferum L. var.
paeniflorum
Paracaryum caelestinum Benth. et Hook.
Parrya macrocarpa R. Br.
Peltaria turkmena Lipsky.
Pentstemon Cobaea Nutt.
Digitalis Nutt.
hirsutus Willd.
Palmeri A. Gray.
Scouleri Dougl.
Phacelia campanularia A. Gray.
loasaefolia Torr.
malvaefolia Cham. et Schlecht.
Phaseolus Mungo L.
Riccardianus Ten.
Phyteuma limonifolium Sibth. et Sm.
Scheuchzeri All.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
f. crispa Willd.
Pitcairnia tabulaeformis Linden.
Pisum abyssinicum A. Br.
elatius Bieb.
Jomardii Schenk.

Lantago alpina L.
 maritima L.
 Raoulii Dcne.
Poa alpina L. var. *vivipara*
 caesia Sm.
Polemonium coeruleum L.
mexicanum Cerv. et Lag.
Polypodium Phymatodes L.
 angustifolium Sm.
Potentilla alpicola La Soie.
 argentea L.
 argyrophylla Wall.
 chrysantha Trevir.
 collina Wibel.
 coryleti Dalla Torre et
 Sarn.
 grandiflora L.
 kurdica Boiss. et Hohen.
 Kotschyana Fenzl.
 nepalensis Hook.
 ornithopodioides Sweet.
 procumbens Sibth.
 rupestris L.
Poterium canadense A. Gray.
 rupicolum Boiss. et Reut.
Primula Auricula L.
 Beesiana Forr.
 Columnae Ten.
 denticulata Sm.
 " var. *alba hort.*
 farinosa L.
 Florindiae Ward.
 intricata Gren. et Godr.
 leucophylla Pax.
 Paxii Wettst.
 pulverulenta Duthie.
 rosea Royle.
 saxatilis Kom.
 Tommasinii Godr. et Gren.
 Veitchii Duthie.
 vittata Bur. et Franch.
Pulsatilla montana Rehb. var. *mutana*

Ranunculus acris L.
 Aleae Willk.
 anemonoides Zahlbr.
 caucasicus Bieb.
 gramineus L.
 Kernerii Freyn.
 lomatocarpus F. et M.
 serbicus Vis.
 Sprunerianus Boiss.
 muricatus L.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rochea falcata DC.
Rodigia commutata Sprng.
Roemeria violacea Medic.
Roripa pyrenaica (L.) Spach.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex bucephalophorus L.
 nepalensis Spreng.
Salvia Barrelieri Ten.
 cleistogama De Bary et Paul.
 flava Forr. et Diels.
 var. *megalantha*
 Forskohlei L.
 hians Royle et Benth.
 Horminum L.
 nemorosa Crantz.
 Regla Cav.
 Sclarea L.
 Verbenaca L.
 verticillata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saracha contorta R. et P.
Saxifraga aizoon Jacq.
 " var. *major*
 " var. *pectinata*
 caespitosa L.
 Cotyledon L.
 cymbalaria L.
 decipiens Ehrh.
 elatior Mert. et Roch.
 geranioides L.
 Hostii Tausch.

~~Saxifraga~~ *incrustata* Vost.

irrigua M.B.
lingulata Bell.
Rhei Schott var. *superba*
rotundifolia L.
tenella Wulf.
umbrosa L.

Scabiosa *graminifolia* L.
lagodechiana Sosnonsky
lucida Vill.
maritima L. var. *atoo* -
purpurea

Scandix *Pecten - Veneris* L.
pinnatifida Vent.

Schizanthus *pinnatus* R. et P.

Scobymus *maculatus* L.

Scorzonera *humilis* L.

Scrophularia *alata* Gilib.
vernalis L.

Scutellaria *altissima* L.

Sedum *magellense* Ten.

pilosum Bich.

Sempervivum *acuminatum* Schott.
archoideum L.
Clusianum Ten.
dolomiticum Facch.
Fouconettii Reut.
Funkii Braun.
triste Bak.
Wulfeni Hoppe.
Wulfeni & *archoideum*

Senecio *nebrodensis* L.
stapeliaeformis Phillips
Przewalskii Maxim.

Seseli *gummiferum* Pall.

Setaria *italica* Beauv.

viridis Beauv.

Sidalcea *Listeri* hort.

malvaeflora A. Gray.

Sideritis *dasygnaphalia* Clos.

Silene *alpestris* Jacq.

Armeria L.

clandestina Jacq.

Silene *Delavayi* Franch.

Elisabethae Jan. et Rehb.

Haenkeana Prsl.

maritima With.

nutans L.

Petraea W. et K.

pygmaea Adam.

Saxifraga L.

Schafta Gmel. et Hohen.

Sendtneri Boiss.

Sisyrinchium *anceps* S. Wats.

Sisymbrium *austriacum* Jacq.

Sium *latifolium* L.

Silybum *Marianum* Gaertn.

Soja *hispida* Moench. var. *ochro* -
leuca

Solanum *citrullifolium* A. Br.

pyracanthum Jacq.

rostratum Dun.

sisymbriifolium Lam.

viride R. Br.

Sorghum *halpense* Pers.

Specularia *falcata* A. DC.

Speculum A. DC.

Stachys *lanata* Jacq.

Statice *auriculaefolia* Vahl.

incana L.

Suworowi Rgl.

Stevia *ivaefolia* Willd.

Sutera *stenophylla* Hiern.

Swertia *perennis* L.

Tagetes *erecta* L.

patula L. var. *nana*

" *Ehrenkreuz* "

Tausdheria *lasiocarpa* Fisch.

Telekia *cordifolia* DC.

Tetragonolobus *purpureus* Moench.

Teucrium *Scorodonia* L.

Thlaspi *alpestre* L.

Torilis *nodosa* Gaertn.

Touretia *volubilis* J.F. Gmel.

Trifolium *rubens* L.

subterraneum L.

Trigonella calliceras Fisch.

cretica L.

gladiata Stev.

Tripteris Vaillantii Dcne.

Trollius chinensis Bge.

Tropaeolum Lobbianum L.

peltophorum Benth.

Urospermum capense Sprg.

Dalechampii F. W. Schmidt.

Ursinis anethoides N.E.Br.

pulchra N.E. BR.

Utricularia exoleta R. Br. (pl.)

Vaccaria parviflora Moench.

Valeriana Phu L.

Valerianella eriocarpa Desv.

Morisonii DC.

Verbena aubletia L.

Veronica aphylla L.

bellidioides L.

fruticans Jacq.

latifolia L.

longifolia L.

spicata L.

Teucrium L.

Vicia ferruginea Guss.

grandiflora Scop.

Michauxii Sprg.

Vigna vexillata A. Rich.

rubra Walp.

Viola bosniaca Form.

gracilis Sibth. et Sm.

Viscaria purpurea Wimm.

Sartorii Boiss.

Vittadinia australis A. Rich.

Vriesea incurvata Gand.

splendens Lam.

Wulfenia carinthiaca Jacq.

Ximenesia enceloides Cav.

Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt.

Zinnia elegans Jacq.

grandiflora Hort. var, robusta

Haageana Rgl.

multiflora L.

Zygadenus elegans Pursh.

Desiderata werden bis zum 1. Februar 1939
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor.

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock .



Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(a la Direction du Jardin Botanique)

zu

St. Louis, U. S. A.
.....
Missouri Botanical Garden.



2343

S a m e n v e r z e i c h n i s
des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1939

- Acacia cebil Griseb.
 decurrens Willd. var. mollis
Acaena Eupatoria Schlecht.
Acanthus mollis L.
Achillea holosericea Sibth. et Sm.
 magna L.
 mazedonica Rouy.
 Vandasii Vel.
Aconitum Lycoctonum L.
 volubile Pall. var. lati-
 sectum Reg.
Acroclinium roseum Hook. fl.pl.
Adelocaryum anchusoides Brand.
Aegilops caudata C. et Mey.
 ovata L.
 speltaeformis Jord.
 ventricosa Tausch
Aethionema creticum Boiss. et Heldr.
 graecum Boiss. et Sprun.
Aethusa Cynapium L.
Agastache anethiodora Britt.
Aglaonema Roebelini Gentil
Agrostemma Githago L.
Aira caryophyllea L.
 elegans Willd. et Gaud.
Allium Aschersonianum Barbey
 atropurpureum W. et K.
 flavum L.
 montanum Schmidt
 narcissiflorum Vill.
 Rosenbachianum Rgl.
 Victorialis L.
Aloupa caulialata R. et P.
 incisifolia R. et P.
 myrtifolia Roezl.
Alsine Gerardii Mert. et Koch
 setacea Mert. et Koch
Althaea narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
Alyssum dasycarpum Steph.
 maritimum Lam. var.
 Benthamii hort.
 Rochelii Andrz.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R. Br. var. grandi -
 florum hort.
Anacyclus officinarum Hayne
Anchusa capensis Thunb.
Androsace septentrionalis L.
Anemone barbulata Turcz.
 reflexa Steph.
Anethum graveolens L.
Anoda cristata Schldl.
Anthemis Biebersteiniana C. Koch
 styriaca Vest.
Anthericum ramosum L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Antirrhinum majus L. var. Peloria hort
Arabis alpestris Schleich. et Rchb.
 arenosa Scop.
 cebennensis DC.
 cenisia Reut.
 Gerardi Bess.
 rosea DC.
 pieninica Wolosz
 pumila Jacq.
 sagittata DC.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Arenaria Cephalotes Bieb.
 graminifolia Schrad.
 tmolea Boiss.
Argemone Barclayana Penny et Loud.
Aristolochia rotunda L.
Armeria alpina Willd.
 pinifolia Hoffm. et Lk.
Arnica Chamissonis Less.
 foliosa Nutt.
 longifolia Eat.
 nevadensis A. Gray
Artemisia Balsamita Willd.
 chamaemelifolia Vill.
Asclepias Hallii A. Gray
 incarnata L.
 purpurea Pall.
Asparagus trichophyllos Bge.
 verticillatus Rgl.
Asperula scutellaris Vis.
Asphodelus fistulosus L.
 pyrenaicus Jord.
Asplenium bulbiferum Forst.
Aster alpinus L.
Astragalus macrocarpus DC.
 sikkimensis Benth. et Bge.
Asyneuma canescens Grsb. et Schk.
Avena fatua L.
 orientalis Schreb.
 sterilis L.
Ballota hirsuta Benth.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens Lk. "Glut."
 "vulkan" Lk. "vulkan"
Benincasa hispida Cogn.
- RECEIVED
MAY 17 1940
GLUT "ERARY."
"vulkan" 2.05

- Cynosurus cristatus* L.
 echinatus L.
Cytisus hirsutus L.
 praecox Bean.
Datura Eklonis Lindl.
 Stramonium L.
Delphinium Ajacis L.
 chinense Fisch. et DC.
 var. *grandiflora* hort.
 Consolida L.
 Gayanum Wilmitt.
 Geyeri Greene
 montanum DC.
 Stephisagria L.
 sulphureum Boiss. et Hausskn.
 tatsiense Franch.
Dianthus atrorubens All.
 deltoides L.
 Hoppei Portenschl.
 Knappii Aschs.
 rigidus Bieb.
 Seguieri Vill.
 superbus L.
 viscidus Bory et Chaub
 var. *Grisebachii* Boiss.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Dictamnus albus L.
Digitalis grandiflora All.
 lanata Ehrh.
 lutea L.
 mariana Boiss.
 orientalis Lam.
 purpurea L.
 sibirica Ldl.
Dimorphotheca pseudoacranthiaca Schinz
Diplotaxis erucoides DC.
Dodecatheon Meadia L. var.
 macrocarpum hort.
Dolichos lablab L.
 umbellatus Thunb.
Doodia caudata R.Br.
Doronicum Pardalisches L.
Dorstenia Drakeana L.
Downingia elegans Torr.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Draba borealis DC.
 corinthiata Hoppe
 incana L.
 pyrenaea L.
Dracopis alum altaianae Hiltbr.
 Ruprechtianum Reg.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Echinops humilis Bieb.
Eleusine indica Gaertn.
Emilia flammula Cass.
Epilobium Lamyi Schulz
 purpuratum Hook.
Eremurus robustus Egl.
 spectabilis M.B.
Erigeron alpinus L.
 Coulteri Porter et Coulter
 montanensis Rydb.
 neglectus Kern
 speciosus DC.
 uniflorus L.
Erodium cicutarium L'Her.
 dissectum L.
 moschatum L' Her.
Eruca sativa Mill.
Eryngium alpinum L.
 amethystinum L.
 Bourgatii Goun.
 planum L.
Erysimum altaicum C.A.Mey
 pannonicum Crtz.
Eschscholtzia californica Cham.
 pulchella Green
Eupatorium adenophorum Spreng.
 cannabinum L.
Fagopyrum esculentum Mnch.
 tataricum Gaertn.
Fedia cornucopiae Gaertn.
Felicia tenella Nees.
Festuca bromoides L.
 vallesiaca Schleich.
 varia Haenke
Frankenia pulverulenta L.
Fumaria officinalis L.
Funkia lancifolia Spreng. var.
 albo marginata hort.
 subcordata Spreng.
Gaillardia grandiflora hort. var. *regalis*
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Galium tricornis Stokes
 et Thell.
Galtonia candicans Decne.
Genista thyrsiflora hort.
 tinctoria L.
Gentiana tibetica King
Geranium album J.F. Gmel.
 sanguineum L.
Geum album J. F. Gmel.
 bulgaricum Panc.
 magellanicum Commers
 strictum Ait.
Gilia biflora Macbride
 Liebmannii hort.
 tricolor Benth.
Globularia trichomantha F. et M.
Gloriosa superba L.
Glottiphyllum fragrans Schwant.
 lanatum N.E.Br.
Glycine Soja S. et Z.
Godetia Bottae Spach.
 Romanowii Spach.
Gomphrena decumbens Jacq.
 globosa L.
Grindelia robusta Nutt.
 squarrosa Dun.
Guizotia scabra DC.
Gunnera manicata Lindl.

4

Gynandropsis pentaphylla DC.
 Gypsophila elegans Bieb.
 scorzonerifolia Ser.
 Haplopappus rubiginosus F. et Gr.
 Hedypnois cretica Willd.
 Helianthemum canadense Mchx.
 umbellatum Mill.
 Helichrysum bracteatum Willd.
 Helipterum roseum Benth.
 Hemerocallis minor Mill.
 Heracleum Mantegazzianum Somm. et Lev.
 Hesperis alpina Schur.
 Steveniana DC.
 Heuchera bracteata Ser.
 Hieracium pulmonarioides Vill.
 thapsoides Panc.
 villosum L.
 Houttuynia californica Benth. et Hook.
 Hydromistria stolonifera G.F. Gmel. (pl.)
 Hypericum Kotschyianum Boiss.
 tomentosum L.
 Hyssopus officinalis L.
 Iberis amara L. var. coronaria Voss
 Bernardiana Gren. et Godr.
 pectinata Boiss.
 Inula Helenium L.
 magnifica Lipsky
 Iris Forrestii Dykes
 heterophylla hort.
 liphium L.
 Isatis tinctoria L.
 Jasione Jankae Neilr.
 Juncus compressus Jacq.
 Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.
 flammea Stapf.
 thyrsiflora Harv.
 Kalbfussia Salzmannii Pomel
 Kitaihelia vitifolia Willd.
 Lactuca Scariola L.
 Lagurus ovatus L.
 Lallelantia iberica F. et M.
 Lamarkia aurea Mnch.
 Laportea moroides Wedd.
 Lapsana grandiflora Bieb.
 Lathyrus sulphureus Brewer
 Lavatera arborea L.
 olbia L. var. hispida
 trimestris L.
 Leontopodium calocephalum Beauv.
 Palibianum Beauv.
 Leonurus tataricus L.
 Lepidium sativum L.
 Lesquerella argentea Pursh.
 Levisticum officinale Koch
 Liatris spicata Willd.
 Ligularia clivorum Max.
 Lilium formosanum Lem. var. alpinum
 Henryi Bak.
 regale Wils.
 tigrinum Ker.
 Willmottia Ker. - Gawl.
 Limnanthes alba Hartw. et Benth.

Limnanthes Douglasii R. Br.
 Linaria dalmatica Mill.
 sapphirina Hoffm. et Lk.
 Linum usitatissimum L.
 bulgaricum Podp.
 grandiflorum Desf.
 Lewisii Pursh.
 Muelleri Moris
 Littonia modesta Hook.
 Lobelia inflata L.
 Lolium temulentum L.
 Lophanthus anisatus Benth.
 chinense Benth.
 Lupinus albus L.
 elegans H.B. et K.
 Hilarianus Benth.
 linifolius Roth
 luteus L.
 cytisoides Agarth.
 Lychnis coeli -- rosea Desv.
 Coronaria Desr.
 Forrestii Franch.
 Lycopersicon pimpinellifolium Mill.
 Lysimachia Delavayi Franch.
 japonica Thunb.
 Lythrum Salicaria L.
 virgatum L.
 Macrorrhynchus pterocarpus F. et M.
 Madia sativa Mol.
 Malva crispa L.
 oxyloba Boiss.
 silvestris L.
 Malvastrum capense Garcke
 limense Ball.
 Marrubium candidissimum L.
 vulgare L.
 Martynia louisiana Mill.
 Meibomia lupulina L.
 tribuloides Desr.
 turbinata Willd.
 Melandryum album Garcke
 Mesembrianthemum criniflorum L.
 meridianum L.
 pyropaeum Haw.
 Mimulus floribundus Dougl.
 Lewisii Pursh.
 luteus L.
 Mirabilis Jalapa L. var. alba
 L. var. flava
 longiflora L.
 Modiola caroliniana Don.
 Molosperma acutarium DC.
 Momordica charantia L.
 Mulgedium macrophyllum DC.
 Muscari botryoides Mill.
 comosum Willd.
 Myagrurn perfoliatum L.
 Myrrhis odorata Scop.
 Nemesia strumosa Benth. var. grandiflora hort.
 versicolor E. Mey.
 Nemophila insignis Benth.
 Nepeta Cataria L.
 grandiflora Bieb.

- Scandix Pecten - Veneris* L.
pinnatifida Vent.
Schizanthus wisetoniensis hort.
Scleropoa rigida Griseb.
Scolymus maculatus L.
Scrophularia Scopolii Hoppe
vernalis L.
Scutellaria alpina L.
Sedum spathulifolium Hook.
Selaginella caulescens Spring.
molliceps Spring.
Sempervivum glaucum Ten.
tabulaeforme Haw.
Senecio paluster DC.
Setaria italica Beauv.
viridis Beauv.
Sibiraea laevigata Max.
Sidalcea Listeri hort.
Sideritis glacialis Boiss.
Silene alpina Schur.
altaica Pers.
Armeria L.
Delavayi Franch.
Hayekiana Hand. Mazz et Janchen
longicilia Otth.
petraea W. et K.
Pygmaea Adams
Reichenbachii Vis.
Schafta Gmel. et Hohen.
Zawadskii Herbich
Silybum Marianum Gaertn.
~~*Sinocrassula yunnanensis* Bigl.~~
Sisyrinchium anceps S. Wats.
Sium Sisarum L.
Smyrnium obtusatum L.
Solanum cornutum hort.
Lycopersicum L *baccis lutis*
villosum Willd.
Sorbaronia alpina Schneid.
Sparmannia palmata E. Mey.
Specularia falcata A. DC.
hybrida A. DC.
speculum DC.
Stachys lanata Jacq.
recta L.
Stevia ivaefolia Willd.
Sutera stenophylla Hiern.
Swertia perennis L.
Syndrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
~~*Zinnia*~~
patula L. " *Flammenfeuer* "
" L. var. *nana* " *Ehrenkreuz* "
Telesperma hybridum Voss
Thalictrum aquilegifolium L.
foetidum L.
simplex L.
Tigridia pavonia Ker.
- Tillandsia anceps* Lodd.
~~*Tithonia tagetiflora* Desf.~~
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Torilis nodosa Gaertn.
Trifolium incarnatum L.
rubens L.
Triglochin maritima L.
Trigonella cretica L.
gladiata Stev.
foenum - graecum L.
Tropaeolum majus L.
nanum L.
Tunica Saxifraga Scop.
rhodopaea Vel.
Urospermum capense Sprg.
Ursinia anethoides N.E.Br.
anthemoides Poir.
speciosa DC.
Utricularia exoleta R.Br. (pl.)
Valeriana eriocarpa Desv.
Morisonii DC.
Verbascum nigrum L.
phlomoides L.
thapsiforme Schrad.
Thapsus L.
Verbena aubletia L.
hybrida Hort.
Verbesina alata L.
Veronica grandis F. et Sprg.
longifolia L.
spicata L.
Vicia Faba L.
ferruginea Guss.
ludoviciana Nutt.
Michauxii Sprg.
pannonica Crtz.
villosa Roth
Vigna catjang Walp.
retusa Walp.
rubra Walp.
vexillata A. Rich.
Viola gracilis Sibth. et Sm.
hirta L.
Viscaria purpurea Wimm.
Sartorii Boiss.
Vriesea spelendens Lam.
Xanthium brevirostre L.
spinosum L.
Ximenesia enceloides Cav.
Zaluzianskia villosa F.W.Schmidt
Zazintha verrucosa Gaertn.
Zea Majs L. var. *rubra*
Zinnia elegans Jacq.
grandiflora Hort. var. *robusta*
multiflora L.

Desiderata werden bis zum 1. Februar 1940 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor.

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du Jardin Botanique)
zu

.....

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock

1940

- Acacia armata R.Br.
 decurrens Willd. var. mollis
 saligna Wendl.
- Achillea ageratifolia Boiss.
 Clavenae L.
 chrysoacoma Frivald.
 macedonica Rouy.
 serbica Hein.
- Adenophora ornata Diels
 Tashirci Nakai
- Adenostylis glabra DC.
- Adonis vernalis L.
- Aegilops ovata L.
- Aeonium giganteum Webb.
 tabuliforme Webb. et Bert.
- Aethionema cordifolium DC.
 creticum Boiss. et Heldr.
 ovalifolium Boiss.
- Agastache anethiodora Britt.
- Aichryson dichotomum Webb. et Berth.
- Alchemilla vulgaris L. supsp. alpestris
- Allium Aschersonianum Barb.
 flavum L.
 foliosum Clar.
 Moly L.
 montanum Schmidt
- Alnus sitchensis Sarg.
- Alonsoa caudialata R. et P.
 myrtifolia Roesl.
- Alsophila australis R.Br.
- Althaea nudiflora Lindl.
 pallida W. et K.
 rosea Cav.
- Alyssum argenteum Vitm.
 condensatum Boiss. et Hausskn.
 dasycarpum Steph.
 Moellendorffianum Aschers.
 montanum L.
 Rochelii Andrz.
 Vulfenianum Bernh.
- Amaranthus caudatus L. var. atripurpureus
 Dussii Spreng.
 paniculatus L. var. flavescens Voss
- Ambrosia trifida L.
- Amellus strigosus Less.
- Amorphophalus Rivieri Dur. (bulb.)
- Anacyclus officinarum Hayne
- Anemone globosa Nutt.
 reflexa Steph.
- Anthemis nobilis L. var. flosculosa
- Anthericum Liliago L.
 ramosum L.
- Antirrhinum majus L. var. pelobia hort.
 molle L.
 tortuosum Bosc. et Lam.
- Aquilegia alpina L.
 atrata Koch
 formosa Fisch.
- Arabis Allionii DC.
 alpina L.
 arenosa Scop.
 cenisia Reut.
 Ferdinandi-Coburgii Kell. et Sünd.
 Holboellii Hornem.
 Jacquinii G. Beck.
 pieninica Wolosz.
 procurrens Waldst. et Kit.
 rosea DC.
 sagittata DC.
 vochinensis Sprgl.
- Arenaria congesta Nutt. et Torr.
 graminifolia Gussnau.
 Koriniana Fisch.
 pinifolia Bieb.
 soratensis Rohrb.
 tmolea Boiss.
- Aristolochia elegans Mast.
- Armeria alpina Willd.
 majellensis Boiss.
 pinifolia Hoffm. et Link.
- Arnica montana L.
- Artemisia atrata Lam.
 borealis Pall. var. nana Gaud.
 Stelleriana Bess.
- Asclepias phytolaccoides Lyon et Pursh.
- Aster alpinus L.
 caucasicus Willd.
 sibiricus L.
 tibeticus Hook. f.
 yunnanensis Franch.
- Astragalus hamosus L.
 macrocarpus DC.
- Astrantia major L.
- Asyneuma canescens Griseb.
- Athamanta vestina A. Kern.
- Aubrietia Bougainvillei hort.
 Columnae Guss.
 croatica Schott, Nym. et Ky.
 deltoidea L. var. Leichtlinii Ho
 erubescens Griseb.
 Inardii Boiss.
- Avena orientalis Schreb.
 sterilis L.

Axylin ~~lyrata~~ L.
Barbarea vulgaris P. B.
Berteris siebsiana Ledde
vulgaris L.
Bergenia cordifolia A. Br. var.
purpurea hort.
Berteroa incana DC.
Bidens chrysanthemoides Mchz.
pilosa L.
Bifora radicans N. B.
Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica Napus L.
Napus L. var. *oleifera* L.
Bromus japonicus Thunb.
madritensis L.
Browallia grandiflora Lindl.
Bryophyllum Daigremontianum Berger
Bunias orientalis L.
Bupthalmum salicifolium L.
Bupleurum aristatum Bartl.
canalense Wulf.
ranunculoides L.
Rochelii Borb.
rotundifolium L.
Caiophora lateritia Benth.
Calamintha Clinopodium Benth.
officinalis Mnch.
sirensis Benth.
Calliopsis bicolor Rehb.
Callistemon rigidus P. Br.
Camelina Alyssum Thell.
foetida Fries.
linicola Schimp. et Spenn.
sativa Grantz
Campanula alliariaefolia Willd.
Barbeyi Peer
carpathica Jacq.
collina Bieb.
formanensis Degen et Dörfl.
Marchesettii Vitas.
persicifolia L.
pseudocalyx Boiss. et Noé
pusilla Haenke
pyramidalis L.
Raineri Perrenti
rotundifolia L.
spicata L.
Stovenii Bieb.
thyrsoidea L.
turbinata Schott
Carlus Kernerii Simonk.
Caragana ambigua Stokes
Boissii Schneid.
Carex Grayi Carey
Cartharus lanatus L.
tinctorius L.
Centaurea bella Grautv.
dichroantha Kern.
Celastrus scandens L.
Centaurea Koenigii Scsn.
Kosanini Hayek.
pannonica Hayek.
Thomasiana Dalla Torre
~~Cephalanthus~~ Schrad.
Cerastium candidissimum Correns
tomentosum L.
Cerintho alpina L.
Chenopodium ambrosioides L.
Bonus Henricus L.
Quinoa Willd.
Chiastophyllum oppositifolium Berger
Chlorophytum amaniense Engl.
Chrysanthemum adustum Fritsch.
caucasicum Whn.
cinerariaefolium Vis.
coronarum L.
Chrysopsis villosa DC.
Cicer arietinum L.
Cirsium arachnoideum Bieb.
Eristales Scop.
ericiflorum Scop.
Velenowskyi Vandas
Citrullus Colocynthis Schrad.
Cnicus Benedictus Gaertn.
Cochlearia officinalis L.
Codonopsis cordifolia Kom.
Colutea calidica Boiss.
melica Willd.
orientalis Mill.
Coreopsis Atkinsoriana Dougl.
Coriandrum malpighiense Ten. et Guss.
Cornus Baileyi Coult. et Ev.
Coronaria tomentosa L.
Coronilla vaginalis Lam.
Cosmos bipinnatus Cav. var. *praecox*
Cotinus coccinea Scop.
Cotoneaster dent. serrima Med.
Simsonii Bak.
tomentosa Lindl.
Cotyledon fluens Bak.
Crambe cordifolia Stev.
tatarica Jacq.
Crataegus Arnoldiana Sarg.
Jonesae Sarg.
Crepis blettarioides DC.
rubra L.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cuphea Elaven Hort. et Koehe var.
stiniata
Zimmeri Torr.
Cynoglossum germanicum Jacq.
Cynosurus cristatus L.
echinatus L.
Cystopteris fragilis Milde
Cytisus ponticus Griseb.
purpureus Scop.
Daphne genkwa L.
Datura gigantea
Stramonium L.
Delphinium chinense Fisch. et DC.
var. grandiflora hort.
consolida L.
Delavayi Franch.
Geyeri Greene
palmatifidum DC.

- Delphinium yunnanense** Franch.
Dianthus brachyanthus Boiss.
 callizonus Schott et Kotschy
 calocephalus Boiss.
 carpathicus Wolosz.
 deltoides L.
 giganteus de'Urv.
 henteri Heuff.
 integer Vis.
 moesiacus Vis. et Panc.
 monspessulanus L.
 nitidus Waldst. et Kit.
 Noënus Boiss.
 Pancicii Welen.
 petraeus Waldst. et Kit.
 pindicola Hierb.
 Pontederæ A. Kern.
 scardicus Wettst.
 Scheuchzeri Rechb.
 Seguiéri Vill.
 spiculifolius Schur.
 spinosus Desf.
 strictus Sm.
 superbus L.
 tenuifolius Schur.
 tergestinus Kern.
 trifasciculatus Kit. var.
 heptaneurus Williams
 velebiticus Borb.
Digitalis ambigua Murr.
 lutea L.
 purpurea L. var.
 gloxiniiflora hort.
 sibirica Lindl.
 viridiflora Lindl.
Dimorphotheca pseudoaurantiaca Schinz et Thell.
Dipl. otaxis erucoides DC.
Doodia caudata R.Br.
 media R.Br.
Draba aizoides L.
 carinthiaca Hoppe
 cuspidata Gren. et Godr.
 discocarpa C.A. Mey.
 Gilliesii Hook. et Arn.
 glacialis Adams
 grandiflora C.A. Mey.
 stellata Jacq.
 subamplexicaulis C.A. Mey.
 thomasi Hoch
Dracocephalum altaianse J. ex.
 Rayschiana L.
Drosera capensis L.
 spatulata Labill.
Dryas octopetala L.
Echinops humilis Bieb.
Emilia flammea Cass.
Epilobium alsinifolium Vill.
 Dodonaei Vill.
 Fleischeri Hochstett.
 palustre Scop.
Erigeron alpinus L.
 alpinus L. var. grandiflorus Bri
 compositus Parsh.
 montaniensis Rydb.
 pulchellus Kern.
 Eruca longirostris Nees.
 Erucaria alappica Gaertn.
 Erucastrum abyssinicum C.E. Schulz
 Eryngium giganteum Bieb.
 Erysimum arkansanum Nutt. et Torr.
 Cheiranthus Pl.
 erysimoides Fritsch
 Eupatorium cannabinum L.
 Euphorbia niccaensis All.
 Evonymus Bungeana Maxim.
 latifolia Scop.
 nana Bieb.
 Fagopyrum esculentum Moench.
 tataricum Gaertn.
 Festuca vallesiacca Schleich.
 Gaillardia grandiflora hort. regalis
 pulchella Foug.
 Galaga officinalis L.
 Galtonia candicans Decne.
 Genista tinctoria L.
 radiata Scop.
 Gentiana gelida Bieb.
 Moorcroftiana Wall.
 phlogifolia Schott et Kotschy
 septemfida Pall.
 sino-ornata J.F. Balf.
 Geum album L.
 Jankae Beck.
 Kolbianum Stein
 macrophyllum Willd.
 molle Vis. et Panc.
 Gilia Liebmannii hort.
 Navarettia Steud.
 tricolor Benth.
 Glaucium fimbriigerum Boiss.
 Gypsophila repens L.
 Hablitzia tamnoides M.B.
 Haplopappus rubiginosus F. et Gr.
 Hedraeanthus dalmaticus A. DC.
 Kitaibelii DC.
 parnassicus Hal.
 tenuifolius DC.
 Helianthemum apenninum Gaud.
 canum Baumg.
 glaucum Pers.
 grandiflorum Lam. et DC.
 Helianthus annuus L.
 Helichrysum angustifolium DC.
 bracteatum Willd.
 lanatum DC.
 Heliospermum albanicum Maly.
 alpestre Rechb.
 Hemiphragma heterophyllum Wall.
 Heracleum pycnanthum Lam.
 Hesperis Steveniana DC.

- Heuchera bracteata* Ser.
Drummondii hort.
Heucherella tiarelloides Wm.
Hieracium amphixicaule L.
bombycinum Boiss. et Heldr.
bupleuroides C.C. Gmel.
coposatum Lapeyr.
echioides Lumn.
humile Jacq.
Jankae Boiss.
lanatum Waldst. et Kit.
thapsoides Panc.
umbellatum L.
villosum L.
Hosackia Purshiana Benth.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum apærum Vel.
caprifolium Boiss.
maculatum Crantz
perforatum L.
polyphyllum Boiss.
tomentosum L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis correifolia Nichols.
pectinata Boiss.
Ilex verticillata Gray.
Inula Conyza DC.
ensifolia L.
Helenium L.
Iris bracteata S. Wats.
mellita Janka
Isatis alpina Vill.
Isotoma longiflora Prsl.
Jasione Jankae Vis.
montana L.
perennis L.
pyrenaica Sennen
Jurinea alata Cass.
Kalanchoe Welwitschii Britten
Kalbfussia Salzmannii Pomel
Knautia longifolia Koch
Lactuca spicata Kuntze
Lallemantia iberica F. et M.
Lapsana grandiflora Bieb.
Lathyrus alatus Ten.
articulatus L.
latifolius L.
sulphureus Brewer
Lavatera olbia L. var. *hispida*
Leonurus Marrubiastrum L.
tataricus L.
Leontopodium alpinum Cass.
japonicum Miq.
leontopodioides Beauv.
monocephalum Edgew.
Palibinianum Beauv.
Souliei Beauv.
Leontodon hispidus L.
Lepachys pinnata Torr. et Gray
Lepidium sativum L.
Leptosiphon androsaceus Benth.
- Levisticum officinale* Koch.
Libanotis montana Crantz
Lilium bulbiferum L.
Linaria dalmatica Mill.
genistifolia Mill.
Jattae Pallanza
origanifolia DC.
sapphirina Hoffm. et Lk.
triornithophora Willd.
Lindmannia penduliflora Stapf.
Linum alpinum Jacq.
capitatum Kit.
Lewisii Pursh.
Muelleri Moris
usitatissimum L." Eckendorfer Fein
 flachs
Lithospermum officinale L.
Loasa vulcanica André
Lolium multiflorum Lam.
temulentum L.
Lupinus albus L.
elegans H.B. Et. K.
Hilarianus Benth.
insignis hort.
luteus L.
Lychnis coeli rosea Desv.
grandiflora Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Salicaria L. var. *roseum superbum*
virgatum L.
Madia sativa Mol.
~~*Malva africana* L.~~
~~*Malva africana* A.Br.~~
Malus Sargentii Rehd.
vorringoides Hughes
Malva alcea L.
oxyloba Boiss.
silvestris L.
Manulea violacea Link.
Matthiola bicornis DC.
Medicago ciliaris Krock
lupulina L.
tribuloides Desr.
turbinata Willd.
Melandrum Zawadskii A.Br.
Menispermum canadense L.
Mesembrianthemum criniflorum
Mesembrianthemum pomeridianum L.
pyropaeum Haw.
Meum athamanticum Jacq.
Microseris Bigelowii Sch. Bip.
Micromeria rupestris Benth.
Minuartia austriaca Hayek.
capillacea Asch. et Gr.
Gerardii Hayek.
graminifolia Javorka
juniperina Asch. et Gr.
laricifolia Schinz et Thell.
Muscari comosum Mill.
Myagrum perfoliatum L.
Myricaria germanica Desv.
Myrtus Luma Barn.

- Nemesia floribunda* Lehm.
 strumosa Benth. var. *grandiflora* hort.
 versicolor E. Mey.
Nepeta grandiflora Bieb.
 pannonica Jacq.
Nesaea myrtifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Pers.
Nicotiana acutiflora St. Hil.
 glutinosa L.
 nudicaulis S. Wats.
 rustica L.
 Tabacum L.
Nigella aristata Sibth. et Sm.
 hispanica L.
 sativa L.
Ocimum Basilicum L.
Oenothera glauca Mchx.
 glauca Mchx. var. *Fraseri*
 purpurea Curt.
 Victorinii Gates et Gatsch.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
 Ilex Janka
 tauricum Willd.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Origanum vulgare L.
Oxytropis campestris DC.
Papaver caucasicum Bbrst.
 somniferum L.
Paracaryum coelestinum Benth. et Hook.
Paspalum racemosum Lam.
- Potentilla ambigua* Combes.
 Buccoana Clem.
 coryleti Dalla Torre et Sarn
 dealbata Bunge
 grandiflora L.
 nevadensis Boiss.
 paradoxa Nutt.
 rupestris L.
 ternata Koch
 tossiensi Siegfr.
Primula Columnae Ten.
 farinosa L.
 japonica A. Gray
 officinalis Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
 vulgaris L.
Ptilotrichum spinosum Boiss.
Pulsatilla albana Berchtl. et Prsl.
Ranunculus abortivus L.
 anemonoides Zahlbr.
 Breyneinus Crantz
 Kernerii Freyn.
Rapistrum rugosum All.
Réseda lutea L.
 odorata L.
Rhodiola rosea L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Richardsonia pilosa H. B. et K.
Rodigia commutata Sprg.
Rorippa islandica Schinz et Thell.
Rosularia pallida Stapf.
- Rumex scutatus* L.
Ruta graveolens L.
Rytidocarpus moricandoides Cossm.
Salvia cadmica Boiss.
 cleistogama Boiss.
 Horminum L.
 hians Royle
 Juriscicii Kosan
 splendens Ker.
 tiliaefolia Vahl.
 verticillata L.
Saxifraga aizoides L.
 Aizoon Jacq.
 Burseriana L.
 Cotyledon L.
 crustata Vest.
 cuneifolia L.
 Friderici-Augusti Biasol.
 Haagii Sündern.
 Hostii Tausch.
 Hostii Tausch var. *ploekensis*
 lingulata Bell. var. *australis*
 mutata L.
 pectinata Schott
 Kocheliana Sternb.
 rotundifolia L.
 tenella Wulf.
Saponaria bellidifolia Sm.
 cerastiodes Fisch.
 officinalis L.
- Castanea sativa* L.
Pentstemon Menziesii Hook.
 Scouleri Dougl.
Petunia inflata R. E. Fries
Peucedanum altissimum Thell.
 Ostruthium Koch
 rablense Koch
Phlomis alpina Pall.
Phyllanthus grandifolius L.
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma campanuloides M. B.
 Charmelii Vell.
 lobelioides Willd.
 Scheuchzeri All.
 Vagneri A. Kern.
Phytolacca acinosa Roxb.
Pieris floribunda Benth. et Hook.
Pimpinella Anisum L.
Pisum abyssinicum A. Br.
 elatius Bieb.
 Jomardii Schreb.
Plantago alpina L.
 Lagopus L.
Plumbago micrantha Spach.
Poa alpina L. var. *vivipara* L.
Polemonium coeruleum L.
 coeruleum L. var.
 himalayanum Bak.
 filicinum Greene
 pauciflorum Wats.

- Saussurea discolor* DC.
Scabiosa lagodechiana Sosn.
Scandix Pecten-Veneris L.
 pinnatifida Vent.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Schivereckia Bornmilleri Prantl.
 podolica DC.
Schkuria advena Thell.
Scleropoa rigida Griseb.
Scorzenera rosea Waldst. et Kit.
Scutellaria alpina L.
Scrophularia Scopoli Hoppe
 vernalis L.
Securinega fluggeoides Muell.
Sedum Aizoon L.
 album L.
 bupleuroides Wall.
 hispanicum L.
 magellense Tenore
 nicaeense All.
 spathulifolium Hook.
Sempervivum glaucum Ten.
 Heuffelii Schott.
 Kosaninii Praeger
 Mettenianum Schnittsp. et Lehm.
 montanum L. var. *stiriacum* Wettst.
 piliferum Jord.
 roseum Nutt. et Gaud.
 Schlehanii Schott
 valesiacum Lag.
 Wulfenii Hoppe
Senecio abrotanifolius L.
 alpinus Scop.
 Doronicum L.
Setaria italica Beauv.
Sibbaldia procumbens L.
Sideritis glacialis Boiss.
 hyssopifolia L.
Silene caucasica Boiss.
 Cucubalus Wib. var. *alpina*
 Delavayi Franch.
 gigantea L.
 grandiflora Franch.
 Hayekiana Hand. Mazz.
 multicaulis Guss.
 nutans L.
 Otites Wibel
 petraea Waldst. et Kit.
 pygmaea Adams
 Reichenbachii Vis.
 saxifraga L.
 Schafta Gmel.
Silybum Marianum Gaertn.
 Sinapis alba L.
 japonica Sieb
Sinocrassula yunnanensis Berger
Sisyrinchium anceps S. Wats.
Solanum Lycopersicum L.
 racemiflorum Dun.
Solanum Tomatilla Phil. f.
 villosum Willd.
- Solenanthus apenninus* Hohen
Solidago alpestris Waldst. et Kit.
Spinacia tetrandra Stev.
Stachys Alopecurus Benth.
 lanata Jacq.
 recta L.
Succowia balearica Medic
Swetia perennis L.
Symphyandra Hofmannii Pant.
Tagetes erecta L. fl. pl. *aurantiaca* hort
 nana L " Ehrenkreuz "
 patula L. " Flammenfeuer "
Telekia cordifolia DC.
Texiera glastifolia Jaub. et Spach.
Thalictrum aquilegifolium L.
 foetidum L.
 mediterraneum Jord.
 minus L.
 saxatile Schleich.
Tofieldia calyculata Whlbg.
Torilis nodosa Gaertn.
Tofularia contortuplicata O.E. Schulz
Trifolium incarnatum L.
 rubens L.
Trigonella callicera Fisch.
 cretica L.
 gladiata Stev.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
Tunica rhodopaea Vel.
 saxifraga Scop.
Umbilicus chrysanthus Boiss.
Urospermum capense Sprng.
Ursinia anethoides N.E. Br.
 pulchra N.E. Br.
 speciosa DC.
Vaccaria parviflora Moench.
 pyramidata Medic.
Valerianella Morisonii DC.
Verbascum nigrum L.
 thapsus L.
Veronica aphylla L.
 armena Boiss. et Huet.
 fruticans Jacq.
 fruticulosa L.
 gentianoides Vahl.
 incana L.
 longifolia L.
 Michauxii Lam.
 surculosa Boiss. et Bal.
 Turilliana Stoj. et Steff.
Vesicaria utriculata DC.
Vicia ferruginea Guss.
 grandiflora Scop.
 ludoviciana Nutt.
 tricolor
Vigna retusa Walp.
 rubra Walp.
 vexillata A. Rich.
Vincetoxicum luteum Hoffm. et Lk.
 fuscatum Hoffm. et Lk.

Viola cornuta L.
Vesicaria alpina G. Don
Viscaria atropurpurea Griseb.
 oculata Lindl. " Feuerkönig "
Sartorii Boiss.
viscosa Aschers.

Ximenesia enceloides Cav.
Zazintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
 linearis Benth.
 multiflora I.
Zygadenus elegans Pursh.

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1941 erbeten.


Prof. H. von Guttenberg
Direktor

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

ä.

Stettin



Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du Jardin Botanique)



zu

St. Louis , U.S.A.!

.....
Missouri Botanic Garden .

